



LEGENDA

- ① NOVOHAVRHUTÁ POŽIARNÁ ŠTÍTOVÁ STENA Z PLNÝCH PÁLENÝCH TEHÁL ZÍSKANÝCH Z BÚRACÍCH PRÁC ASANOVANÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV V SKLADBNEJ HRúbKE PREVAŽNE 150 MM
- ② MINIMÁLNE DVA VÝSTUŽNÉ ZVISLÉ PILIERE PRIEREZU 30x30 MM
- ③ ŠTÍTOVÁ STENA ZHORA UKONČENÁ STUŽUJÚCIM VENCOM

DET A

1.FÁZA – DETAIL OPLECHOVANIA
ŠTÍTOVEJ STENY PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY
RD S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI

2.FÁZA – DETAIL OPLECHOVANIA
ŠTÍTOVEJ STENY PO VYBUDOVANÍ A ZATEPLENÍ
OBVODOVEJ STENY RD S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI



POZNÁMKA

- V RÁMCI BÚRACÍCH PRÁC EXISTUJÚCEJ NEHNUTELNOSTI s.č. 93 JE POTREBNÉ ZREALIZOVAŤ ČIASTOČNÚ ÚPRAVU DREVENÉHO KROVU RODINNÉHO DOMU s.č. 94
- VZNIKNUTÝ OTVORENÝ PODKROVOVÝ PRIESTOR UZAVRIEŤ NOVOVYTVORENOU POŽIARNOU STENOU hr. 150 mm S DVOMI VÝSTUŽNÝMI PILIERMI 300x300 mm, TIE BUDÚ SITUOVANÉ V MIESTACH ULOŽENIA STREDOVÝCH VÁŽNÍC (POUŽITÝ MUROVACÍ MATERIÁL Z BÚRACÍCH PRÁC)
- POŽIARNY ŠTÍTOVÝ MÚR JE POTREBNÉ VYMUROVAŤ 250 mm NAD ÚROVEŇ STREŠNEJ ROVINY RD s.č. 94 A UZAVRIEŤ ŽELEZOBETÓNOVÝM VENCOM hr. 100 mm
- OPLECHOVANIE ŠTÍTOVÉHO MÚRU BUDE REALIZOVANÉ V DVOCH FÁZACH:
1_ PO VYMUROVANÍ ŠTÍTOVÉHO MÚRU OPLECHOVAŤ STYK STREŠNEJ ROVINY A ŠTÍTOVÉHO MÚRU RD s.č. 94
2_ OPLECHOVANIE STYKU ŠTÍTOVÉHO MÚRU NEHNUTELNOSTI s.č. 94 A OBVODOVEJ STENY RD S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI s.č. 93

OBJEDNÁVATEĽ
MIESTO STAVBY

TSK, K DOLNEJ STANICI 7282/20A, 911 01 TREŇČÍN
CHOCHOLNÁ - VELČICE, PARCELNÉ Č. 580, 581, 582

„RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI“ CHOCHOLNÁ - VELČICE VYTVORENIE PODMIENOK PRE DEINŠTITUCIONALIZÁCIU DSS ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE

STUPEŇ

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY

GENERÁLNY PROJEKTANT

A.DOM, spol. s r.o., HORNÉ BAŠTY 2, 917 01 TRNAVA

AUTOR PROJEKTU

Ing. arch. K. VISKUPIČOVÁ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. K. VISKUPIČOVÁ

VYPRACOVAL

Ing. L. ŠTULRAJTER

MIERKA

1:100

DÁTUM

01/2019

ÚPRAVA SUSEDNEJ NEHNUTEL'NOSTI

16