



- Legenda
- existujúce oplotenie
  - navrhované oplotenie
  - existujúce objekty
  - stav KN
  - elektrické vedenie NN
  - plynovod
  - telekomunikačný kábel
  - vodovod
  - kanalizácia

- LEGENDA PO**
- POSUDŽOVANÁ / RIEŠENÁ STAVBA
  - OKOLITÁ JESTVUJÚCA ZÁSTAVBA
  - PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA –PRÁJAZD HASIČSKÝCH JEDNOTIEK
  - D=3,8m PREDPOKLADANÁ ODSŤUP. VZDIALENOSŤ RIEŠENEJ STAVBY podľa STN 92 0201–4 (z požiarne otvorených plôch, resp. čiastočne pož.otvorenej plochy obvodovej steny =sálanie tepla pri požiarí)
  - PREDPOKLADANÝ POŽIARNE NEBEZPEČNÝ PRIESTOR RIEŠENEJ STAVBY – podľa tab.6 STN 92 0201–4 (sálanie tepla pri požiarí)
  - D=3,8m PREDPOKLADANÁ INFORMATÍVNA ODSŤUPOVÁ VZDIALENOSŤ SUSEDNEJ STAVBY podľa STN 92 0201–4 (z pož. otvorených plôch – otvorov vo fasádach = sálanie tepla pri požiarí)
  - PREDPOKLADANÝ INFORMATÍVNY POŽIARNE NEBEZPEČNÝ PRIESTOR SUSEDNEJ STAVBY (– podľa tab.3 resp. tab.6 STN 92 0201–4)
  - PH EXISTUJÚCI PODZEMNÝ HYDRANT (DN 80mm)

Ovlápa PAS-PD 2h.jpg	<b>PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY</b>		
	Názov stavby : VYTvorenie podmienok pre deInštitucionalizáciu DSS ADAMOVSKE KOCHANOVCE RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAM CHOCHOLNÁ - VELČICE		
Miesto stavby	CHOCHOLNÁ - VELČICE, PARCELNÉ Č. 580, 581, 582	Dátum	11/2018
Investor	TSK, K DOLNEJ STANICI 7282/20A, 911 01 TRENČÍN	Stupeň	RP
Názov výkresu	SITUÁCIA PBS	Mierka	Číslo výkr. 1:250 01