

**Dodanie bežného spotrebného stavebného materiálu**

Stavba: Rekonštrukcia štadióna  
 Objekt: Rekonštrukcia zimného štadióna  
 Časť:

Objednávatel':  
 Zhotoviteľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.  
 Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:  
 Dátum:

Č.	Popis	Špecifikácia - zostava	MJ	Minimum	Spolu MAX	Ponúknutá cena bez DPH	Maximálna akceptovateľná cena bez DPH
		vrátane dopravy na miesto					236 832,00 €
	<b>Izolačia steny oporného múru</b>						
	Minerálna bezvláknitá tepelnizolačná doska Multipur hr. 100 mm ( napr. Ylong alebo ekvivalent )	minimum - 0,045 W/mK, doska 100x600x500	m2	1	400,0		
3,3kg/m2	Ľahká minerálna maľta LW ( napr. Ylong maľta alebo ekvivalent ) 20kg/bal		bal	1	80,0		
	<b>Murivo</b>						
0,01875/m3	Porobetonové tvárnice PORFIX - ekvivalent - 150x250x500	minimum - Rw-41 dB, Pož.odo - EIW120 Ru-1, 1m2 KIW	ks	1	7 200,0		
0,0125/m3	Porobetonové tvárnice PORFIX - ekvivalent - 100x250x500	minimum - Rw-37 dB, Pož.odo - EIW120 Ru-0,73m2 KIW	ks	1	3 500,0		
19kg/1,342m3	Lepidlo na porobetonové tvárnice bal. 25 kg	minimum - Pevnosť 1,5-5,0, Pridržnosť 0,5 Mpa	bal	1	150,0		
	<b>Kazetový strop</b>						
	Stropné kazety 600x600 ( napr. Systém RIGIPS Casobianca alebo ekvivalent )	rozmer: 600x600x68, λ-0,23 W/m2K, Akustika 38 dB	ks	1	4 170,0		
	Nosný T-profil 3000 mm ( napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent )	profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	1	1 244,0		
	Priečny T-profil 1200 mm ( napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent )	profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	1	2 933,0		
	Priečny T-profil 600 mm ( napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent )	profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	1	1 244,0		
	Obvodový rohový profil ( napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent )	profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	1	820,0		
	Stropný kolík 6x40mm ( napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent )	minimum - Ochrana proti korozii - Trieda B, trvanlivosť Z100	ks	1	1 050,0		
	Natĺkacia rozperka 6x40mm ( napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent )	minimum - Ochrana proti korozii - Trieda B, trvanlivosť Z100	ks	1	1 640,0		
	Droť s okom OES 375 mm ( napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent )	minimum - Ochrana proti korozii - Trieda B, trvanlivosť Z100	ks	1	1 050,0		
	Rýchlochzáves rozsah do 250 mm ( napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent )	minimum - Ochrana proti korozii - Trieda B, trvanlivosť Z100	ks	1	1 050,0		
	<b>Vnútorná omietka</b>						
5kg/m2	Flexibilné lepidlo ( napr. DEKLEBER alebo ekvivalent ) 25 kg/bal	Zmltosť 0-0,5mm, prídržnosť k betónu po 28 dňoch min 0,25 Mpa	bal	1	650,0		
	Sklotextilná mriežka 145g/m2 ( napr. VERTEX mriežka alebo ekvivalent )	minimum - hustota 145g/m2	m2	1	4 500,0		
10kg/m2	Vápenocementová omietka ( napr. Baumit MVR UNI alebo ekvivalent ) - 30 kg/bal	minimum - zmltosť max 1,0 mm, prídržnosť v tlaku min. 2,5 MPa, λ-0,5 W/(m.K)	bal	1	900,0		
	<b>Natery a maľby</b>						
0,5kg/m2	Prípripodázný náter ( napr. Plamstop PS alebo ekvivalent ) 20kg/bal	vrátane dopravy na miesto, možný ekvivalent riešiteľný vodou	bal	1	90,0		
9m2/kg	Základná farba na striekanie - matná ( napr. Chemlak S32008 alebo ekvivalent ) - RAL podľa požiadavky - 28 kg/bal	hustota 1,40 - 1,60 g/cm3, obsah neprechádzajúcich látok najmenej 70 % hm, nedielnariedidlo S6001	bal	1	40,0		
15m2/L	Vrchná farba na striekanie - matná ( napr. Chemlak S2013N alebo ekvivalent ) - RAL podľa požiadavky - 9 L/bal	hustota 0,80 - 1,30 g/cm3, obsah neprechádzajúcich látok najmenej 77 % hm, nedielnariedidlo S6001	bal	1	120,0		
	Riešiteľ ( napr. Chemlak Symrel S8001 alebo ekvivalent ) - 10L/bal	vrátane dopravy na miesto, možný ekvivalent	bal	1	20,0		
12m2/kg	Interiérový náter ( napr. Primalex Plus alebo ekvivalent ) - 40 kg/bal	beľosť min. 86 %	bal	1	40,0		
	<b>Preklad</b>						
	Prekladový trámec, rozmer 150x124x1500 ( napr. YTONG alebo ekvivalent )	minimum - Pož.odo, REI60, Zaťaženie 60,6 qdK/Nm	ks	1	45,0		
	Prekladový trámec, rozmer 150x124x1750 ( napr. YTONG alebo ekvivalent )	minimum - Pož.odo, REI60, Zaťaženie 45,5 qdK/Nm	ks	1	45,0		
	<b>Sadrokarton - kúpeľňa</b>						
	Sadrokarton impregnovaný RBI hr.12,5mm ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent )	minimum - λ-0,25 W/(m.K), znižovaná absorpcia vody druh H2	m2	1	98,0		
	Profil CD 60 ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent )	profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	1	377,0		
	Profil UD 30 ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent )	profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	1	91,0		
	Stropný kolík 6x40mm ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent )	minimum - Ochrana proti korozii - Trieda B, trvanlivosť Z100	ks	1	130,0		
	Prírazný záves DAH 0600 do 250 mm ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent )	minimum - Ochrana proti korozii - Trieda B, trvanlivosť Z100	ks	1	130,0		
	Križová spojka pre CD-K09 K199 rovná ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent )	minimum - Ochrana proti korozii - Trieda B, trvanlivosť Z100	ks	1	130,0		
	Spojovací kus pre CD-K01 CD 80 mm ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent )	minimum - Ochrana proti korozii - Trieda B, trvanlivosť Z100	ks	1	260,0		
	Skrušky TEX 3,5x9,5 mm ( napr. KOELNER alebo ekvivalent )	skrutka čierna	ks	1	325,0		
	Skrušky TEX 3,5x35 mm ( napr. KOELNER alebo ekvivalent )	skrutka čierna	ks	1	1 300,0		
	Tmeľ špachľovaci ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent )	minimum - reakcia na ohen trieda A1	bal	1	13,0		
	Tmeľ finálny ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent )	minimum - reakcia na ohen trieda A2-1	bal	1	13,0		
	<b>Sadrokarton - steny</b>						
	Sadrokarton RB hr.12,5mm 1200x2000 ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent )	minimum - λ-0,25 W/(m.K), rozmer 1200x2000 - platňa	ks	1	318,0		
	Profil CD 60 ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent )	profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	1	2 095,0		
	Profil UD 30 ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent )	profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	1	507,0		
	Stropný kolík 6x40mm ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent )	minimum - Ochrana proti korozii - Trieda B, trvanlivosť Z100	ks	1	720,0		
	Prírazný záves DAH 0600 do 250 mm ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent )	minimum - Ochrana proti korozii - Trieda B, trvanlivosť Z100	ks	1	720,0		
	Križová spojka pre CD-K09 K199 rovná ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent )	minimum - Ochrana proti korozii - Trieda B, trvanlivosť Z100	ks	1	720,0		
	Spojovací kus pre CD-K01 CD 80 mm ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent )	minimum - Ochrana proti korozii - Trieda B, trvanlivosť Z100	ks	1	1 440,0		
	Skrušky TEX 3,5x9,5 mm ( napr. KOELNER alebo ekvivalent )	skrutka čierna	ks	1	1 800,0		
	Skrušky TEX 3,5x35 mm ( napr. KOELNER alebo ekvivalent )	skrutka čierna	ks	1	7 200,0		
	Tmeľ špachľovaci ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent )	minimum - reakcia na ohen trieda A1	bal	1	72,0		
	Tmeľ finálny ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent )	minimum - reakcia na ohen trieda A2-s1	bal	1	72,0		
	<b>Podlaha</b>						
	<b>DIN 7504K 12mm vrt. ZN s podl. Rozmer: 5,5x38</b>	Skrutka TEX s vrtákom, so šesťhrannou hlavou s podložkou EPDM, ZN, Balenie 100 KS	ks	1	16 000,0		
	<b>Trapézový plech T-163 hr. 1,00 mm</b>	T-163, hr. 1,00 mm, S320GD + Z100 15mrcr., vrátane dopravy na stavbu	m2	1	1 750,0		
	<b>Betón tr. C 25/30</b>	Trieda betónu C25/30, XC4, CL0,4, Dmax 16mm - S4, dodanie na stavbu do 30 min	m3	1	254,0		
	<b>Podlaha</b>						
	Penový polystyrén hrúbka 50 mm ( napr. ISOVER alebo ekvivalent )	EPS150S, minimum - λ-0,34 W/(m.K), pevnosť ≥ 150 kPa	m2	1	2 250,0		
	Izolačia proti vode ( napr. ICOPAL V 60 S 35 alebo ekvivalent )	Asfaltové pásy podle CSN EN 13707 a CSN EN 13969 (GB/92356)	m2	1	100,0		
	Penetrálny náter pod izolačiu 19 kg/bal ( napr. DENBRAVER alebo ekvivalent )	Asfaltový náter - bitúmenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukom	bal	1	30,0		
	Anhydrový poter 40 kg na hrúbku podlahy 50mm ( napr. CEMX 20 alebo ekvivalent )	Trieda pevnosti C20, zmltosť 2,00 mm - DODAT SPOLU SO STROJNÝM ZARIADENÍM NA MIEŠANIE POTERU	t	1	185,0		
	Dlaždice RAKO seria Rock čierna, rozmer = 298 x 298 x 8mm	( Možný ekvivalent, Rozmer 298x298x8 mm, odevuzdornosť = PEI 5, protišmykovosť = R10 / A, obuv / bosá	M2	1	2 000,0		
	Sokel Rock čierny, rozmer = 298 x 95 x 10mm	( Možný ekvivalent, Rozmer 298x298x8 mm, odevuzdornosť = PEI 5, protišmykovosť = R10 / A, obuv / bosá	M	1	2 500,0		
	Flexibilné lepidlo ( Den Braven Super Flex CZTES1 25 kg alebo ekvivalent )	( Možný ekvivalent )	bal	1	250,0		
	<b>Spotrebný materiál - bežný</b>						
	Akryl, tmeľ 310 ML DenBraven biely	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	200,0		
	Akryl, tmeľ 310 ML stuky	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	30,0		

Č.	Popis	Špecifikácia - zostava	MJ	Minimum	Spolu MAX	Ponúknutá cena bez DPH	Maximálna akceptovateľná cena bez DPH
	Akryl. tmel silikon biely 310 ML	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	350,0		
	Baumit Baumacol Basic 25 kg	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	80,0		
	Baumit Beton B20 25 kg	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	600,0		
	Baumit Estrich 25 kg bet. poter	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	Brusna mriežka	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	200,0		
	Brušne platno 180	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	100,0		
	Camx Extrhem fix 25 kg	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	250,0		
	Canuzka stieracia	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	50,0		
	Drotenka na riad kovova 3 ks	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	30,0		
	Drziak brusnej mriežky 230x105mm	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	15,0		
	Drziak valca 6mmX10cm dl.29cm	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	15,0		
	Drziak valca 6mmX15cm bek	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	15,0		
	Drziak valca 8mmX18cm	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	15,0		
	Drziak valca 8mmX25cm	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	15,0		
	Dvierka vanove 150x150	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	15,0		
	Dvierka vanove 200x200 biele	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	15,0		
	Dvierka vanove 200x250	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	15,0		
	Extrud. polystyren FIBRAN 50x600x1250	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	m2	1	250,0		
	Extrud. polystyren FIBRAN XPS 20x600x1250	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	250,0		
	Gumenne kladivo 65 mm	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	15,0		
	Handra biela vlnená	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	30,0		
	Handra mikrovlnného 40x40 svedka ulierka	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	30,0		
	Hlad. guma čierna 230x140mm	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	15,0		
	Hlad. nerez 130x280 mm AL rucka bek	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	Hlad. nerez 130x280 s PVC ruckou bek	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	Hlad. s molit. tvrd. 225x130x30mm bek	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	Hlad. sparovacie 95x240 mm bek	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	Hlad.so spongiou 135x275mm 92414010, 128	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	Hlad.so spongiou 280x140mm 114 bek	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	Hrot skrutkovací FTB	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	250,0		
	Keľa droť. 4-radova ocelova	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	20,0		
	Kladivo 500 g	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	20,0		
	Kleste sponkovacie TR45	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	20,0		
	Kluny modre 1100	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	20,0		
	Knauf akolam. paska 5cmx20m	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	30,0		
	Knauf Uniflott finish tmel 8 kg	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	20,0		
	Kotuc ply 150mm	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	50,0		
	Kotuc rezny na kov 125x1,2	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	100,0		
	Kotuc rezny na kov 150mm	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	100,0		
	Kotuc segmentovy 230 mm	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	50,0		
	Lamelovy kotuc 150 zr. 40	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	50,0		
	Lista rohova AL 25x25mm 2,5 M	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	50,0		
	Lista rohova PVC so sieťou 2,5 m	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	100,0		
	Lyzica stuk. 130x80 mm 0151	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	20,0		
	Lyzica stuk. 160 mm	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	30,0		
	Maliarska suprava 18 cm	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	20,0		
	Maliarska suprava vetka	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	20,0		
	Mamut 290ml	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	90,0		
	Mask. paska 18mm profi	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	Mask. paska 19 mmx50 m	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	Mask. paska 36mm bek	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	35,0		
	Mask. paska 38mm/50m zlatá bek	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	Mask. paska 38mmx50m bek	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	80,0		
	Mask. paska 48mm/40m	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	100,0		
	Mask. paska 48mm/50m ce bek	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	Mask. paska 50mm/50m bek	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	Mask. paska 50mmx33m uv bek	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	Mask. paska 50mmx50 m kana	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	Meter zvinovací 3M	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	20,0		
	Meter zvinovací 5M	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	20,0		
	Meter zvinovací 8 m 1lyon	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	20,0		
	Mešľa zahradná s ruckou	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	Miesadlo pozriek. 70 mm	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	Murovín tesnenie skar SIL60 čierna	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	Murovacia malta M5 30 kg	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	50,0		
	Nasada lopatova bk 130	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	45,0		
	Nastav. na bity magnet 1/4" 60 mm	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	15,0		
	Natl. hmozd. so skrutk. 6/40 100 ks	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	bal	1	50,0		
	Natl. hmozdinka so skrutk. 6/60 100 ks	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	bal	1	50,0		
	Natl. hmozdinka so skrutk. 6/80 100 ks	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	bal	1	50,0		
	Odstran. pu peny 150ML bek	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	Odstran. pu peny 500ML bek	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	Okulare Blow cure	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	20,0		
	Okulare Fuji 2 oranž.	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	Orez. nož náhradny 10KS	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	45,0		
	Orezav. nož 18 mm bek	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	45,0		
	Orezav. nož 18mm falmax	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	Orezav. nož 18mm L25	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	25,0		
	OSB3 doska 18mmx1250mmx2,5m	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	200,0		
	Penetrácia hlbkova 11 den braven	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	35,0		
	Penetrácia hlbkova 51 den braven nano	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	50,0		
	Penetrácia S-T 70 10 L bek	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	35,0		
	Pila na SDK 150 mm	( Možný ekvivalent ), vrátane dopravy na stavbu	ks	1	10,0		

