TIAHLO "T1", 6x



TIAHLO "T2", 3x



TIAHLO "T3", 4x



DETAIL "T-A5", M 1:5



DETAIL "T-A1", M 1:5



DETAIL "T-A2", M 1:5



DETAIL "T-A3", M 1:5



DETAIL "T-A4", M 1:5



VÝKAZ OCELE

OZN.	PROFIL	ROZMERY (mm)		DĹŽKA (mm)	POČET KUSOV	DĹŽKA CELKOM (m)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ (kg/m, kg/m²)	HMOTNOSŤ CELKOM (kg)
		b	h					
TD1	P10	106	10	170	26	4.42	8.32	36.8
TD2	P10	110	10	160	15	2.40	8.64	20.7
TD3	P10	122	10	195	3	0.59	9.58	5.6
TD4	P10	110	10	158	8	1.26	8.64	10.9
							SÚČET (kg)	74.0
							+5% NA ZVARY	3.7
							CELKOM (kg)	77.7

POZNÁMKY:

- REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- AKÉKOĽVEK ZMENY V NOSNEJ KONŠTRUKCII JE POTREBNÉ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM STATIKY
- PRIERAZY KOORDINOVAŤ S PROFESIAMI.
- SKUTOČNÉ ROZMERY JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCÍ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE
- ZVARY OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ DOPORUČUJEM REALIZOVAŤ V OCHRANNEJ ATMOSFÉRE CO_2
- POVRCHOVÉ ÚPRAVY OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE – VIĎ. STATICKÝ POSUDOK
- STYKOVANIE JEDNOTLIVÝCH PRVKOV OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ RIEŠIŤ V DIELENSKEJ DOKUMENTÁCII
- KOTVENIE STĹPA DO PODLAHY VKLADAŤ NA VYROVNANÝ POVRCH CEM. ZÁLIEVKOU.
- ROZMERY ZVAROV (HRÚBKY) PRISPÔSOBIŤ K HRÚBKE MATERIÁLOV, A UPRESNIŤ VO VÝROBNO-TECHNICKEJ DOKUMENTÁCII!

OCEĽ: S 235

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	DONA-PROJEKT, s.r.o. SĽ. 346 986 01 FIĽAKOVO TEL.:0905 421 692 e-mail: donaprojekt@gmail.com
Ing. PETER KLEIMAN	Ing. SZABOLCS NAGY	RONALD KOVÁCS	Ing. PETER KLEIMAN	
INVESTOR: Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec				

NÁZOV A MIESTO STAVBY:	DÁTUM:	01/2022
NOVOSTAVBA – Krytá plaváreň SO-01 Kat.územie Lučenec, parcela č.C-KN 6751/3, ulica Športová	FORMÁT:	6xA4
	ČÍSL.ZÁKAZKY:	21_174
	STUPEŇ PD:	RP
PROFESIA: STATIKA	NÁZOV VÝKRESU: VÝKRES TVARU STENOVÝCH STUŽIDIEL	MIERKA: 1:50/5
		ČÍSL.VÝKRESU: S-07