




VÝKRES VÝSTUŽE ANGLICKÝCH DVORCOV ADO.1, 4x, M 1:25

VÝKRES VÝSTUŽE STĚNY STAD0.1, M 1:25



SCHEMA PREKOTVENIA VODOROVNÝCH PRÚTOV

V ROHOCH TVARU "L", 5X PO VÝŠKE, M=1:25



VÝKAZ VÝSTUŽE

Číslo položky	Priemer [mm]	Dĺžka [m]	Počet [ks]	Celkom m³		
				ØR8	ØR10	ØR16
1	R10	3.000	60		180.00	
2	R8	2.910	60	174.60		
3	R10	1.000	120		120.00	
4	R10	3.000	56		168.00	
5	R8	2.900	100	290.00		
6	R8	2.350	124	291.40		
7	R16	3.800	16			60.80
8	R8	1.000	120	120.00		
C E L K O M				m³	876.00	468.00
				kg/m³	0.395	0.617
				kg	346.02	288.76
				kg		95.94
					730.72	

POZNÁMKY:

- REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRAĐZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- VÝSTUŽ JE KÓTOVANÁ NA VONKAŠIU HRANIU
- AKÉKOLIEK ZMENY V NOSNEJ KONŠTRUKCII JE POTREBNÉ ODSÚHLASIŠ S PROJEKTANTOM STATIKY
- PRIERAZY KOORDINOVAŠ S PROFESIAI.
- STKOVANIE JEDNOTLIVÝCH PRKOV OCELOVEJ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ RIEŠIŠ V DIELENSKEJ DOKUMENTÁCII
- NA AKÉKOLIEK NEZROVNALOSTI VO VÝKAZOCH JE POTREBNÉ BEZODKLADNE UPOZORNIŠ PROJEKTANTA STATIKY
- ČAKACIU VÝSTUŽ ULOŽIŠ DO ZAKLADOV PRED BETOŇAZOU

BETÓN: STN EN 206-1-C25/30-XF2, XC3 (SK)-C10,4-Dmax16-S3

VÝSTUŽ: B 500 (B)

KRYTIE: 25 mm NA STRMEŇ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVANÝ:		KRESIL:		KONTROLOVAL:	
Ing. PETER KLEIMAN		Ing. SZABOLCS MACY		Ing. SZABOLCS MACY		Ing. PETER KLEIMAN	
INVESTOR: Mesto Lučenec, Novohradská č.1, 984 01 Lučenec, SR							
NÁZOV A MIEŠTO STAVBY:							
NOVOSTAVBA – KRYTÁ PLAVÁREŇ SO-01							
Kat.územie Lučenec, parcela č.C-KN 6751/3, ulica Športová							
PROFESIA:		NÁZOV VÝKRESU:					
STATIKA		VÝKRES VÝSTUŽE ANGLICKÝCH DVORCOV ADO.01					
DONA-PROJEKT, s.r.o. ŠÍD 346 986 01 FILAKOVO TEL.:0905 421 692 e-mail: donoprojekt@gmail.com							
DÁTUM:				01/2022			
FORMÁT:				2x44			
ČÍSLO ZKAZKY:				21_174			
STUPEŇ PD:				RP			
MIERKA:		ČÍSLO VÝKRESU:					
1:25		W-05					