



Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Dynamický nákupný systém
Výzva č. 11 - Dispečerské, kancelárske kreslá a stoličky

V Žiline dňa 23.04.2021





KLS spol. s r.o.
Martina Rázusa č. 9, 010 01 Žilina

Ing. Dušan Kasper
konateľ spoločnosti



Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky



„Výzva č. 11 - Dispečerské, kancelárske kreslá a stoličky“ sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava.



zloženie	100 % polyester
gramáž	350 g/m ² ± 5 %, 490 g/bm ± 5 %
šírka	140 cm ± 2 %
odolnosť voči predratiiu	100 000 cyklov
odolnosť voči ohňu	BS 5852 PART 0
stálosť na svetle	5 (ISO 105 – B02:1999)
stálosť pri trení	za vlhka 5, za sucha 5 (ISO 105 – X12:1995)

► látka s vodoodpudivou úpravou, ľahké čistenie





I. Dispečerské kreslo v celkovom množstve 12 ks	
Znázornenie – 	
Špecifikácia pre dispečerské kreslo	<p>Požadované rozmery</p> <ul style="list-style-type: none">-celková výška: 1280 mm-celková šírka: 720 mm-šírka sedáku: 550 mm-hĺbka sedáku: 540 mm-výška v sede: 470 mm-výška operadla: 730 mm
	<p>Všeobecné spresnenie požiadaviek</p> <ul style="list-style-type: none">-kvalitné dispečerské kreslá:a) vysoko záťažové: 24/7b) nosnosť: 160kg-špeciálne zosilnené komponenty,-hlavová opierka,-pneumatický zdvihák na nastavenie výšky sedadla,-veľký pohodlný sedák s ergonomicky tvarovanou chrbtovou opierkou s integrovanou opierkou hlavy,- assistblock mechanika na nastavenie uhlov sedadla a operadla s možnosťou blokácie v 5-tich polohách,-Anti-Shock, tlmenie nárazu pri sadaní,-područky plastové sklopné s čalúnenou hornou dotykovou plochou,-pevná 5-ramenná základňa s kolieskami s brzdou vhodná pre koberce alebo parkety.
	<p>Čalúnenie a potáhová látka</p> <ul style="list-style-type: none">-mäkké čalúnenie s vysokou pevnosťou,-výplň sedadla aj operadla - PUR pena,-celočalúnené kreslo s vysokokvalitnou látkou s odolnosťou voči oderu min. 100-tisíc cyklov Martindale,-gramáž látky 490 g/bm,-potáhová látka musí byť príjemná na dotyk, vysoko odolná voči oderom a opotrebovaniu s povrchovou úpravou Aquaclean na jednoduché odstraňovanie škvŕn a nečistôt,-mokrý fláky by sa mali vysušiť čo najskôr, aby sa zabránilo prieniku vlhkosti,-farba potáhovej látky – antracitová.





Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

„Výzva č. 11 - Dispečerské, kancelárske kreslá a stoličky“ sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava.



zloženie	100 % polyester
gramáž	250 g/m ² ± 2 %, 350 g/bm ± 2 %
šírka	140 cm ± 2 %
odolnosť voči predratiiu	150 000 cyklov
odolnosť voči ohňu	BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013
stálosť na svetle	6 (ISO 105 – B02:1999)
stálosť pri trení	za vlhka 4-5, za sucha 4-5 (ISO 105 – X12:1995)




III. Kancelárska stolička v celkovom množstve 100 ks	
Znázornenie – 	
Špecifikácia pre kancelársku stoličku	Požadované rozmery -výška sedadla: 440-540 mm -hĺbka sedadla: 460 mm -šírka sedadla: 490 mm -výška operadla: 550 mm -výška opierok rúk: 180-260 mm
	Všeobecné spresnenie požiadaviek -ergonomická kancelárska čalúnená otočná stolička, -korpus tvorí drevo a PUR pena, -stredne vysoká opierka chrbta s kovovým rámom a pot'ahom z pružnej sieťoviny, -bedrová opierka výškovo nastaviteľná, -schrónna mechanika s integrovaným posunom sedadla s nastavením protiváhy sediaceho zaisťujúce komfortné nastavenia výšku a uhla sedadla a opierky, -hĺbkové nastavenia sedadla, -opierky rúk s možnosťou výškovo a bočného nastavenia, -kancelárska otočná stolička s nosnosťou 150 kg -plynový piest zabezpečujúci výškovo nastavenie stoličky, -pevný päťramenný kríž z vysoko tvrdého plastu, -plastové kolieska vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch.
	Čalúnenie a pot'ahová látka -čalúnenie sedacej časti kancelárskej stoličky kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou 150-tisíc cyklov Martindale, -gramáž látky 350 g/bm, -požiarna odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, -svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02, -farba pot'ahovej látky – tmavá šedá .

Pozn: III. Kancelárska stolička – identický model ako bol dodávaný v zmysle KZ č. MAGTS200171.




Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

„Výzva č. 11 - Dispečerské, kancelárske kreslá a stoličky“ sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava.





Prevedenie s hlavovou opierkou
(model v rámci opisu predmetu zákazky)

Prevedenie bez hlavovou opierky



zloženie	100 % polyester
gramáž	250 g/m ² ± 2 %, 350 g/bm ± 2 %
šírka	140 cm ± 2 %
odolnosť voči predratiu	150 000 cyklov
odolnosť voči ohňu	BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013
stálosť na svetle	6 (ISO 105 – B02:1999)
stálosť pri trení	za vlhka 4-5, za sucha 4-5 (ISO 105 – X12:1995)





II. Kancelárske kreslo v celkovom množstve 2 ks	
Znázornenie – 	
Špecifikácia pre kancelárske kreslo	Požadované rozmery -celková výška: 1170 mm -celková šírka: 650 mm -šírka sedáku: 510 mm -hĺbka sedáku: 500 mm -výška opierky: 550 mm -nastavenie výšky sedenia: min. 460mm
	Všeobecné spresnenie požiadaviek -výškovo nastaviteľné operadlo pre dostatočnú oporu chrbta s ergonomicky tvarovanou chrbtovou opierkou, -kancelárske kreslo s nosnosťou 120 kg -synchro mechanizmus s blokáciou aspoň v 5-tich polohách, -pevná a odolná 5-ramenná základňa, kolieska s priemerom 50 mm vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch, -nastavenie tuhosti prítlaku, -výškovo nastaviteľné opierky rúk a opierka hlavy.
	Čalúnenie a potáhová látka -výplň sedadla aj operadla - PUR pena, -korpus tvorí drevo a PUR pena, -celočalúnené kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou 150 tisíc cyklov Martindale, -gramáž látky 350 g/bm, -požiarna odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, -svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02, -farba potáhovej látky – antracitová .







Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

„Výzva č. 11 - Dispečerské, kancelárske kreslá a stoličky“ sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava.

I. Dispečerské kreslo v celkovom množstve 12 ks	
Znázornenie – 	
Špecifikácia pre dispečerské kreslo	<p>Požadované rozmery</p> <ul style="list-style-type: none">-celková výška: 1280 mm-celková šírka: 720 mm-šírka sedáku: 550 mm-hĺbka sedáku: 540 mm-výška v sede: 470 mm-výška operadla: 730 mm
	<p>Všeobecné spresnenie požiadaviek</p> <ul style="list-style-type: none">-kvalitné dispečerské kreslá:a) vysoko záťažové: 24/7b) nosnosť: 160kg-špeciálne zosilnené komponenty,-hlavová opierka,-pneumatický zdvihák na nastavenie výšky sedadla,-veľký pohodlný sedák s ergonomicky tvarovanou chrbtovou opierkou s integrovanou opierkou hlavy,- assistblock mechanika na nastavenie uhlov sedadla a operadla s možnosťou blokácie v 5-tich polohách,-Anti-Shock, tlmenie nárazu pri sadaní,-područky plastové sklopné s čalúnenou hornou dotykovou plochou,-pevná 5-ramenná základňa s kolieskami s brzdou vhodné pre koberce alebo parkety.
	<p>Čalúnenie a potáhová látka</p> <ul style="list-style-type: none">-mäkké čalúnenie s vysokou pevnosťou,-výplň sedadla aj operadla - PUR pena,-celočalúnené kreslo s vysokokvalitnou látkou s odolnosťou voči oderu min. 100-tisíc cyklov Martindale,-gramáž látky 490 g/bm,-potáhová látka musí byť príjemná na dotyk, vysoko odolná voči oderom a opotrebovaniu s povrchovou úpravou Aquaclean na jednoduché odstraňovanie škvŕn a nečistôt,-mokrý fláky by sa mali vysušiť čo najskôr, aby sa zabránilo prieniku vlhkosti,-farba potáhovej látky – antracitová.



II. Kancelárske kreslo v celkovom množstve 2 ks	
Znázornenie – 	
Špecifikácia pre kancelárske kreslo	Požadované rozmery <ul style="list-style-type: none">-celková výška: 1170 mm-celková šírka: 650 mm-šírka sedáku: 510 mm-hĺbka sedáku: 500 mm-výška opierky: 550 mm-nastavenie výšky sedenia: min. 460mm
	Všeobecné spresnenie požiadaviek <ul style="list-style-type: none">-výškovo nastaviteľné operadlo pre dostatočnú oporu chrbta s ergonomicky tvarovanou chrbtovou opierkou,-kancelárske kreslo s nosnosťou 120 kg-synchro mechanizmus s blokáciou aspoň v 5-tich polohách,-pevná a odolná 5-ramenná základňa, kolieska s priemerom 50 mm vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch,-nastavenie tuhosti prítlaku,-výškovo nastaviteľné opierky rúk a opierka hlavy.
	Čalúnenie a potáhová látka <ul style="list-style-type: none">-výplň sedadla aj operadla - PUR pena,-korpus tvorí drevo a PUR pena,-celočalúnené kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou 150 tisíc cyklov Martindale,-gramáž látky 350 g/bm,-požiarna odolnosť podľa EN 1021 /1-2/,-svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02,-farba potáhovej látky – antracitová.
III. Kancelárska stolička v celkovom množstve 100 ks	
Znázornenie – 	
Špecifikácia pre kancelársku stoličku	Požadované rozmery <ul style="list-style-type: none">-výška sedadla: 440-540 mm-hĺbka sedadla: 460 mm-šírka sedadla: 490 mm-výška operadla: 550 mm-výška opierok rúk: 180-260 mm



	<p>Všeobecné spresnenie požiadaviek</p> <ul style="list-style-type: none">-ergonomická kancelárska čalúnená otočná stolička,-korpus tvorí drevo a PUR pena,-stredne vysoká opierka chrbta s kovovým rámom a pot'ahom z pružnej sieťoviny,-bedrová opierka výškovo nastaviteľná,-synchronná mechanika s integrovaným posunom sedadla s nastavením protiváhy sediaceho zaisťujúce komfortné nastavenia výšky a uhla sedadla a opierky,-hlbkové nastavenia sedadla,-opierky rúk s možnosťou výškovo a bočného nastavenia,-kancelárska otočná stolička s nosnosťou 150 kg-plynový piest zabezpečujúci výškovo nastavenie stoličky,-pevný päťramenný kríž z vysoko tvrdého plastu,-plastové kolieska vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch.
	<p>Čalúnenie a pot'ahová látka</p> <ul style="list-style-type: none">-čalúnenie sedacej časti kancelárskej stoličky kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou 150-tisíc cyklov Martindale,-gramáž látky 350 g/bm,-požiarna odolnosť podľa EN 1021 /1-2/,-svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02,-farba pot'ahovej látky – tmavá šedá.

Pozn: III. Kancelárska stolička – identický model ako bol dodávaný v zmysle KZ č. MAGTS200171.