



POZNÁMKA:

PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU NAVRHOVANÝCH VEDENÍ S EXISTUJÚCIMI SIETMI DODRŽAŤ MINIMÁLNE ODSŤUPOVÉ VZDIALENOSTI V ZMYSLE STN 73 6005 A TPP 90601. PRED ZAHÁJENÍ VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE ZHOTOVITEL POVINNÝ NECHAŤ VYTÝČIŤ EXISTUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA INŽINIERSKÝCH SIETÍ V BLÍZKOSTI NAVRHOVANÝCH VEDENÍ.

VŠETKY PRÁČE BUDÚ REALIZOVANÉ PODLA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV. Táto PD NESLÚŽI PRE REALIZÁCIU STAVBY. PRE REALIZÁCIU JE PROJEKT POTREBNÉ DOPRACOVAŤ V DETAILOCH SO ZOHLEDNENÍM PRÍPOMIENOK V STAVEBNOM KONANÍ. ZHOTOVITEL JE POVINNÝ VŠETKY ROZMERY PRED OBJEDNANÍM MATERIÁLOV PREMERAŤ A PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI S PD OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI, KTORÝ URČÍ ĎALŠÍ POSTUP.

A ODSŤAŇOVANÁ SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY BETÓNOVÁ DLAŽBA M1:50

- BETÓNOVÁ DLAŽBA hr. 30mm
- PODKLADNÁ VRSTVA Z BETÓNU hr. 100mm
- PODKLADOVÁ VRSTVA Z KAMENIVA hr. 200mm
- EXISTUJÚCA VRSTVA ZEMINY hr. 80mm
- EXISTUJÚCI TERÉN

B ODSŤAŇOVANÁ SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY BETÓNOVÁ KOCKA M1:50

- BETÓNOVÁ KOCKA hr. 100mm
- PODKLADOVÁ VRSTVA Z KAMENIVA hr. 200mm
- EXISTUJÚCA VRSTVA ZEMINY hr. 110mm
- EXISTUJÚCI TERÉN

C ODSŤAŇOVANÁ SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY BETÓNOVÝ PANEL M1:50

- PROSTÝ BETÓN hr. 150mm
- PODKLADOVÁ VRSTVA Z KAMENIVA hr. 300mm
- EXISTUJÚCA VRSTVA ZEMINY hr. 290mm
- EXISTUJÚCI TERÉN

D ODSŤAŇOVANÁ SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY BETÓN M1:50

- PROSTÝ BETÓN hr. 150mm
- PODKLADOVÁ VRSTVA Z KAMENIVA hr. 200mm
- EXISTUJÚCA VRSTVA ZEMINY hr. 60mm
- EXISTUJÚCI TERÉN

LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

- SO 01 - ZELENÁ STRECHA MŠ
- SO 02 - SPEVNENÁ PLOCHA PRI MŠ
- SO 03 - ZADRŽANIE DAŽDOVEJ VODY ZO STRECHY MŠ
- SO 04 - SPEVNENÁ PLOCHA PRI KD

CELKOVÝ POČET VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ -3
CELKOVÁ ODVODNENÁ PLOCHA - 2145,77 m²

LEGENDA OZNAČENÍ

- HRANICA PARCELY
- PRIJAZDOVA KOMUNIKÁCIA - ASFALTOVÁ CESTA
- EXISTUJÚCE OBJEKTY
- EXISTUJÚCE OPLOTENIE
- 346/7 ČÍSLO PARCELY

- CELKOVÉ ODSTRÁNENIE PLOCHY 695,43 m²
- ODSTRÁNENIE PLOCHY, BETÓNOVÁ DLAŽBA 173,70 m²
- ODSTRÁNENIE PLOCHY, BETÓNOVÁ KOCKA 97,21 m²
- ODSTRÁNENIE PLOCHY(POJAZDNEJ), BETÓNOVÝ PANEL 171,99 m²
- ODSTRÁNENIE PLOCHY(POCHÔDZNEJ), BETÓN 252,53 m²

ZOD.PROJEKTANT: ING. PEKAROVIČ	KONTROLOVAL: ING. PEKAROVIČ	KRESLIL: ING. TOTĤ	VYPRACOVAL: ING. FECILAK	ČÍS.PARÉ:	
MIESTO STAVBY:	OBC VINICA	OKRES:	VELKÝ KRTÍŠ		
GEN.PROJEKTANT:		JM1 s.r.o.			
GEN.DODÁVATEL STAVBY:					
INVESTOR:		OBC VINICA			
STAVBA: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V OBCI VINICA					FORMÁT: 4xA4
					DÁTUM: JÚL 2020
					ČÍS.ZAKÁZKY:
					STUPEŇ PD: DSP
					MIERKA: 1:200/50
OBJEKT: SO 02 SPEVNENÁ PLOCHA PRI MŠ					
NÁZOV VÝKRESU: PÔDORYS, REZ - BÚRACIE PRÁČE					OZNAČENIE VÝKRESU: F.1