

**VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY č. 7 s názvom:**  
**„MK Pod Zlatým brehom a Kľučovského“**

v rámci zriadeného DNS s názvom

**„Asfaltovanie cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým súvisiace bežné práce“**

(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa :**

Názov organizácie: Mesto Nitra  
Sídlo: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra  
Zastúpený: Marek Hattas, primátor  
IČO: 00308307  
Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Daniš  
E-mail: danis.lukas@msunitra.sk

Komunikačné rozhranie: Zákazka je prístupná len pre záujemcov zaradených do dynamického nákupného systému.

*Emailová adresa slúži len na kontaktovanie v prípade neočakávaného a preukázateľného výpadku systému Josephine.*

**2. Predmet zákazky:**

Cieľom je stavebná úprava a obnova miestnych komunikácií, ktorou sa odstránia ich poruchy a obnovia sa ich základné parametre a ich charakteristiky. Stavebno-technický stav vozovky je v nevyhovujúcom stave – parametre komunikácie dosiahli medzných hodnôt životnosti, vady vozovky sa nedajú efektívne odstrániť bežnou opravou, preto je potrebné pristúpiť k jej súvislej oprave obnovy krycej vrstvy vozovky.

**2.1 TECHNICKÉ RIEŠENIE**

Existujúca konštrukcia vozovky je s podkladovou vrstvou zo štrkodrvy s asfaltobetónovým krytom. Vo vozovke sa objavujú pravidelné mrazové trhliny, kryt vozovky vykazuje značné poruchy v niektorých častiach rozpad celého krytu.

Spôsob opravy je navrhnutý obnovou krytu vozovky – obrusnej vrstvy z asfaltobetónu, s tým že pôvodné smerové, výškové a šírkové usporiadanie sa meniť nebude.

**KONŠTRUKCIA VOZOVKY**

**1. Ulica pod Zlatým brehom**

Dĺžka komunikácie: 399 m  
Šírka komunikácie: priemerná 3,20 – 3,50 m – jednopruhovú obojsmernú premávku  
Plocha: 1 433 m<sup>2</sup>

**2. Ulica Kľučovského**

Dĺžka komunikácie: 111 m  
Šírka komunikácie: priemerná 3,50 – 3,60 m – jednopruhovú obojsmernú premávku  
Plocha: 456 m<sup>2</sup>

### Vozovka miestnej komunikácie

1. Zrezanie krajníc  
Odstránenie nánosu na krajniciach priem. Hr. Do 100 mm – 90 m<sup>2</sup>
2. Vyrovnanie podkladu  
frézovanie podkladu alebo krytu, hr. do 50 mm
3. Očistenie povrchu
4. Vyrovnávka  
-ASFALTOBETÓN ACL-16-II-70% plochy priemerná hrúbka 30 mm
5. Výšková úprava uličných vpustí a poklopov inžinierskych sietí (podľa zamerania 39+8ks)
6. Vystuženie asfaltových vrstiev  
GEOMREŽA pre vystužovanie asfaltových vrstiev zo skleneného vlákna s povlakom polyméroasfaltu 100/100kN 40 – predpoklad 40% plochy
7. Pokládka novej obrusnej vrstvy
  - Spojovací postrek asfaltový 0,5 kg/m<sup>2</sup> na celú plochu
  - ASFALTOBETÓN ACo-11-II- priemerná hrúbka 50 mmPri pokládke asfaltových vrstiev vozovky je potrebné dodržiavať STN EN 13108-1, STN 736121 a STN EN 14227-1
8. Spevnenie a dosyspanie krajníc rozprestrenie a zhutnenie krajníc, kamenivom drveným hr. 100 mm – predpoklad 30,00 m<sup>2</sup> (úprava krajníc do predpísaného priečného sklonu 8%)

Pracovné škáry v miestach napojenia novej obrusnej vrstvy na starú budú vyplnené asfaltovou zálievkou, pričom je potrebné dbať na technologický postup pokládky asfaltových vrstiev.

Nová konštrukcia vozovky (55+18m<sup>2</sup>)

1. Odstránenie poškodenej konštrukcie vozovky (55+18m<sup>2</sup>) odstránenie krytu poškodeného asfaltu, hr. vrstvy do 50 mm, odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného hr. Do 300 mm
2. Úprava doterajšieho podkladu  
Úprava pláne, stabilizácia podkladných vrstiev
3. Osadenie obrubníkov
4. Zabudovanie podkladných vrstiev
  - Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením,
  - Podklad z cementom stmelenej zmesi s rozprestretím a zhutnením , CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm
5. Pokládka ložnej vrstvy ASFALTOBETÓN ACL-16-II – priemerná hrúbka 50 mm

### **2.2 ODVODNENIE KOMUNIKÁCIE**

Odvodnenie povrchu miestnej komunikácie je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky. Pri realizácii stavebných prác je potrebné zabezpečiť dôsledné odvodnenie povrchu vozovky – spôsob odvodnenia miestnych komunikácií sa nemení.

### **2.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE TRVALÉ**

Dopravné značenie trvalé a dopravné zariadenia je nutné používať iba v takom rozsahu a takým spôsobom, ktorý nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

### **2.5 DOPRAVNÉ ZNAČENIE DOČASNÉ**

Počas výstavby zhotoviteľ stavby musí zabezpečiť dopravnú prístupnosť územia tak, aby všetky stavebné práce boli vykonávané s dôrazom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Vzhľadom na to, že stavba bude prebiehať na verejne prístupných komunikáciách je potrebné osadiť prenosné dopravné značenie, tak aby bol zabezpečený vstup na jednotlivé pracovné miesta z miestnych komunikácií.

### **2.6 INŽINIERSKE SIETE**

Dodávateľ stavby je povinný pred začatím výstavby požiadať všetkých správcov resp. majiteľov jednotlivých inžinierskych sietí o vytýčenie presnej polohy alebo potvrdenie o nezasahovaní stavby do vedenia inžinierskych sietí a dohodnúť s nimi ochranu týchto zariadení pred poškodením počas výstavby.

Predpokladaná hodnota zákazky tejto výzvy je 74.560,44€ bez DPH.

Lehota dodania: do 60 dní odo dňa začatia prác

### 3. Miesto a termín dodania zákazky:

- 3.1. **Miesto dodania:** ulica Pod Zlatým brehom, ulica Kľučovského, Nitra
- 3.2. **Obhliadka:** Nie je potrebná.
- 3.3. **Termín dodania:** do 60 dní odo dňa začatia prác
- 3.4. **Dĺžka trvania kontraktu je** uvedená v zmluve.

### 4. Požiadavky na obsah ponuky:

- a. Titulný list
  - s uvedením mena a priezviska kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa, obchodné meno uchádzača a označenie súťaže,
- b. Vyplnený a štatutárnym zástupcom podpísaný návrh zmluvy bez príloh,
  - zmluva môže byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom osôb konajúcich v mene uchádzača alebo môže byť podpísaná listinne a v ponuke bude predložená naskenovaná (napr. formát pdf) listinne podpísaná zmluva..
  - uchádzač nie je oprávnený meniť ustanovenia zmluvy.
- c. Vyplnený návrh na plnenie kritérií.
  - vyplnená ponuka v systéme Josephine
  - vyplnený a podpísaný výkaz výmer, ktorý je prílohou tejto výzvy naskenovaný vo formáte pdf a vložený do systému Josephine ako súčasť ponuky a zároveň vyplnený vo formáte programu MS Excel pre jednoduchšiu kontrolu pri vyhodnotení ponúk.
- d. V prípade, ak sa na príprave ponuky podieľali aj iné osoby ako sú zamestnanci uchádzača (napr. externí poradcovia zodpovedajúci za súlad ponuky s všetkými požiadavkami alebo rôzni experti nevyhnutní pre nacenenie predmetu zákazky), uchádzač je povinný v ponuke identifikovať tieto osoby (zákonná povinnosť podľa § 49 ods. 5 ZVO). Verejný obstarávateľ pre takýto prípad pripravil vzorový dokument, ktorý je prílohou týchto súťažných podkladov. V prípade, ak sa na príprave ponuky podieľali len zamestnanci uchádzača, takýto dokument / informácia sa nepredkladá

### 5. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.

Ponuka je vyhotovená elektronicke a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>

Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>

**UPOZORNENIE:** Prosíme uchádzačov, aby pri vkladaní svojej ponuky boli obozretní a skontrolovali si, či ponuku vkladajú skutočne k výzve prostredníctvom sw. Josephine.

#### 5.1. Lehota na predkladanie ponúk: je uvedená v systéme Josephine

### 6. Spôsob stanovenia ceny:

- 6.1. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa

vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách.

- 6.2. V cene musia byť započítané všetky náklady uchádzača v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 6.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu (v stĺpci „s DPH“).
- 6.4. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH uchádzač výslovne uvedie v predloženej ponuke.
- 6.5. Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.
- 6.6. V prípade, že v priebehu procesu verejného obstarávania dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti budú príslušne upravené v súlade s aktuálne platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

## **7. Kritéria na hodnotenie ponúk:**

**Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za celý predmet zákazky s DPH.** Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk tak, že zoradí ponuky, ktoré spĺňali požiadavky na predmet zákazky podľa stanoveného kritéria od najnižšej po najvyššiu.

Verejný obstarávateľ využije elektronickú aukciu. Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch k tejto výzve.

## **8. Zábezpeka ponúk:**

Nepožaduje sa.

## **9. Ďalšie informácie:**

- 9.1. Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie ponúk budú vylúčené.
- 9.2. Informatívny odkaz na oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ktorým verejný obstarávateľ vytvoril dynamický nákupný systém a v ktorom sú uvedené podmienky účasti na zaradenie do DNS: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7898/summary>

V Nitre, dňa 29.07.2021

Prílohy:

1. Návrh Zmluvy o dielo
2. Projektová dokumentácia
3. Výkaz výmer
4. Súťažné podklady k výzve

Marek Hattas  
Primátor mesta Nitra