

Vec: Oznámenie verejného obstarávateľa o redakčnej oprave súťažných pokladov, vysvetlení súťažných pokladov a Oznámenie o vykonaní Redakčnej opravy Oznámenia

Identifikačné údaje

Verejný obstarávateľ:	<i>Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, IČO: 00397482</i>
Názov zákazky:	<i>Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2024</i>
Vyhlásené a publikované:	<i>Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku VO č. 232/2021 zo dňa 14.10.2021 pod označením 46544 - MST (ďalej len ako „Oznámenie“)</i>
Druh postupu:	<i>nadlimitná zákazka postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods.7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ZVO)</i>

A/ Oznámenie verejného obstarávateľa o redakčnej oprave Súťažných pokladov

Úprava – Časť A1 bod 2.2

Namiesto:

- „2.2 Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka elektrickej energie v predpokladanom objeme 11 490 MWh ($\pm 30\%$) pre zmluvné obdobie 01.01.2022 do 31.12.2024 vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberného miesta odberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a garancia dodávky po celú dobu platnosti zmluvy.

Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky.,

Má byť:

- „2.2 Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka elektrickej energie v predpokladanom objeme 11 490 MWh ($\pm 20\%$) pre zmluvné obdobie 01.01.2022 do 31.12.2024 vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberného miesta odberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a garancia dodávky po celú dobu platnosti zmluvy.

Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky.,,

Úpravy Súťažných podkladov sú uvedené v Súťažných podkladov verzia 2.

B/ Oznámenie verejného obstarávateľa o Redakčnej oprave Oznámenia

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje, že dňa 8.3.2021 vykonal Redakčnú opravu odoslaním OZNÁMENIA O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE do Vestníka VO, konkrétne vo Výzve na predkladanie ponúk v oddieloch:

Úprava č. 1: Číslo oddielu: II.1.4)

Namiesto:

Predmetom zákazky je pravidelná dodávka elektrickej energie v predpokladanom objeme 11 490 MWh (30 %) pre zmluvné obdobie 01.01.2022 do 31.12.2024 vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberného miesta odberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a garancia dodávky po celú dobu platnosti zmluvy.

Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky.

Má byť:

Predmetom zákazky je pravidelná dodávka elektrickej energie v predpokladanom objeme 11 490 MWh (20 %) pre zmluvné obdobie 01.01.2022 do 31.12.2024 vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberného miesta odberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a garancia dodávky po celú dobu platnosti zmluvy.

Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky.

Úprava č. 2: Číslo oddielu: II.2.4)

Namiesto:

Predmetom zákazky je pravidelná dodávka elektrickej energie v predpokladanom objeme 11 490 MWh (30 %) pre zmluvné obdobie 01.01.2022 do 31.12.2024 vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberného miesta odberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a garancia dodávky po celú dobu platnosti zmluvy.

Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky.

Má byť:

Predmetom zákazky je pravidelná dodávka elektrickej energie v predpokladanom objeme 11 490 MWh (20 %) pre zmluvné obdobie 01.01.2022 do 31.12.2024 vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberného miesta odberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a garancia dodávky po celú dobu platnosti zmluvy.

Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky.

C) Oznámenie verejného obstarávateľa o vysvetlení Súťažných podkladov

Na základe *Žiadosti o vysvetlenie*, ktorá bola doručená verejnému obstarávateľovi na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa, Vám verejný obstarávateľ poskytuje v súlade s § 48 ZVO odpoveď na položené otázky nasledovne:

Otázka č.1

V súťažných podkladoch Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2024 uvádzate v prílohe č. 2A celkový objem predpokladanej spotreby elektriny za obdobie 3 rokov vo výške 11 490 MWh. V prílohe č. 1 Zoznam odberných miest predpokladaná spotreba je vo výške 3 830,700 MWh. Túto sumu keď vynásobíme tromi rokmi dostaneme hodnotu 11 492,100 MWh.

Otázka č. 1 – „Aká je správna súžená hodnota predpokladanej spotreby za tri roky v MWh?“ V súťažných podkladoch pri zozname odberných miest (priebehové meranie typu A, B) ste neuviedli denné diagramy odberu elektriny (postupnosť hodnôt dohodnutého množstva odberu elektriny alebo dodávky elektriny v MW pre každú obchodnú hodinu obchodného dňa v štvrt hodinovom rozlíšení). V prospech správneho ocenenia obchodnej jednotky/ceny plnenia je kritické, aby VO do súťažných podmienok uvádzal aj denne diagramy dodávky odberu. Ak uchádzač pozná diagramy odberu odberných miest, je schopný ponúknuť lepšiu cenu do cenovej ponuky. Poskytovanie denných diagramov je nepochybne v prospech obstarávateľa i celej súťaže, keďže má potenciál vygenerovať konkurencieschopnejšiu cenu zákazky. VO má tieto údaje k dispozícii, prípadne ich môže vyžiadať od svojho dodávateľa, resp. od prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej sú súťažené OM pripojené.

Otázka č. 2 – „Doplníte do súťažných podkladov denné diagramy odberu elektriny?“

Odpoveď

Ad1

Nakoľko spotreba je uvádzaná ako predpokladaná a výsledkom zadávania zákazky bude Rámcová dohoda, verejný obstarávateľ uvádza predpokladanú spotrebu zaokrúhlenú na celé číslo, preto platí uvádzaná predpokladaná spotreba 11 490 MWh.

Ad 2

V prílohe tohto oznámenia pripájame požadované denné diagramy.

Otázka č.2

Dobrý deň, v súťažných podkladoch v bode II. Predmet zákazky uvádzate objem elektrickej energie 11 490 MWh s toleranciou +/- 30%, pre zmluvné obdobie. V návrhu rámcovej dohody v článku VII. vyhodnotenie odberu uvádzate výšku poplatku za neodobratú EE. V článku 6 uvádzate, že v prípade odobratia väčšieho množstva EE ako 70% bude bez vplyvu na cenu EE. Toto považujeme za rozpor, nakoľko keď je stanovená tolerancia (+/- 30%), musí byť stanovený aj poplatok za jej nedodržanie. Pri odbere menej ako 70% je poplatok stanovený, pri odbere viac ako 130% nie je poplatok stanovený. Z toho nám vyplýva, že horná hranica odberu nie je obmedzená a potom je zbytočné uvádzať +30% v súťažných podkladoch, čo je zmaťočné. Žiadame preto upresniť poplatok za prekročenie hornej hranice odberu (+30%).

Odpoveď

Pre zosúladenie súťažných pokladov s návrhom rámcovej dohody verejný obstarávateľ upravuje znenie rámcovej dohody nasledovne

- v čl. IV sa znenie bodu 5. nahrádza bodom 5 nasledovného znenia:

„ 5. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Odberateľovi za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2024 zmluvný objem elektrickej energie vo výške 11 490 MWh v jednotlivých rokoch nasledovne: rok 2022 – 3830 MWh, rok 2023 – 3830 MWh a rok 2024 – 3830 MWh.“

- Znenie čl. VII sa nahrádza čl. VII nasledovného znenia:

**„Článok VII.
Vyhodnotenie odberu**

1. *Odberateľ počas trvania zmluvného obdobia môže zmeniť počet meracích a odberných miest, a to ako zrušením aktuálnych, tak zriadením nových odberných miest v súlade s článkom V. bod 3 zmluvy.*
2. *Dodávateľ do nového odberného miesta zaháji dodávku združených služieb najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia zmeny odberného miesta Odberateľom Dodávateľovi.*
3. *Odberateľ je povinný udávať všetky hodnoty Dodávateľovi čo najpresnejšie a dohodnuté množstvo upresňovať na požadovanú výšku podľa jemu známych skutočností.*
4. *Minimálny odber elektriny za jednotlivé roky je 80% a maximálny odber elektriny za jednotlivé roky je 120% zo zmluvného objemu podľa jednotlivých rokov podľa článku IV. bod 5 Zmluvy.*
5. *V prípade, že bude skutočný odber za zmluvné obdobie nižší ako 80% zo zmluvného objemu, zaplatí Odberateľ dohodnutú zmluvnú cenu podľa článku V. bodu 2 tejto Zmluvy za každú neodobratú MWh až do výšky 80% zo zmluvného objemu.*
6. *Odber elektriny do výšky 120% zmluvného objemu za jednotlivé roky je bez vplyvu na cenu silovej energie.*
7. *V prípade, že bude skutočný odber za jednotlivé roky vyšší ako 120% zo zmluvného objemu, zaplatí Odberateľ dohodnutú zmluvnú cenu podľa článku V bodu 2 tejto zmluvy za odobratú elektrickú energiu a za každú odobratú MWh nad 120% zaplatí poplatok vo výške 50% z dohodnutej zmluvnej ceny.*
8. *Odberateľ informuje Dodávateľa bez odkladu o plánovaných významných zmenách, podstatných nárastoch alebo poklesoch v odbere elektriny Odberateľa. „*

Úpravy Rámcovej dohody sú uvedené v Prílohe č.5 RD_verzia 2.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že údaje, ktoré boli poskytnuté týmto oznámením, musia byť zohľadnené v relevantných dokumentoch predložených ponúk, ktorých sa to v zmysle Súťažných podkladov týka, v súlade s uvedeným v tomto oznámení

Prílohy:
Denné diagramy
Súťažné podklady_verzia2
Príloha č.5 RD_verzia2

JUDr. Alžbeta Kentošová
pracovník pre verejné obstarávanie