

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20147RS

Stavba: ZŠ SÍDLISKO II OPRAVA ELEKTROINŠTALÁCIE

JKSO:  
Miesto: ZŠ Sídliisko II, Vranov nad Topľou

KS:  
Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Anton Illéš

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
znižená	20,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20147RS

**Stavba:** ZŠ SÍDLISKO II OPRAVA ELEKTROINŠTALÁCIE

Miesto: ZŠ Sídliisko II, Vranov nad Topľou

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Anton Illéš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SO-01</b>	<b>HLAVNÝ OBJEKT</b>	0,00	0,00
<b>ELI</b>	<b>SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA</b>	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ SÍDLISKO II OPRAVA ELEKTROINŠTALÁCIE

Objekt:

SO-01 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

**ELI - SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA**

JKSO:

Miesto: ZŠ Sídliisko II, Vranov nad Topľou

KS:

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Anton Illéš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ SÍDLISKO II OPRAVA ELEKTROINŠTALÁCIE

Objekt:

SO-01 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

**ELI - SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA**

Miesto:

ZŠ Sídliisko II, Vranov nad Topľou

Dátum:

15.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Anton Illéš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,00

783 - Nátery

0,00

### M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

RS11 - Rozvádzač RS11

0,00

RS12 - Rozvádzač RS12

0,00

RS13 - Rozvádzač RS13

0,00

RS14 - Rozvádzač RS14

0,00

RS15 - Rozvádzač RS15

0,00

RS16 - Rozvádzač RS16 - telocvičňa

0,00

RS17 - Rozvádzač RS17 - kotolňa

0,00

RS21 - Rozvádzač RS21

0,00

RS22 - Rozvádzač RS22

0,00

RS23 - Rozvádzač RS23

0,00

RS24 - Rozvádzač RS24

0,00

RS25 - Rozvádzač RS25

0,00

RS26 - Rozvádzač RS26

0,00

RS31 - Rozvádzač RS31

0,00

RH - Rozvádzač RH

0,00

### OST - Ostatné

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

ZŠ SÍDLISKO II OPRAVA ELEKTROINŠTALÁCIE

Objekt:

SO-01 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

**ELI - SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA**

Miesto: ZŠ Sídlisto II, Vranov nad Topľou

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Anton Illéš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,000**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

1	K	611425511.S	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou hrubou	m2	120,000		0,000
2	K	611425531.S	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou štukovou	m2	120,000		0,000
3	K	612421211.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hrubá	m2	230,000		0,000
4	K	612421231.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	230,000		0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

5	K	973031851.S	Vytvorenie kapsy pre krabice v murive z nepálených pórobetónových tvárnic veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm, -0,00025t	ks	837,000		0,000
6	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	1 350,000		0,000
7	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	450,000		0,000
8	M	585410000130.S	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	14,000		0,000
9	K	974031221.S	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore príťahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	350,000		0,000
10	K	974049121.S	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	250,000		0,000
11	K	974049123.S	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00700t	m	150,000		0,000
12	K	974049221.S	Vysekanie rýh v bet. stenách v priestore príř. k str. konštr. hĺbky 30 mm a šírky do 30 mm, -0,00200t	m	200,000		0,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

D 763 Konštrukcie - drevostavby 0,000

13	K	763115135.S	Montáž jednoduchého opláštenia SDK na konštrukciu z oceľových profilov	m2	220,000		0,000
14	M	590110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm vrátane montážnych profilov, tmelu a ostatného montážneho materiálu obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	220,000		0,000
15	K	763115135.S2	Montáž opláštenia SDK z kazetových podhľadových dosiek na konštrukciu z oceľových profilov	m2	1 200,000		0,000
16	M	590110002085.S	Kazetový SDK systém vrátane profilov, tmelu a ostatného ontážneho materiálu obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	1 200,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		783	Nátery				0,000
17	K	783271001.S	Nátery káblových žľabov jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm vrátane náterových hmôt, farba biela na pozinkovaný plech, odmastenie podkladu	m2	615,000		0,000
D		M	Práce a dodávky M				0,000
D		21-M	Elektromontáže				0,000
18	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	1,000		0,000
19	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	1,000		0,000
20	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	220,000		0,000
21	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	220,000		0,000
22	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	160,000		0,000
23	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	160,000		0,000
24	K	210010143.S	Parapetný kanál dutý z PVC 150x65, vrátane príslušenstva	m	448,000		0,000
25	M	10433	Podparapetný PVC kanál, (napr. MOSAIC DLP KANÁL 150X65,Legrand alebo ekvivalent) obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	448,000		0,000
26	M	10521	Kryt PVC parapetného kanála, (napr.MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 65MM,Legrand alebo ekvivalent) obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	896,000		0,000
27	M	10706	Koncovka PVC parapetného kanála, (napr. MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 150X65,Legrand alebo ekvivalent) obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	146,000		0,000
28	M	10473	Rozdeľovacia pepážka PVC žľabu,änapr. MOSAIC DLP ROZDELOVACIA PRIEHRADKA H65,Legrand alebo ekvivalent) obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	448,000		0,000
29	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	432,000		0,000
30	M	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	432,000		0,000
31	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	405,000		0,000
32	M	345410002600.S	Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	405,000		0,000
33	M	3450644800	Svorka dvojité napichovacia (WAGO 273-252)	ks	250,000		0,000
34	M	3450644900	Svorka trojitá napichovacia (WAGO 273-253)	ks	650,000		0,000
35	M	3450645000	Svorka štvoritá napichovacia (WAGO 273-254)	ks	540,000		0,000
36	M	3450645100	Svorka 5-násobná napichovacia (WAGO 273-255)	ks	400,000		0,000
37	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	120,000		0,000
38	M	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	120,000		0,000
39	K	210010802.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	740,000		0,000
40	M	345750064610.S	Lišta oblá z PVC, 20x20 mm	m	740,000		0,000
41	K	210011302.S	Osadenie polyamidovej prichytky HM 8, do tehlového muriva	ks	3 250,000		0,000
42	M	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	3 250,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	210011303.S	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muríva	ks	1 350,000		0,000
44	M	311310002900.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 10x50 mm	ks	1 350,000		0,000
45	K	210011304.S	Osadenie polyamidovej príchytky HM 12, do tehlového muríva	ks	360,000		0,000
46	M	311310003000.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 12x60 mm	ks	360,000		0,000
47	K	210020309.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery	m	75,000		0,000
48	M	345750008900.S	Žľab káblový, šxv 250x50 mm, z pozinkovanej ocele	m	75,000		0,000
49	M	345750011800.S	Kryt pre káblový žľab šírky 250 mm, z pozinkovanej ocele	m	75,000		0,000
50	M	345750012800.S	Koleno 90° pre káblový žľab šxv 250x50 mm, z pozinkovanej ocele	m	2,000		0,000
51	M	345750043200.S	Nosník pre káblový žľab šírky 250 mm, z pozinkovanej ocele	ks	75,000		0,000
52	M	345750044800.S	Záves v tvare U pre káblový žľab šírky 250 mm, z pozinkovanej ocele	ks	75,000		0,000
53	M	345750053900.S	Závitová tyč pre káblový žľab, M8 (1000 mm)	ks	75,000		0,000
54	M	345750054300.S	Spojovacia sada pre káblový žľab, M8	súb.	7,000		0,000
55	K	210020311.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 250/100 mm vrátane veka a podpery	m	475,000		0,000
56	M	345750010400.S	Žľab káblový, šxv 250x100 mm, z pozinkovanej ocele	m	475,000		0,000
57	M	345750011800.S	Kryt pre káblový žľab šírky 250 mm, z pozinkovanej ocele	m	475,000		0,000
58	M	345750014300.S	Koleno 90° pre káblový žľab šxv 250x100 mm, z pozinkovanej ocele	m	8,000		0,000
59	M	345750018700.S	Koleno vonkajšie pre káblový žľab šxv 250x100 mm, z pozinkovanej ocele	ks	78,000		0,000
60	M	345750020900.S	Koleno vnútorné pre káblový žľab šxv 250x100 mm, z pozinkovanej ocele	ks	78,000		0,000
61	M	345750026400.S	Kryt kolena 90° pre káblový žľab šírky 250 mm, z pozinkovanej ocele	ks	8,000		0,000
62	M	345750029100.S	Kryt vonkajšieho kolena pre káblový žľab šxv 250x100 mm, z pozinkovanej ocele	ks	78,000		0,000
63	M	345750030800.S	Kryt vnútorného kolena pre káblový žľab šxv 250x100 mm, z pozinkovanej ocele	ks	78,000		0,000
64	M	345750033200.S	T-kus pre káblový žľab 3x250x100 mm, z pozinkovanej ocele	ks	4,000		0,000
65	M	345750034800.S	Kryt T-kusu pre káblový žľab šírky 3x250 mm, z pozinkovanej ocele	ks	4,000		0,000
66	M	345750043200.S	Nosník pre káblový žľab šírky 250 mm, z pozinkovanej ocele	ks	320,000		0,000
67	M	345750044800.S	Záves v tvare U pre káblový žľab šírky 250 mm, z pozinkovanej ocele	ks	215,000		0,000
68	M	345750047800.S	Spojka pre káblový žľab šírky 100 mm, z pozinkovanej ocele	ks	255,000		0,000
69	M	345750052700.S	Zakončenie káblového žľabu šxv 250x100 mm, z pozinkovanej ocele	ks	10,000		0,000
70	M	345750053100.S	Držiak stropný pre káblový žľab z pozinkovanej ocele	ks	215,000		0,000
71	M	345750053800.S	Prepážka pre káblový žľab šírky 100 mm, z pozinkovanej ocele	m	475,000		0,000
72	M	345750053900.S	Závitová tyč pre káblový žľab, M8 (1000 mm)	ks	430,000		0,000
73	M	345750054300.S	Spojovacia sada pre káblový žľab, M8	súb.	24,000		0,000
74	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	1 550,000		0,000
75	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	70,000		0,000
76	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	ks	150,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	10,000		0,000
78	K	210110001.S1	Jednopolový spínač - radenie 1, vstavný do DLP	ks	43,000		0,000
79	M	77011	Spínač do PVC (DLP) kanála, radenie č.6, IP20 do rámčeka, 2-mod. napr Legrand Mosaic alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	43,000		0,000
80	M	77070	Záslepka do rámčeka do DLP (napr.MOSAIC ZÁSLEPKA 1M,Legrand alebo ekvivalent) obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	40,000		0,000
81	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	27,000		0,000
82	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	27,000		0,000
83	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	27,000		0,000
84	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	73,000		0,000
85	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	73,000		0,000
86	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	73,000		0,000
87	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	32,000		0,000
88	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	32,000		0,000
89	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky alebo ekvivalent) obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	32,000		0,000
90	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	4,000		0,000
91	M	345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	4,000		0,000
92	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	4,000		0,000
93	K	210110094.S	Spínač automatický so snímačom pohybu pre zapustenú montáž	ks	52,000		0,000
94	M	404610002300.S	Detektor pohybu na 1000W	ks	52,000		0,000
95	K	210111001.S1	Zásuvka vstavaná 2x USB nabíjačka, pre montáž do PVC (DLP) kanála	ks	84,000		0,000
96	M	77594	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,MOSAIC 2X USB 2400MA,Legrand alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	42,000		0,000
97	M	78778	VDI & AV COPPER CONNECTORS ,MOSAIC PREDKONEKTOROVANÁ ZÁSUVKA HDMI V1.4 1M,Legrand alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	42,000		0,000
98	M	20210220	HDMI kábel dĺžky 10m, V1.4	ks	42,000		0,000
99	K	210111002.S	Zásuvka vstavaná 250V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	539,000		0,000
100	M	77140	Zásuvka polozápustná jednoduchá s clonkami AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, uložená v 2-rámčeku v PVC kanále obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	86,000		0,000
101	M	77164	Zásuvka polozápustná 2-násobná s clonkami AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, uložená v 2-rámčeku v PVC kanále obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	168,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	M	77165	Zásuvka polozápustná 3-násobná s clonkami AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, uložená v 3-rámčeku v PVC kanále obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	39,000		0,000
103	M	10956	Montážny rámik do PVC kanála 150x65 (DLP), 6-modulový obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	40,000		0,000
104	M	10954	Montážny rámik do PVC kanála 150x65 (DLP), 4-modulový obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	210,000		0,000
105	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	268,000		0,000
106	M	345350004320	Rámik jednoduchý biely, (napr. Valena Life LEGRAND alebo ekvivalent) obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	131,000		0,000
107	M	345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný (napr. Valena Life alebo ekvivalent) obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	137,000		0,000
108	M	345520000480	Zásuvka jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou, biela, (napr. Valena Life LEGRAND alebo ekvivalent) obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	268,000		0,000
109	K	210111113.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZG 1643, 3P + PE, IZG 1653, 3P + N + PE	ks	1,000		0,000
110	M	345510002300.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZG 1643 16A/400V/4P IP67 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,000
111	K	210111199.E	Montáž - Zásuvková skriňa, nástenná s istením, vrátane zapojenia	ks	5,000		0,000
112	M	202100229	Zásuvková skriňa s istením, prúdový chránič 40A/30mA, 3x istič B16A, 6x zásuvka 230V/50Hz, IP44 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,000
113	M	202100230	Zásuvková skriňa s istením, prúdový chránič 40A/0,03A, 2x isitič 3P/16A, 2x istič 1P B16A, 2x zásuvka 400V/16A, 4x zásuvka 230V/50Hz, IP44 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	3,000		0,000
114	K	210190002.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	13,000		0,000
115	K	210190003.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000		0,000
116	K	210190052.S	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 300 kg	ks	2,000		0,000
117	K	210201080.S	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	129,000		0,000
118	M	348150000502.S	Svietidlo A - LED svietidlo stropné prisadené lineárne, 230V/50z, 3800lm, 4000K, Ra>90, 26W, IP20 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	0,000		0,000
119	M	348150000503.S	Svietidlo B - LED svietidlo stropné prisadené lineárne, 230V/50z, 5050lm, 4000K, Ra>90, W, IP20 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	58,000		0,000
120	M	348150000504.S	Svietidlo E - LED svietidlo 600x600 vsadené, 230V/50z, 3300lm, 4000K, Ra>80, 35W, IP20 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	63,000		0,000
121	M	348150000506.S	Svietidlo G - LED svietidlo okrúhle prisadené stropné, 230V/50z, 1400lm, 4000K, Ra>80, 14W, IP20 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	8,000		0,000
122	M	348150000507.S	Svietidlo C - LED svietidlo okrúhle prisadené stropné, 230V/50z, 2900lm, 4000K, Ra>80, 27W, IP20 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	0,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
123	K	210201081.S	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	23,000		0,000
124	M	348150000505.S	<i>Svietidlo F - LED svietidlo priemyselné lineárne prisadené stropné, 230V/50z, 4600lm, 4000K, Ra&gt;80, 33W, IP44 obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	15,000		0,000
125	M	348150000508.S	<i>Svietidlo D - LED svietidlo okrúhle prisadené stropné, 230V/50z, 2900lm, 4000K, Ra&gt;80, 27W, IP44 obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	8,000		0,000
126	K	210201510.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	68,000		0,000
127	M	348150000500.S	<i>Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 1 hod., IP22, len núdzový režim obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	68,000		0,000
128	M	348150000501.S	<i>Záves pre núdzové svietidlo pre osadenie závesom zo stopu</i>	ks	68,000		0,000
129	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	2,000		0,000
130	M	345410000400.S	<i>Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E</i>	ks	2,000		0,000
131	M	345610005100.S	<i>Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP</i>	ks	2,000		0,000
132	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	25,000		0,000
133	M	354410006200.S	<i>Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16</i>	ks	25,000		0,000
134	M	354410066900.S	<i>Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m</i>	ks	25,000		0,000
135	K	210220301.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	440,000		0,000
136	M	341110012300.S	<i>Vodič medený H07V-U 6 mm<sup>2</sup></i>	m	440,000		0,000
137	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	11 220,000		0,000
138	M	341110000700.S	<i>Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm<sup>2</sup></i>	m	8 395,000		0,000
139	M	341110000700.S 1	<i>Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm<sup>2</sup></i>	m	2 825,000		0,000
140	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	7 345,000		0,000
141	M	341110000800.S	<i>Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm<sup>2</sup></i>	m	7 345,000		0,000
142	K	210800152.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	315,000		0,000
143	M	341110001300.S	<i>Kábel medený CYKY-O 4x1,5 mm<sup>2</sup></i>	m	315,000		0,000
144	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	85,000		0,000
145	M	341110002000.S	<i>Kábel medený CYKY 5x2,5 mm<sup>2</sup></i>	m	85,000		0,000
146	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	245,000		0,000
147	M	341110002100.S	<i>Kábel medený CYKY 5x4 mm<sup>2</sup></i>	m	245,000		0,000
148	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	870,000		0,000
149	M	341110002300.S	<i>Kábel medený CYKY 5x10 mm<sup>2</sup></i>	m	870,000		0,000
150	K	210800163.S1	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x25	m	110,000		0,000
151	M	341110006500.S	<i>Kábel medený 1-CYKY 5x25 mm<sup>2</sup></i>	m	110,000		0,000
152	K	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	895,000		0,000
153	M	341310009401.S	<i>Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm<sup>2</sup></i>	m	895,000		0,000
154	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	15,000		0,000
155	M	341310009400.S	<i>Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm<sup>2</sup></i>	m	15,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		RS11	Rozvádzač RS11				0,000
156	M	401769	Rozvodnica pod omietku, plastová, biele dvere, zámok dverí, 5x18 modulov, IP40, IK07	ks	1,000		0,000
157	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,000
158	M	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000		0,000
159	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000		0,000
160	M	358240001800.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 20kA, 4 moduly	ks	1,000		0,000
161	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000		0,000
162	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000		0,000
163	K	210120415.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou štvorpólové	ks	2,000		0,000
164	M	358230022900.S	Prúdový chránič s istením 4P, charakteristika B, 16 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	2,000		0,000
165	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	18,000		0,000
166	M	358230000500.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	12,000		0,000
167	M	358230002200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	6,000		0,000
168	K	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	3,000		0,000
169	M	358210000600.S	Stýkač inštalačný 2P, 25A, kontakty 2 NC, cievka 230 V, 1 modul	ks	3,000		0,000
170	K	210192573.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 10 mm <sup>2</sup>	ks	5,000		0,000
171	M	345610016300.S	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	5,000		0,000
172	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	5,000		0,000
173	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
174	K	210192571.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	60,000		0,000
175	M	345610015900.S	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	60,000		0,000
176	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	60,000		0,000
177	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
178	M	345610000099.S	Príslušenstvo rozvádzača - N svorkovnica 24P, PE svorkovnica 24P, prepájacie lišty pre pr. chrániče. Vodiče H05RN-F 10 pre prepoje vrátane zakončení lísovacími konc. 20m	ks	1,000		0,000
179	M	345000000100.S	Výroba a certifikácia rozvádzača, vrátane výrobných dokumentácie	ks	1,000		0,000
D		RS12	Rozvádzač RS12				0,000
180	M	401769	Rozvodnica pod omietku, plastová, biele dvere, zámok dverí, 5x18 modulov, IP40, IK07	ks	1,000		0,000
181	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,000
182	M	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000		0,000
183	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000		0,000
184	M	358240001800.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 20kA, 4 moduly	ks	1,000		0,000
185	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000		0,000
186	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
187	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	15,000		0,000
188	M	358230000500.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	9,000		0,000
189	M	358230002200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	6,000		0,000
190	K	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	3,000		0,000
191	M	358210000600.S	Stýkač inštalačný 2P, 25A, kontakty 2 NC, cievka 230 V, 1 modul	ks	3,000		0,000
192	K	210192573.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 10 mm <sup>2</sup>	ks	5,000		0,000
193	M	345610016300.S	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	5,000		0,000
194	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	5,000		0,000
195	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
196	K	210192571.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	48,000		0,000
197	M	345610015900.S	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	48,000		0,000
198	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	48,000		0,000
199	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
200	M	345610000099.S	Príslušenstvo rozvádzača - N svorkovnica 24P, PE svorkovnica 24P, prepájacie lišty pre pr. chrániče. Vodiče H05RN-F 10 pre prepoje vrátane zakončení lísovacími konc. 20m	ks	1,000		0,000
201	M	345000000100.S	Výroba a certifikácia rozvádzača, vrátane výrobnjej dokumentácie	ks	1,000		0,000
D	RS13		Rozvádzač RS13				0,000
202	M	401769	Rozvodnica pod omietku, plastová, biele dvere, zámok dverí, 5x18 modulov, IP40, IK07	ks	1,000		0,000
203	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,000
204	M	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000		0,000
205	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000		0,000
206	M	358240001800.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 20kA, 4 moduly	ks	1,000		0,000
207	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000		0,000
208	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000		0,000
209	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	15,000		0,000
210	M	358230000500.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	9,000		0,000
211	M	358230002200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	6,000		0,000
212	K	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	3,000		0,000
213	M	358210000600.S	Stýkač inštalačný 2P, 25A, kontakty 2 NC, cievka 230 V, 1 modul	ks	3,000		0,000
214	K	210192573.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 10 mm <sup>2</sup>	ks	5,000		0,000
215	M	345610016300.S	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	5,000		0,000
216	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	5,000		0,000
217	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
218	K	210192571.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	48,000		0,000
219	M	345610015900.S	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	48,000		0,000
220	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	48,000		0,000
221	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
222	M	345610000099.S	Príslušenstvo rozvádzača - N svorkovnica 24P, PE svorkovnica 24P, prepájacie lišty pre pr. chrániče. Vodiče H05RN-F 10 pre prepoje vrátane zakončení lisovacími konc. 20m	ks	1,000		0,000
223	M	345000000100.S	Výroba a certifikácia rozvádzača, vrátane výrobných dokumentácie	ks	1,000		0,000
D RS14			Rozvádzač RS14				0,000
224	M	401769	Rozvodnica pod omietku, plastová, biele dvere, zámok dverí, 5x18 modulov, IP40, IK07	ks	1,000		0,000
225	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,000
226	M	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000		0,000
227	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000		0,000
228	M	358240001800.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 20kA, 4 moduly	ks	1,000		0,000
229	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000		0,000
230	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000		0,000
231	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	24,000		0,000
232	M	358230000500.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	14,000		0,000
233	M	358230002200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	10,000		0,000
234	K	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	4,000		0,000
235	M	358210000600.S	Stýkač inštaláčny 2P, 25A, kontakty 2 NC, cievka 230 V, 1 modul	ks	4,000		0,000
236	K	210192573.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 10 mm <sup>2</sup>	ks	5,000		0,000
237	M	345610016300.S	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	5,000		0,000
238	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	5,000		0,000
239	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
240	K	210192571.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	84,000		0,000
241	M	345610015900.S	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	84,000		0,000
242	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	84,000		0,000
243	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	4,000		0,000
244	M	345000000099.S	Príslušenstvo rozvádzača - N svorkovnica 24P, PE svorkovnica 24P, prepájacie lišty pre pr. chrániče. Vodiče H05RN-F 10 pre prepoje vrátane zakončení lisovacími konc. 20m	ks	1,000		0,000
245	M	345000000100.S	Výroba a certifikácia rozvádzača, vrátane výrobných dokumentácie	ks	1,000		0,000
D RS15			Rozvádzač RS15				0,000
246	M	401769	Rozvodnica pod omietku, plastová, biele dvere, zámok dverí, 5x18 modulov, IP40, IK07	ks	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
247	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,000
248	M	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000		0,000
249	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000		0,000
250	M	358240001800.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 20kA, 4 moduly	ks	1,000		0,000
251	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000		0,000
252	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000		0,000
253	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	13,000		0,000
254	M	358230000500.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	9,000		0,000
255	M	358230002200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	4,000		0,000
256	K	210192573.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 10 mm <sup>2</sup>	ks	5,000		0,000
257	M	345610016300.S	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	5,000		0,000
258	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	5,000		0,000
259	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
260	K	210192571.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	45,000		0,000
261	M	345610015900.S	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	45,000		0,000
262	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	45,000		0,000
263	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
264	M	345610000099.S	Príslušenstvo rozvádzača - N svorkovnica 24P, PE svorkovnica 24P, prepájacie lišty pre pr. chrániče. Vodiče H05RN-F 10 pre prepoje vrátane zakončení lisovacími konc. 20m	ks	1,000		0,000
265	M	345000000100.S	Výroba a certifikácia rozvádzača, vrátane výrobných dokumentácie	ks	1,000		0,000
	D	RS16	Rozvádzač RS16 - telocvičňa				0,000
266	M	20210001	Rozvodnica pod omietku, oceľoplechová, 1200x800x200mm, vrátane DIN lišt a krycích plechov, IP20/IP20, IK07	ks	1,000		0,000
267	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	9,000		0,000
268	M	358220048500.S	Istič 3P, 4 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	3,000		0,000
269	M	358220049000.S	Istič 3P, 20 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000		0,000
270	M	358220049300.S	Istič 3P, 40 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	4,000		0,000
271	M	358220049500.S	Istič 3P, 63 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000		0,000
272	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000		0,000
273	M	358240001800.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 20kA, 4 moduly	ks	1,000		0,000
274	K	210120418.S	Prúdové chrániče štvorpólové 100 - 125 A	ks	2,000		0,000
275	M	358230028000.S	Prúdový chránič 4P, 63 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	2,000		0,000
276	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	18,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
277	M	358230000500.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	7,000		0,000
278	M	358230002200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	11,000		0,000
279	K	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	6,000		0,000
280	M	358210000600.S	Stýkač inštalačný 2P, 25A, kontakty 2 NC, cievka 230 V, 1 modul	ks	6,000		0,000
281	K	210192577.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 50 mm <sup>2</sup>	ks	6,000		0,000
282	M	345610016600.S	Svornica radová RS 50, 150 A, max. prierez pevného vodiča 70 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	6,000		0,000
283	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
284	K	210192573.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 10 mm <sup>2</sup>	ks	20,000		0,000
285	M	345610016300.S	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	20,000		0,000
286	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	20,000		0,000
287	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	8,000		0,000
288	K	210192571.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	72,000		0,000
289	M	345610015900.S	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	72,000		0,000
290	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	72,000		0,000
291	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	6,000		0,000
292	M	345610000099.S	Príslušenstvo rozvádzača - N svorkovnica 24P, PE svorkovnica 24P, prepájacie lišty pre pr. chrániče. Vodiče H05RN-F 10 pre prepoje vrátane zakončení lisovacími konc. 20m	ks	1,000		0,000
293	M	345000000100.S	Výroba a certifikácia rozvádzača, vrátane výrobných dokumentácie	ks	1,000		0,000
D	RS17		Rozvádzač RS17 - kotolňa				0,000
294	M	401769	Rozvodnica pod omietku, plastová, biele dvere, zámok dverí, 5x18 modulov, IP40, IK07	ks	1,000		0,000
295	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	4,000		0,000
296	M	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	3,000		0,000
297	M	358220046400.S	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000		0,000
298	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000		0,000
299	M	358240001800.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 20kA, 4 moduly	ks	1,000		0,000
300	K	210120418.S	Prúdové chrániče štvorpólové 100 - 125 A	ks	3,000		0,000
301	M	358230028000.S	Prúdový chránič 4P, 63 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	3,000		0,000
302	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	7,000		0,000
303	M	358230000500.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	3,000		0,000
304	M	358230002200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	4,000		0,000
305	K	210192573.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 10 mm <sup>2</sup>	ks	20,000		0,000
306	M	345610016300.S	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	20,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
307	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	20,000		0,000
308	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	8,000		0,000
309	K	210192571.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	45,000		0,000
310	M	345610015900.S	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	45,000		0,000
311	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	45,000		0,000
312	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
313	M	345010000199.S	Príslušenstvo rozvádzača - N svorkovnica 24P, PE svorkovnica 24P, prepájacie lišty pre pr. chrániče. Vodiče H05RN-F 10 pre prepoje vrátane zakončení lisovacími konc. 20m	ks	1,000		0,000
314	M	345000000100.S	Výroba a certifikácia rozvádzača, vrátane výrobných dokumentácie	ks	1,000		0,000
D	RS21		Rozvádzač RS21				0,000
315	M	401769	Rozvodnica pod omietku, plastová, biele dvere, zámok dverí, 5x18 modulov, IP40, IK07	ks	1,000		0,000
316	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,000
317	M	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000		0,000
318	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000		0,000
319	M	358240001800.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 20kA, 4 moduly	ks	1,000		0,000
320	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000		0,000
321	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000		0,000
322	K	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	3,000		0,000
323	M	358210000600.S	Stýkač inštalačný 2P, 25A, kontakty 2 NC, cievka 230 V, 1 modul	ks	3,000		0,000
324	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	15,000		0,000
325	M	358230000500.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	9,000		0,000
326	M	358230002200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	6,000		0,000
327	K	210192573.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 10 mm <sup>2</sup>	ks	5,000		0,000
328	M	345610016300.S	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	5,000		0,000
329	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	5,000		0,000
330	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
331	K	210192571.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	45,000		0,000
332	M	345610015900.S	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	45,000		0,000
333	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	45,000		0,000
334	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
335	M	345610000099.S	Príslušenstvo rozvádzača - N svorkovnica 24P, PE svorkovnica 24P, prepájacie lišty pre pr. chrániče. Vodiče H05RN-F 10 pre prepoje vrátane zakončení lisovacími konc. 20m	ks	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
336	M	345000000100.S	Výroba a certifikácia rozvádzača, vrátane výrobných dokumentácie	ks	1,000		0,000
	D	RS22	Rozvádzač RS22				0,000
337	M	401769	Rozvodnica pod omietku, plastová, biele dvere, zámok dverí, 5x18 modulov, IP40, IK07	ks	1,000		0,000
338	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,000
339	M	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000		0,000
340	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000		0,000
341	M	358240001800.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 20kA, 4 moduly	ks	1,000		0,000
342	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000		0,000
343	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000		0,000
344	K	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	3,000		0,000
345	M	358210000600.S	Stýkač inštalačný 2P, 25A, kontakty 2 NC, cievka 230 V, 1 modul	ks	3,000		0,000
346	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	16,000		0,000
347	M	358230000500.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	9,000		0,000
348	M	358230002200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	7,000		0,000
349	K	210192573.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 10 mm <sup>2</sup>	ks	5,000		0,000
350	M	345610016300.S	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	5,000		0,000
351	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	5,000		0,000
352	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
353	K	210192571.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	45,000		0,000
354	M	345610015900.S	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	45,000		0,000
355	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	45,000		0,000
356	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
357	M	345610000099.S	Príslušenstvo rozvádzača - N svorkovnica 24P, PE svorkovnica 24P, prepájacie lišty pre pr. chrániče. Vodiče H05RN-F 10 pre prepoje vrátane zakončení lisovacím konc. 20m	ks	1,000		0,000
358	M	345000000100.S	Výroba a certifikácia rozvádzača, vrátane výrobných dokumentácie	ks	1,000		0,000
	D	RS23	Rozvádzač RS23				0,000
359	M	401769	Rozvodnica pod omietku, plastová, biele dvere, zámok dverí, 5x18 modulov, IP40, IK07	ks	1,000		0,000
360	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,000
361	M	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000		0,000
362	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000		0,000
363	M	358240001800.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 20kA, 4 moduly	ks	1,000		0,000
364	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000		0,000
365	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000		0,000
366	K	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	3,000		0,000
367	M	358210000600.S	Stýkač inštalačný 2P, 25A, kontakty 2 NC, cievka 230 V, 1 modul	ks	3,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
368	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	16,000		0,000
369	M	358230000500.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	10,000		0,000
370	M	358230002200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	6,000		0,000
371	K	210192573.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 10 mm <sup>2</sup>	ks	5,000		0,000
372	M	345610016300.S	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	5,000		0,000
373	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	5,000		0,000
374	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
375	K	210192571.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	45,000		0,000
376	M	345610015900.S	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	45,000		0,000
377	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	45,000		0,000
378	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
379	M	345610000099.S	Príslušenstvo rozvádzača - N svorkovnica 24P, PE svorkovnica 24P, prepájacie lišty pre pr. chrániče. Vodiče H05RN-F 10 pre prepoje vrátane zakončení lisovacími konc. 20m	ks	1,000		0,000
380	M	345000000100.S	Výroba a certifikácia rozvádzača, vrátane výrobných dokumentácie	ks	1,000		0,000
	D	RS24	Rozvádzač RS24				0,000
381	M	401768	Rozvodnica pod omietku, plastová, biele dvere, zámok dverí, 3x18 modulov, IP40, IK07	ks	2,000		0,000
382	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,000
383	M	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000		0,000
384	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000		0,000
385	M	358240001800.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 20kA, 4 moduly	ks	1,000		0,000
386	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000		0,000
387	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000		0,000
388	K	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	6,000		0,000
389	M	358210000600.S	Stýkač inštalačný 2P, 25A, kontakty 2 NC, cievka 230 V, 1 modul	ks	6,000		0,000
390	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	29,000		0,000
391	M	358230000500.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	17,000		0,000
392	M	358230002200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	12,000		0,000
393	K	210192573.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 10 mm <sup>2</sup>	ks	5,000		0,000
394	M	345610016300.S	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	5,000		0,000
395	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	5,000		0,000
396	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
397	K	210192571.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	90,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
398	M	345610015900.S	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	90,000		0,000
399	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	90,000		0,000
400	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	6,000		0,000
401	M	345000000099.S	Príslušenstvo rozvádzača - N svorkovnica 24P, PE svorkovnica 24P, prepájacie lišty pre pr. chrániče. Vodiče H05RN-F 10 pre prepoje vrátane zakončení lisovacími konc. 20m	ks	1,000		0,000
402	M	345000000100.S	Výroba a certifikácia rozvádzača, vrátane výrobných dokumentácie	ks	1,000		0,000
D RS25			Rozvádzač RS25				0,000
403	M	401768	Rozvodnica pod omietku, plastová, biele dvere, zámok dverí, 3x18 modulov, IP40, IK07	ks	2,000		0,000
404	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,000
405	M	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000		0,000
406	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000		0,000
407	M	358240001800.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 20kA, 4 moduly	ks	1,000		0,000
408	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000		0,000
409	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000		0,000
410	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	25,000		0,000
411	M	358230000500.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	18,000		0,000
412	M	358230002200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	7,000		0,000
413	K	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	10,000		0,000
414	M	358210000600.S	Stýkač inštalačný 2P, 25A, kontakty 2 NC, cievka 230 V, 1 modul	ks	10,000		0,000
415	K	210192573.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 10 mm <sup>2</sup>	ks	5,000		0,000
416	M	345610016300.S	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	5,000		0,000
417	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	5,000		0,000
418	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
419	K	210192571.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	78,000		0,000
420	M	345610015900.S	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	78,000		0,000
421	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	78,000		0,000
422	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	6,000		0,000
423	M	345000000099.S	Príslušenstvo rozvádzača - N svorkovnica 24P, PE svorkovnica 24P, prepájacie lišty pre pr. chrániče. Vodiče H05RN-F 10 pre prepoje vrátane zakončení lisovacími konc. 20m	ks	1,000		0,000
424	M	345000000100.S	Výroba a certifikácia rozvádzača, vrátane výrobných dokumentácie	ks	1,000		0,000
D RS26			Rozvádzač RS26				0,000
425	M	401769	Rozvodnica pod omietku, plastová, biele dvere, zámok dverí, 5x18 modulov, IP40, IK07	ks	1,000		0,000
426	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
427	M	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000		0,000
428	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000		0,000
429	M	358240001800.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 20kA, 4 moduly	ks	1,000		0,000
430	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000		0,000
431	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000		0,000
432	K	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	3,000		0,000
433	M	358210000600.S	Stýkač inštalačný 2P, 25A, kontakty 2 NC, cievka 230 V, 1 modul	ks	3,000		0,000
434	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	16,000		0,000
435	M	358230000500.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	10,000		0,000
436	M	358230002200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	6,000		0,000
437	K	210120415.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou štvorpólové	ks	1,000		0,000
438	M	358230021300.S	Prúdový chránič s istením 4P, charakteristika C, 16 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly	ks	1,000		0,000
439	K	210192573.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 10 mm <sup>2</sup>	ks	5,000		0,000
440	M	345610016300.S	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	5,000		0,000
441	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	5,000		0,000
442	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
443	K	210192571.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	56,000		0,000
444	M	345610015900.S	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	56,000		0,000
445	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	56,000		0,000
446	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	4,000		0,000
447	M	345010000199.S	Príslušenstvo rozvádzača - N svorkovnica 24P, PE svorkovnica 24P, prepájacie lišty pre pr. chrániče. Vodiče H05RN-F 10 pre prepoje vrátane zakončení lisovacími konc. 20m	ks	1,000		0,000
448	M	345000000100.S	Výroba a certifikácia rozvádzača, vrátane výrobných dokumentácie	ks	1,000		0,000
D	RS31		Rozvádzač RS31				0,000
449	M	401768	Rozvodnica pod omietku, plastová, biele dvere, zámok dverí, 3x18 modulov, IP40, IK07	ks	2,000		0,000
450	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,000
451	M	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000		0,000
452	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000		0,000
453	M	358240001800.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 20kA, 4 moduly	ks	1,000		0,000
454	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000		0,000
455	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000		0,000
456	K	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	6,000		0,000
457	M	358210000600.S	Stýkač inštalačný 2P, 25A, kontakty 2 NC, cievka 230 V, 1 modul	ks	6,000		0,000
458	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	26,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
459	M	358230000500.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	17,000		0,000
460	M	358230002200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	9,000		0,000
461	K	210192573.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 10 mm <sup>2</sup>	ks	5,000		0,000
462	M	345610016300.S	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	5,000		0,000
463	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	5,000		0,000
464	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
465	K	210192571.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	45,000		0,000
466	M	345610015900.S	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	45,000		0,000
467	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	45,000		0,000
468	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
469	M	345610000099.S	Príslušenstvo rozvádzača - N svorkovnica 24P, PE svorkovnica 24P, prepájacie lišty pre pr. chrániče. Vodiče H05RN-F 10 pre prepoje vrátane zakončení lísovacími konc. 20m	ks	1,000		0,000
470	M	345000000100.S	Výroba a certifikácia rozvádzača, vrátane výrobných dokumentácie	ks	1,000		0,000
D	RH		Rozvádzač RH				0,000
471	M	202100287	Sústava dvoch samostatne stojacích skriň, 2x 800x600x1800mm, IP54/20, vrátane montážneho materiálu	ks	1,000		0,000
472	K	210120502.S	Výkonové ističe vzduchové do 250 A, 3P	ks	1,000		0,000
473	M	358220060126.S 1	Výkonový istič 3P, 250 A, s tepelno-magnetickou spúšťou, 36 kA, vrátane príslušenstva (prípájacia sada horná a dolná)	ks	1,000		0,000
474	K	210120005.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 trojpólové do 32 A	ks	1,000		0,000
475	M	345290014600.S	Poistková vložka valcová PVA10 2A gG, veľkosť 10x38	ks	1,000		0,000
476	K	210120052.S	Radové poistkové odpínače SPH 000 trojpólové do 160 A	ks	2,000		0,000
477	M	345290009700.S	Odpínač poistkový radový FH000-3A/T, 160A, veľkosť 000	ks	2,000		0,000
478	K	210120106.S	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	6,000		0,000
479	M	345290005600.S	Poistková vložka nožová PNA000 160A gG, veľkosť 000	ks	6,000		0,000
480	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000		0,000
481	M	358240002600.S	Zvodič prepätia kombinovaný 3P, 75kA, limp= 25kA/pól, 6 modulov	ks	1,000		0,000
482	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	3,000		0,000
483	M	358220009700.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika C, 10 kA, 1 modul	ks	3,000		0,000
484	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	15,000		0,000
485	M	358220051600.S	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	13,000		0,000
486	M	358220051400.S	Istič 3P, 20 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000		0,000
487	K	210120501.S	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	ks	1,000		0,000
488	M	358220060110.S	Výkonový istič 3P, 80 A, s tepelno-magnetickou spúšťou, 16 kA	ks	1,000		0,000
489	K	210150072.S	Súmrakový spínač s časovým spínačom 1P, externý senzor IP 56	ks	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
490	M	374410007400.S	Súmrakový spínač so spínacími hodinami a externým senzorom, 10-50000 lx, výstup 1x8A prepínací, IP56	ks	1,000		0,000
491	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	2,000		0,000
492	M	358230000500.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	2,000		0,000
493	M	027470	Skúš.svorkov. ZS1B s krytom a príslušenstvom pre montáž	KS	1,000		0,000
494	K	210160811.S	Montáž meracieho transformátora prúdu 50 - 250A/5A, prípojnice 30x10	ks	3,000		0,000
495	M	389810003000.S 1	Transformátor prúdu 200A/5A, 10VA, 0,5s, pre prípojnice 30x10 mm, úradne overený pre meranie VSD	ks	3,000		0,000
496	K	210192573.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 10 mm <sup>2</sup>	ks	90,000		0,000
497	M	345610016300.S	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	90,000		0,000
498	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	90,000		0,000
499	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	36,000		0,000
500	K	210192571.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	45,000		0,000
501	M	345610015900.S	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	45,000		0,000
502	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	45,000		0,000
503	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
504	K	210192575.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 25 mm <sup>2</sup>	ks	5,000		0,000
505	M	345610016400.S	Svornica radová RS 25/0, 101 A, max. prierez pevného vodiča 25 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	5,000		0,000
506	M	345610025610.S	Príložka svorkovnice	ks	5,000		0,000
507	M	345610025650.S	Koncová zvierka svorkovnice	ks	2,000		0,000
508	M	345610000099.S 1	Príslušenstvo rozvádzača - N svorkovnica 24P, PE svorkovnica 24P, prepájacie lišty pre pr. chrániče. Vodiče H05RN-F 10 pre prepoje vrátane zakončení lisovacími konc. 20m, miesto pre polopriame meranie VSD	ks	1,000		0,000
509	M	34500000011.S	Výroba a certifikácia rozvádzača, vrátane výrobných dokumentácie	ks	1,000		0,000
D OST			Ostatné				0,000
510	K	HZS-001.2	Revízie	ks	1,000		0,000
511	K	HZS-007	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	200,000		0,000