

Przedmiar robót

Obiekt: Drogi leśne wywozowe
Rodzaj robót: Roboty drogowe
Adres budowy: leśnictwo Barania, 43-460 Wisła

Lp	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.	St-00-00-00	Remont nawierzchni tłuczniowej na drogach leśnych wywozowych <i>Kod CPV: 45233142-6</i>			
2.	ST-00-01-00	Remont nawierzchni tłuczniowej na drodze leśnej wywozowej nr 34 leśnictwo Barania od km 0+000-17+300 na długości 3460.00 m <i>Kod CPV: 45233142-6</i>			
1	St-00-01-01	KNNR 61102-030-050	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych o głębokości wyboi do 5 cm oraz kolein z mechanicznym zagęszczaniem tłucznia obmiar : 1.20x0.90x86+ 2.20x1.40 x 30 szt +koleiny 6.80x0.60x32 szt =315.84 m2 krotność= 1,00	m2	315,84
2	ST-00-01-02	KNNR 61102-040-050	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych o głębokości wyboi 7 cm z mechanicznym zagęszczaniem tłucznia obmiar : 0.80x0.70x42 szt + 1.10x0.80x28 szt + koleiny 6.80x0.80 x 18 szt = 146'08 m2 krotność= 1,00	m2	146,08
3.	ST-00-02-00	Remont nawierzchni tłuczniowej na drodze leśnej wywozowej nr 35 leśnictwo Barania na długości 3830.00 m <i>Kod CPV: 45233142-6</i>			
3		KNNR 61102-030-050	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych o głębokości wyboi do 5 cm z mechanicznym zagęszczaniem tłucznia obmiar : 0.60x0.90x 68 szt +1.60x1.20x34 szt + koleiny 7.20x0.70x16 szt=182.64 m2 krotność= 1,00	m2	182,64
4	STWÓR -A	KNNR 61102-040-050	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych o głębokości wyboi 7 cm z mechanicznym zagęszczaniem tłucznia obmiar : 0.80x0.90x52szt+ 2.10x0.60x21 szt+koleiny 5.20x0.65x16 szt=117.98 m2 krotność= 1,00	m2	117,98
4.	ST-00-03-00	Remont nawierzchni tłuczniowej drogi leśnej wywozowej nr 28 leśnictwo Przysłop na długości 3420.00 m <i>Kod CPV: 45233142-6</i>			

5	ST-00-03-01	KNNR 61102-030-050	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych o głębokości wyboi do 5 cm z mechanicznym zagęszczaniem tłucznia obmiar : 0.60x0.80x42 szt + 1.10x0.80x38 szt + koleiny (4.80x5 + 6.20x4+5.20x3+3.80x6)x0.60=105.92 m2 krotność= 1,00	m2	105,92
6		KNNR 61102-040-050	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych o głębokości wyboi 7 cm z mechanicznym zagęszczaniem tłucznia obmiar : 0.60x0.70 x46 szt+ 1.30x0.80x32 szt + koleiny (3.80x6+4.50x5+8.00x6)x0.70=117.91 m2 krotność= 1,00	m2	117,91
5.	ST-00-04-00	Remont nawierzchni tłuczniowej na drodze leśnej wywozowej nr 1 leśnictwo Malinka na długości 6440.00 m Kod CPV: 45233142-6			
7		KNNR 61102-030-050	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych o głębokości wyboi do 5 cm z mechanicznym zagęszczaniem tłucznia obmiar : 0.70x0.80 x62 szt + 1.20x0.90x46 szt + koleiny 5.60x9+4.80x16)x0.60=160.72 m2 krotność= 1,00	m2	160,72
8		KNNR 61102-040-050	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych o głębokości wyboi 7 cm z mechanicznym zagęszczaniem tłucznia obmiar : 0.70x0.90x38 szt + 1.40x0.80x26 szt + koleiny 6.80x6 +5.40x7+3.60x10)x0.70=133.28 m2 krotność= 1,00	m2	133,28