



LEGENDA INŠTALÁCIÍ:

- POTRUBIE PRÍVODU STUDENEJ PITNEJ VODY - PRÍVOD DO OBJEKTU, MATERIÁL: HDPE
- KANALIZAČNÉ ZVODOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ VODY Z HRDLOVÝCH RÚR A TVAROVIEK S GUMOVÝM TESNENÍM MATERIÁL: Polypropylén, PVC-U, PRE LEŽATÚ KANALIZÁCIU
- KANALIZAČNÉ ZVODOVÉ POTRUBIE DAŽĐOVEJ VODY RÚR A TVAROVIEK S GUMOVÝM TESNENÍM MATERIÁL: Polypropylén, PVC-U, PRE LEŽATÚ KANALIZÁCIU

LEGENDA OZNAČENÍ:

- STÚPACIE POTRUBIE VODY
- KANALIZAČNÉ ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ VODY Ø110
- KANALIZAČNÉ ODPADOVÉ POTRUBIE DAŽĐOVEJ VODY Ø100

POZNÁMKY:
SPLAŠKOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIA MUSIA BYŤ ODVETRANÉ NAD STRECHU OBJEKTU A UKONČENÉ VETRACOU HLAVICOU HL810. POTRUBIE AREÁLOVEJ KANALIZÁCIE MUSÍ BYŤ ULOŽENÉ MIN. 0,8M POD ÚROVŇOU TERÉNU. HLAVNÉ KANALIZAČNÉ ZVODOVÉ POTRUBIE VIEŠŤ OD NAJVZDIALENEJŠIEHO BODU SMEROM K PRÍPOJKE V SPÁDE MIN. 1%. PRESTUPY ROZVODOV INŠTALÁCIÍ ZÁKLADMI OPATRIŤ PRÍSLUŠNOU CHRÁNIČKOU. PRESTUPY TEPELNE IZOLOVANÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTREBNÉ DÔKLADNE UTESNIŤ (NAPR. PUR PENOU). KÓTOVANIE KANALIZÁCIE SA VZŤAHUJE NA SPODNÚ HRANU POTRUBIA.

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. ŽIADNA ČASŤ TOHTO DOKUMENTU NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ, UKLADANÁ DO TRVALÉHO PAMÄŤOVÉHO SYSTÉMU, ALEBO VYSIELANÁ V ŽIADNEJ FORME A ŽIADNYM SPÔSOBOM ELEKTRONICKY, MECHANICKY, FOTOKOPÍROVANÍM, NAHRÁVANÍM, ALEBO INAK, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU AUTORA PROJEKTU.

AKÉKOLVEK NEJASNOSTI, POCHYBNOSTI ALEBO NESÚLAD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE S REALITOU STAVBY, MUSÍ DODÁVATEĽ STAVBY PRED REALIZÁCIOU DIELA ALEBO JEHO ČASŤÍ VOPRED PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STAVBY. PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ DODÁVATEĽOM POČAS REALIZÁCIE DIELA BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA PROJEKTANTA DIELA A JEHO VÝSLOVNÉHO (PÍSOVNÉHO) SÚHLASU. DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ, PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE DIELA, NAŠTUDOVAŤ SI CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU DIELA. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ DIELA JE DODÁVATEĽ STAVBY POVINNÝ NA TIETO NEDOSTATKY UPOZORNIŤ PROJEKTANTA DIELA. DODÁVATEĽ DIELA PRI REALIZÁCIÍ DIELA MUSÍ POSTUPOVAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH LEGISLATÍVNYCH A PRÁVNÝCH PREDPISOV.

±0,000 = +143,180 m.n.m.



PLURAL s.r.o. Klemensova 5 811 09 Bratislava info@plural.sk www.plural.sk	zodpovedný projektant: Ing. Juraj Herda vypracoval: Ing. Juraj Herda	stupeň PD: RP formát: 4xA4	pečiatka a podpis:
stavba: LTC - LEOPOLDOVSKÝ TENISOVÝ KLUB			
miesto stavby: Gucmanova ulica, 920 41 Leopoldov		parcelné číslo: 494/1	
katastrálne územie: Leopoldov	okres: Hlohovec		
investor: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov			Marec 2019
obsah výkresu: PÔDORYS ZÁKLADOV			mierka: 1:50
			číslo výkresu: 2