

Príloha č. 1 Zmluvy: Zoznam odberných miest

Šesť odberných miest pre (strednoodber / maloodber) plynu z toho v Trenčíne (5x) a Púchove (1x)

Predpokladaný ročný rozsah spotreby všetkých OM cca : 2425 MWh

Tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania ± 10 %

Prekročenie denného maximálneho množstva do 5% vrátane nebude spoplatňované

Skutočná spotreba plynu v roku 2021: 1884 MWh 2020: 1871 MWh 2019: 1879 MWh
2018: 1887 MWh

A1. Adresa odberného miesta Študentská 1 Trenčín 911 01

B1. POD SKSPDIS000430020252

C1. OM 4101455813

D1. Tarifa **M8 očakáva sa prechod na S9**

E1. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM : 460 MWh

Tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania ± 10 %

Denné maximálne množstvo (DMM) spotreby OM : 500 m³

Prekročenie DMM do 5% vrátane nebude spoplatňované.

F1. Skutočná spotreba plynu v roku 2021: 427 MWh 2020 : 393 MWh 2019: 468 MWh
2018: 503 MWh

G1. Percentuálny podiel odberu počas mesiacov

jan.	feb.	mar.	apr.	máj	jún	júl	aug.	sep.	okt.	nov.	dec.
21%	18%	14%	6%	3%	0%	0%	0%	1%	7%	13%	17%

A2. Adresa OM Študentská 2 Trenčín 911 01

B2. POD SKSPDIS000430020224

C2. OM 4101455701

D2.Tarifa **M8 očakáva a sa prechod na S9**

E2. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM: 480 MWh

Tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania ± 10 %

Denné maximálne množstvo (DMM) spotreby OM : 500 m³

Prekročenie DMM do 5% vrátane nebude spoplatňované.

F2. Skutočná spotreba plynu v roku 2021 :454 MWh 2020 :466 MWh 2019: 470 MWh
2018: 486 MWh

G2. Percentuálny podiel odberu počas mesiacov

jan.	feb.	mar.	apr.	máj	jún	júl	aug.	sep.	okt.	nov.	dec.
22%	16%	14%	6%	4%	1%	1%	1%	1%	5%	13%	16%

A3. Adresa OM Pri parku 19, Trenčín 911 06

B3. POD SKSPDIS000430021984

C3. OM 4101456535

D2.Tarifa S9

E3. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM: 980 MWh

Tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania ± 25 %

Denné maximálne množstvo (DMM) spotreby OM : 900 m³

Prekročenie DMM do 5% vrátane nebude spoplatňované.

F3. Skutočná spotreba plynu v roku 2021: 1003 MWh 2020 : 958 MWh 2019: 940 MWh
2018: 897 MWh

G3. Percentuálny podiel odberu počas mesiacov

jan.	feb.	mar.	apr.	máj	jún	júl	aug.	sep.	okt.	nov.	dec.
20%	16%	14%	6%	3%	1%	1%	1%	1%	8%	13%	16%

A4. Adresa odberného miesta Študentská 3180/3 Trenčín 911 01

B4. ČMS- číslo miesta spotreby 3101456861

C4. POD SKSPPDIS000430022239

D4. OM 4101456642

E4. Tarifa M8

F4. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM : 440 MWh
tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania ± 10 %

G4. Skutočná spotreba plynu v roku 2021 : 439752 kWh (40901m³)
Historická spotreba 2020: 383732Wh (35600m³), 2019: 376680kWh (35022m³),
2018: 366299kWh (34098m³)

A5. Adresa OM Horný Šianec 9/, Trenčín, 911 01

B5. ČMS 3100034715

C5. POD SKSPPDIS000410404594

D5. OM 4100017346

E5. Tarifa M4

F5. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM: 65 MW
tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania ± 10 %

G5. Skutočná spotreba plynu v roku 2021 : 78807 kWh (7345m³)
Historická spotreba 2020: 63575kWh (5915m³), 2019: 61515kWh (5727m³),
2018: 54507kWh (5089m³),

A6. Adresa OM I.Krasku 1809/34, Púchov, 020 01

B6. ČMS 3100012359

C6. POD SKSPPDIS000510506036

D6. OM 4100032076

E6. Tarifa M1

F6. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM: 86 kWh
tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania ± 10 %

G6. Skutočná spotreba plynu v roku 2021 : 86 kWh (8m³)
Historická spotreba 2020: 76kWh (7m³), 2019: 86kWh (8m³), 2018: 160kWh (15m³),