

VALU S.r.l.

IČO: 44 997 124

...re společnosti VAL

verejná spoločnosť VALL s r o

CELOK	Parameter	Požadovaná hodnota	MJ	Hodnota parametra predkladateľa ponuky Uviesť konkrétny opis/vlastnosť, schopnosť..., v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	značka a typové označenie	Cena z s 1 ka v EUR bez DPH	Cena za položku spolu v EUR bez DPH
Rotačný kyprič a plecie koleso - 1 ks	Hydraulicky rozťahnuteľný univerzálny rám vhodný do sponu 2,4 - 3 m	áno		áno	ALM ROLLHACKE 2S a FINGERHACKE 550	10450	
	Uchytenie do predného alebo zadného trojbodového závesu traktora	áno		áno			
	Pojazdové kolesá s nastaviteľnou výškou	áno		áno			
	rotačný min. dvojdiskový kyprič s prstami s rozdielnym priemerom diskov	min. 2 rotačný/min. 2 diskový	rotačný/diskový	2 a 2			
	Nastavenie pracovného uhla a záberu rotačného kypriča	áno		áno			
	prstový pryžový kotúč s vertikálnou osou rotácie	min. 2	ks	2			
	vertikálna os rotácie - priemer	min. 540	mm	550			
	Stredná tvrdosť gumy	áno		áno			
	Nastaviteľný pracovný uhol	áno		áno			
	Doprava do sídla kupujúceho	áno		áno			
SPOLU							
Ometač kmienkov - 1 ks	Agregácia na čelo traktora	áno		áno	PROVITIS SRBH22	10900	
	Tunelové prevedenie	áno		áno			
	ometač kmienkov s hliníkovým hriadeľom s horizontálnou osou rotácie	min. 2	ks	2			
	Min. pracovný záber omietača	min. 35	cm	35			
	Struny meniteľné jednotlivou prievlakom	áno		áno			
	Ochranný kryt omietača	áno		áno			
	Tunelový rám s mechanicky meniteľnou šírkou	áno		áno			
	Min. jedna strana s hydraulicky nastaviteľnou výškou	áno		áno			
	Hmotnosť 1 ks omietača	max. 40	kg	36			
	Doprava do sídla kupujúceho	áno		áno			
SPOLU							
	Agregácia na čelo traktora	áno		áno		10900	
	Jednostranné tunelové prevedenie	áno		áno			
	Pracovný záber vertikálnych ramien	min. 150	cm	170			
	Min. počet nožov na vertikálnych ramenách	min. 5	ks	5			
	Min. počet nožov na horizontálnom ramene	min. 2	ks	2			

Ožinacia lišta - 1 ks	Nože z nerezovej ocele	áno	áno	áno	10	12 900
	Šírka tunela meniteľná mechanicky	min. 0 10	cm	áno	áno	
	Mechanicky nastaviteľný uhol vonkajšieho ramena	áno	áno	áno	áno	
	Vonkajšie rameno s istením proti nárazu na každú stranu má na pohon nožov vlastný hydromotor	áno	áno	áno	áno	
	Uchytenie na univerzálnom hydraulickom stĺpiku – zdvih	min. 80	cm	áno	80	
	náklon, bočný posuv	min. 30	cm	áno	30	
	Odstavný rám pre stroj	áno	áno	áno	áno	
	Konsola na uchytenie do predného trojbodového závesu	áno	áno	áno	áno	
	Doprava do sídla kupujúceho	áno	áno	áno	áno	
	SPOLU					
Mulčovací valec - 1 ks	Mulčovací valec na polámanie bylinných zmesí v medziradi vinice	áno	áno	áno	áno	
	Uchytenie do predného aj zadného trojbodového závesu traktora	áno	áno	áno	áno	
	Min. pracovný záber	min. 180	cm	áno	180	5900
	Hmotnosť stroja	min. 480	kg	áno	495	
	Doprava do sídla kupujúceho	áno	áno	áno	áno	
	SPOLU					
Zdvíhacie zariadenie 1 ks	Hydraulické zdvíhacie zariadenie s vidlami so zdvihom	min. 220	cm	áno	230	
	Uchytenie do TBZ traktora	áno	áno	áno	áno	
	Hydraulický otoč 180° na vyklápanie veľkoobjemových debien	áno	áno	áno	áno	9260
	Odstavné nohy	áno	áno	áno	áno	
	Nosnosť	min. 1 200	kg	áno	1 400	
	Doprava do sídla kupujúceho	áno	áno	áno	áno	
SPOLU						9260
Náves na prepravu veľkoobjemových debien - 1 ks	Vozík vhodný na prepravu veľkoobjemových debien	áno	áno	áno	áno	
	Rozmery ložnej korb	min. 200 x min.400	cm	áno	220x400	
	Korba hydraulicky sklopná dozadu	áno	áno	áno	áno	
	Zadná nájazdová rampa	áno	áno	áno	áno	
	Bočné aj čelné úchyty na stiahnutie prepravovaného materiálu stáhovacími popruhmi	áno	áno	áno	áno	
	Jednoduchá náprava	áno	áno	áno	áno	
	Oj s okom - uchytenie do zadného etážového závesu traktora	áno	áno	áno	áno	10.290
	Nosnosť	min. 4 000	kg	áno	5 000	
	Mechanická parkovacia brzda	áno	áno	áno	áno	
	Oporná staviteľná noha na odstavenie	áno	áno	áno	áno	
	Zadné osvetlenie	áno	áno	áno	áno	
	Vzduchové dvojokruhové brzdy	áno	áno	áno	áno	
	Doprava do sídla kupujúceho	áno	áno	áno	áno	

SPOLU								9500
Debný - 12 ks	uzavreté bočné stenys 3 lyžinami							
	Je prispôsobený formátom min. ISO a min. EURO							
	vzhľadom na svoj veľký objem sa mimoriadne hodi na skladovanie a prepravu neskladného, ťažkého tovaru							
	Vnútorne rozmery boxu	min. 1110xmin. 910xmin. 610		mm		1110x910x610		
	materiál HDPE (polyetylén s vysokou hustotou)					áno		
	farba sedá					áno		
	Hmotnosť	min. 40 max. 50		kg		41		
Doprava do sídla kupujúceho						áno		0
SPOLU								2760
								61 670

Obchodné meno, sídlo a kontakt (email a tel. č) na predkladateľa ponuky:

UNICOM servis, spol. s r.o.
U Elektrárny 4019/4a, 695 01, Hodonín

Obchodné meno výrobcu:

Typové označenie:

Dátum a miesto vypracovania cenovej ponuky:

27.06.2022 Hodonín

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

Potvrďujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Pečiatka + podpis



