


A - A


REZ V RASTLOM TERÉNE

27m


$$\begin{array}{c} \text{W} \\ | \\ \text{W} \end{array}$$

REZ TRASOU POD CHODNÍKOM

46m



POZNÁMKA:

ZHUTNENIE ZASYPOV POD CHODNÍKOM

MATERIÁL: ZEMINA

MIERA ZHUTNENIA: $\langle \text{Id} \rangle = 0,98$

MODUL PRETVÁRNOSTI NA PLÁNI POD CHODNÍKOM: min. $E_{def,2} = 30 \text{ MPa}$


UPOZORNENIE:

PRED ZAHÁŤENM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE INVEŠTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VÝTČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNEMU POŠKODENIU !!! V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIETAMI TECHNCKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!

V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSIEK PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE !!!

REZ TRASOU POD CHODNÍKOM

4m



50653

PEČATKA:		
A		
B		
C		
ZMENA:		DÁTUM:
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:
Ing. Gašpár		Ing. Gašpár
		Ing. Dúbravský
MÍSTO STAVBY: Okres Košice – okolie		
STAVEBNÍK: Košícký samosprávný kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042-66 Košice		
PODPIS:		
STUPEŇ: Jednotupňový projekt pre realizáciu stavby		
STANBA:		
ID R001 II/547 Hranica okresu		
Košice/Košice okolie - Spišské Vlachy		
OBJEKT: SO 653 Preložka a ochrana káblov Slovak Telekom		
- okres Spišská Nová Ves		
OBSAH: Rezy káblovou trasou		
DÁTUM: 05./2016		
FORMÁT: A4		
MIERA: 1:20		
Č.PRILOH: 3		Č.SÚPRAVY: