

LEGENDA MIESTNOSTI

ČÍSLO MIESTNOSTI	ÚČEL MIESTNOSTI	PODLAHOÁ PLOCHA Im²
1.01	ZÁDVERIE	5,53
1.02	ZÁZEMIE-PERSONÁL PRE UPRATOVANIE	9,40
1.03	WC-PERSONÁL	1,01
1.04	WC-PERSONÁL	2,06
1.05	ŠATŇA-DETI	19,65
1.06	TRIEĎA-DETI	61,55
1.07	SPÁLNĀ/TRIEĎA-DETI	59,10
1.08	SPÁLNĀ-DETI	17,48
1.09	HYGIENICKÉ ZÁZEMIE-DETI	18,91
1.10	JEDÁLEŇ	23,25
1.11	CHODBA	6,17
1.12	OHĽASOVNÁ POŽIARU	4,70
1.13	KUCHYŇA	33,70
1.14	CHODBA	8,36
1.15	SKLAD	5,60
1.16	SKLAD	5,29
1.17	ŠATŇA-PERSONÁL PRE KUCHYŇU	8,06
1.19	HYGIENICKÉ ZÁZEMIE - KUCHYŇA	4,58
1.20	KANCELÁRIA	6,02
1.21	ZÁDVERIE	8,72
1.22	SCHODISKO	17,32
1.23	SKLAD	4,15
1.24	ZÁDVERIE	18,96
1.25	WC - DETI	13,94
1.26	HYGIENICKÉ ZÁZEMIE - KOTOLNĀ	3,39
1.32	TERASA	39,22

LEGENDA MIESTNOSTI NOVÝ STAV

ČÍSLO MIESTNOSTI	ÚČEL MIESTNOSTI	PODLAHOÁ PLOCHA Im²
A1.01	ZÁDVERIE	11,56
A1.02	ŠATŇA - DETI	31,12
A1.03	TRIEĎA-SPACIA ČASŤ 1	86,77
A1.04	TRIEĎA-SPACIA ČASŤ 2	86,77
A1.05	HYGIENICKÉ ZÁZEMIE - DETI	26,50
A1.06	PREDSIEN	1,56
A1.07	ZBOROVNĀ	29,02
A1.08	ZÁZEMIE - ZAMESTNANCI	4,42
A1.09	HYGIENICKÉ ZÁZEMIE- ZAMESTNANCI	2,56
A1.10	SKLAD	13,92
A1.11	CHODBA	10,27
A1.12	SKLAD	2,50
A1.13	CHODBA	1,67
A1.14	JEDÁLEŇ - DETI	31,64
A1.15	CHODBA	5,46
A1.16	KOTOLNĀ	15,04
A1.17	CHODBA	1,42

LEGENDA :

- U – UMÝVADLO SO STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATÉRIOU S UMÝVADLOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU
- U1 – DETSKÉ OSADENIA VRCHNEJ HRANY UMÝVADLA 500mm, PÁKOVĀ UMÝVADLOVĀ BATÉRIA, NÁSTENNĀ, 2xRV DN15
- WC – ZÁCHOD GEBERIT SO ZADNÝM ODTOKOM
- S – SPRCHOVÁ VANIČKA S NÁSTENNOU ZMIEŠAVACOU BATÉRIOU S PRÍSLUŠENSTVOM
- D – DREZ , NEREZOVÝ V KUCH. LINKE SO STOJÁNKOVOU ZMIEŠAVACOU BATÉRIOU DREZOVĀ ZÁPACHOVĀ UZÁVIERKA
- Z01 – ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TEPLEJ VODY TATRAMAT EOVB0
- Z02 – ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TATRAMAT EO 10P, OBJEMU 10 Litrov Príkon 2 kW, rozmer 276x296mm mm bez TI
- Z03 – ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TATRAMAT EO 5P o objeme 5 litrov
- A – Oddelovač potrubia HONEYWELL DN25 typu BA 295S–1B

LEGENDA :

- V1–Vn – VODOVODNÉ STÚPAČKY
- K1–Kn – ODPADY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- D1–Dn – ODPADY DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE

LEGENDA :

- POTRUBIE PEX/AL/PEX, PN16
- Ø16 – 16x2,7mm
- Ø20 – 20x2,8mm
- Ø25 – 25x3,5mm
- Ø32 – 32x4,4mm
- — KANALIZAČNÉ POTRUBIE Z PP
- — ROZVOD STUDENEJ VODY POTRUBIE PEX/AL/PEX,PN16
- — ROZVOD CIRKULÁCIE, POTRUBIE PEX/AL/PEX, PN16
- — ROZVOD TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY POTRUBIE PEX/AL/PEX,PN16
- — ROZVOD POŽIARNEJ VODY
- — ROZVOD ZMIEŠANEJ VODY



Autor projektu Ing. Juraj Kobza	Zodp. projektant Ing. Lukáš Rácz, PhD.	Vypracoval Ing. Lukáš Rácz, PhD.	TZB - PLUS s.r.o. V.V. Majakovského 2361/8 984 01 Lučenec	
Stavebník: Obec:Bučany, Obecný úrad, 269 Bučany, 919 28 Bučany			Formát	8xA4
Miesto stavby:BUČANY, p.č.:1627, 1628			Dátum	06/2021
Stavba: PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIE			Stupeň PpSP	Číslo zák. 73/2021
Druh projektu: Výkres : Pôdorys 1.NP			mierka 1:50	č.v. 3