








PIO KERAMOPROJEKT  
a.s.  
TRENČÍN

NÁZOV STAVBY: PD-rekonštrukcia pôrodnej sály-aktualizácia  
OBJEKT: Budova A - Rekonštrukcia pôrodnej sály  
ČASŤ: 1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE  
ZÁKAZKOVÉ Č.: 5985-04-000-20-90 STUPEŇ: DSP  
ARCHÍVNE Č.: 9535 DÁTUM: 12.2020


VYPRACOVAL:  
Ing. Matúš Benák



VÝKAZ  
ZÁMOČNÍCKYCH  
VÝROBKOV

LIST Č.  
3/23

Položka	Skladobný rozmer (otvor v murive)	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK, POPIS VÝROBKU	Hmotnosť kg/ks	Nóter		počet kusov					Poznámka	
				Číslo	Farba	5.NP	STRECHA					CELKOVO
1	2	3	4	5	7					8		
6/2		 <p>JEDNODVEROVÁ KOVOVÁ ŠATNOVÁ SKRIŇA 1800x300x600mm</p> <p>1 samostatný oddiel šírka oddielu 1x300 mm uzamykatelná vnútorné vybavenie: vrchná pevná polička, vešiaková tyč</p>				5					5	
7/2		 <p>KOVOVÁ ŠATNÍKOVÁ SKRIŇA DELENÁ S LAVIČKOU 1200x500/815x2090mm</p> <p>Štvordverová šatňová skriňa šírka oddielu 300 mm uzamykatelná vnútorné vybavenie: vešiaková tyč s háčikm, držiak na topánky pred skrinkou lavička</p>				1					1	
8/2		 <p>KOVOVÁ ŠATNÍKOVÁ SKRIŇA DELENÁ S LAVIČKOU 1200x500x2090mm</p> <p>Štvordverová šatňová skriňa šírka oddielu 300 mm uzamykatelná vnútorné vybavenie: vešiaková tyč s háčikm, držiak na topánky Skrinka na nožičkách!</p>				1					1	
9/2		 <p>KOVOVÁ ŠATNÍKOVÁ SKRIŇA DVOJDIELNA 600x500x1850mm Dvojdvierová šatňová skriňa, šírka oddielu 300 mm uzamykatelná vnútorné vybavenie: vešiaková tyč s háčikm, držiak na topánky Skrinka na nožičkách! Skrinka vložená do niky v stene. (pred nainštalovaním šatňovej skrinky nutné preveriť rozmery niky v stene)</p>				1					1	
		<p>13/2 18/2</p> <p>POLOŽKY ZRUŠENÉ</p>										
10/2		 <p>Ocelové lanko pre zavesenie deliaceho závesu v boxoch kotvené z boku k hliníkovému rámu zasklenej steny dĺžka - cca 3,15 m</p>				1					1	

Poznámka: Pred realizáciou zmerať skutočné rozmery. Farebné riešenie a povrchy vyzorkovať.  
Všetky konštrukcie kotviť k stropným trámom z boku min. 150mm od spodného okraja. Konštrukciu nekotviť k stropnej doske a ani zo spodu stropných trámov!

 PIO KERAMOPROJEKT a.s. TREŇČÍN	NÁZOV STAVBY: PD-rekonštrukcia pôrodnej sály-aktualizácia OBJEKT: Budova A - Rekonštrukcia pôrodnej sály	VYPRACOVAL: Ing.Matúš Benák
	ČASŤ: 1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE ZÁKAZKOVÉ Č.: 5985-04-000-20-90 STUPEŇ: DSP ARCHÍVNE Č.: 9535 DÁTUM: 12.2020	VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

Položka	Skladobný rozmer (otvor v murive)	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK, POPIS VÝROBKU	Hmotnosť kg/ks	Náter		počet kusov							
				Číslo	Farba	5.NP	STRECHA				CELKOVO	Poznámka	
1	2	3	4	5	7						8		
14 Z		 <p>           KOVOVÁ VSTAVANÁ SKRIŇA 2 DVEROVÁ            2550x670x490mm (výška skrine po podhlad)            DVE ÚROVNE DVER            S KOVOVÝMI POLIČKAMI <math>\delta=350</math>mm NASTAVITELNÉ PO 50mm            DVERKA UZAMYKATELNÉ            POVRCH UMÝVATELNÝ            FARBA:BIELA            URČENÉ PRE ČISTÉ NEMOCNIČNÉ ZARIADENIA, S            ANTIBAKTERIÁLNYM POVRCHOM, UMÝVATELNÉ              PRESNEJŠIE ČLENENIE A FAREBNÉ RIEŠENIE PREKONZULTOVAŤ            S INVESTOROM. SKRIŇA VYROBENÁ DO NIKY NA MIERU.         </p>				1						1	
15 Z		 <p>           KOVOVÁ VSTAVANÁ SKRIŇA 2 DVEROVÁ            2600x780x650mm            DVE ÚROVNE DVER            S KOVOVÝMI POLIČKAMI <math>\delta=350</math>mm NASTAVITELNÉ PO 50mm            DVERKA UZAMYKATELNÉ            POVRCH UMÝVATELNÝ            FARBA:BIELA            URČENÉ PRE ČISTÉ NEMOCNIČNÉ ZARIADENIA, S            ANTIBAKTERIÁLNYM POVRCHOM, UMÝVATELNÉ              PRESNEJŠIE ČLENENIE A FAREBNÉ RIEŠENIE PREKONZULTOVAŤ            S INVESTOROM. SKRIŇA VYROBENÁ DO NIKY NA MIERU.         </p>				1						1	

Poznámka: Pred realizáciou zmerať skutočné rozmery. Farebné riešenie a povrchy vyzorkovať.  
 Všetky konštrukcie kotviť k stropným trámom z boku min. 150mm od spodného okraja. Konštrukciu nekotviť k stropnej doske a ani zo spodu stropných trámov!



PIO KERAMOPROJEKT  
a.s.  
TREŇČÍN

NÁZOV STAVBY: PD-rekonštrukcia pôrodnej sály-aktualizácia

OBJEKT: Budova A - Rekonštrukcia pôrodnej sály

ČASŤ: 1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

ZÁKAZKOVÉ Č.: 5985-04-000-20-90

STUPEŇ: DSP

ARCHÍVNE Č.: 9535

DÁTUM: 12.2020



VYPRACOVAL:

Ing.Matúš Benák

VÝKAZ  
ZÁMOČNÍCKYCH  
VÝROBKOV

LIST Č.

7/23

Položka	Skladobný rozmer (otvor v murive)	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK, POPIS VÝROBKU	Hmotnosť kg/ks	Náter							CELKOVÝ Počet kusov	
				Číslo	Farba	5.NP	STRECHA					
1	2	3	4	5	7							8
16 Z		 <p>KOVÝ ATYPICKÝ REGÁL VYROBENÝ DO PRIESTORU NIKY 1140x300x1800mm - pred výrobou presne zameraný S KOVOVÝMI POLIČKAMI <math>\phi=350</math>mm NASTAVITELNÉ PO 50mm POVRCH UMÝVATELNÝ FARBA:BIELA URČENÝ PRE ČISTÉ NEMOCNIČNÉ ZARIADENIA, S ANTIBAKTERIÁLNYM POVRCHOM, UMÝVATELNÝ</p> <p>PRESNEJŠIE ČLENENIE A FAREBNÉ RIEŠENIE PREKONZULTOVAŤ S INVESTOROM. FOTO INFORMATÍVNE</p>				1					1	
17 Z		 <p>KOVOVÁ VSTAVANÁ SKRIŇA 2 DVEROVÁ 2650x1500x660mm DVE ÚROVNE DVER S KOVOVÝMI POLIČKAMI <math>\phi=350</math>mm NASTAVITELNÉ PO 50mm DVERKA UZAMYKATELNÉ POVRCH UMÝVATELNÝ FARBA:BIELA URČENÉ PRE ČISTÉ NEMOCNIČNÉ ZARIADENIA, S ANTIBAKTERIÁLNYM POVRCHOM, UMÝVATELNÉ</p> <p>PRESNEJŠIE ČLENENIE A FAREBNÉ RIEŠENIE PREKONZULTOVAŤ S INVESTOROM. SKRIŇA VYROBENÁ DO NIKY NA MIERU.</p>				1					1	

Poznámka: Pred realizáciou zmerať skutočné rozmery. Farebné riešenie a povrchy vyzorkovať.  
Všetky konštrukcie kotviť k stropným trámom z boku min. 150mm od spodného okraja. Konštrukciu nekotviť k stropnej doske a ani zo spodu stropných trámov!