

Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Príloha k zápisnici z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk

Hodnotiaci hárok členov komisie:

z vyhodnocovania splnenia požiadaviek na predmet zákazky

Verejný obstarávateľ: Mesto Partizánske

Názov zákazky: Technológia pre zber biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu v meste Partizánske

Vyhlásené: vo Vestníku VO č. 136/2020 pod číslom 23026 – MST zo dňa 29.06.2020

Časť 5 zákazky: Zberné nádoby na kuchynský odpad

Dátum vyhodnotenia: 23.08.2023

Vzhľadom na použitie postupu podľa § 66 ods. 7) zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40, sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53. Vzhľadom na to, že sa nepoužila elektronická aukcia, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. V nadväznosti na ustanovenie §55 ods. 1 zákon o verejnom obstarávaní: Ak verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, je povinný vyhodnotiť u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, alebo u uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Na základe vyššie uvedeného, verejný obstarávateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti len u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, avšak v tejto časti zákazky sa na prvom mieste umiestnili dvaja uchádzači s totožnou cenou:

MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak


Požiadavka podľa bodu 3.1 súťažných podkladov: Uchádzač vo svojej ponuke uvedie opis ponúkaného tovaru, v ktorom uvedie minimálne:	Požiadavka podľa bodu 3.2 súťažných podkladov: Verejný obstarávateľ ďalej požaduje, aby uchádzač vyplnil pre každú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku, príslušnú tabuľku „Opis predmetu zákazky“, ktorý je v prílohe č. 1 súťažných podkladov, v ktorej v	Požiadavka podľa bodu 3.3 súťažných podkladov: Uchádzač predloží opis predmetu zákazky – vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky. Z uchádzačom predloženého opisu ponúkaného tovaru musí byť zrejmé, či uchádzačom ponúkaný tovar plní/neplní minimálne požiadavky	Požiadavky splnil/ nesplnil / bude vyzvaný na doplnenie
- obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru - fotografie, alebo obrázky,			



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

katalógové listy ponúkaného predmetu zákazky, z ktorých bude možné posúdiť technické parametre ponúkaného	stĺpci uvedie : obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru a ku každému parametru uvedie slovo „splňa“ alebo „nesplňa“, prípadne skutočnú hodnotu požadovaného parametra podľa, toho, či ním ponúkaný výrobok parameter splňa alebo nespĺňa minimálne požadované parametre.	verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch. Požiadavky na vlastnosti a parametre predmetu zákazky uvedené v týchto súťažných podkladoch sú mienené ako minimálne, uchádzač môže ponúknuť tovar s lepšími vlastnosťami. Uchádzačom predložený opis sa stane súčasťou kúpnej zmluvy.	
NIE	ÁNO	Nepredložený katalógový list, ale je zřejmý konkrétny typ nádob	Bude požiadaný o vysvetlenie a doplnenie

Technické požiadavky	Požadovaný parameter Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak	Potrebné doplniť skutočné parametre / alebo áno / nie
Nádoba na BRKO, 140 l	(uviesť názov a výrobcu, príp. typ)	Plastová nádoba 140 l na BIO so strieškou a čipom, typ 0004-5 BIO/A-SČ, výrobca: SSI Schäfer
Počet kusov	50	50
Objem	140 l	140 l
Nosnosť	56 kg	56 kg
Štandard DIN EN 840	áno	áno
Nádoba vybavená integrovaným RFID čipom	áno	áno
Farba: hnedá	áno	áno
Vetracie otvory v spodnej a hornej časti bočných stien a vo veku	áno	áno



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

Veko kryté strieškou proti zatekaniu vody	áno	áno	
Rošt v spodnej časti nádoby pre oddelenie sušiny od kvapalnej frakcie.	áno	áno	
Odolnosť voči UV žiareniu vďaka aditívu proti krehnutiu a extrémnym teplotám.	áno	áno	
Smetné nádoby vyrobené z materiálu obohateného o permanentnú antimikrobiálnu úpravu, ktorá výrazne redukuje tvorbu plesní, húb, rias a iných mikroorganizmov na stenách nádoby	áno	áno	
Oddeľovacia mriežka v spodnej časti nádoby na sušinu a kvapalnú frakciu	áno	áno	
RFID identifikácia: nádoba je vybavená pasívnym rádiovým identifikátorom v zmysle nasledovných požiadaviek	UHF tag so snímacou frekvenciou 860-960 MHz podľa noriem EPC C1 Gen2 a ISO 18000-6c	áno	áno
	Unikátne TID číslo	áno	áno
	Snímacia citlivosť -20 db pri použití dipólovej antény	áno	áno
	Zapisovacia citlivosť -16 db pri použití dipólovej antény	áno	áno
	Prevádzková teplota z rozsahu -20°C až +70°C	áno	áno
RFID čip musí byť inštalovaný na nádobu vo vhodnom puzdre, bezpečne uchytený na neviditeľnej pozícii, chránený proti úderom a počasiu	áno	áno	
Košík na biologický odpad z domácnosti	(uviesť názov a výrobcu, príp. typ)	Nádoba na BIO 10 l s čipom, typ 3563-AČ, výrobca: Sartori Ambiente	



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

Počet kusov	6500	6 500	
Objem	10 l	10 l	
Prevetrávacie otvory na každej strane	áno	áno	
Prevetrávané veko s mikrootvormi	áno	áno	
100% recyklovateľný a recyklovaný plast	áno	áno	
Materiál UV stabilný	áno	áno	
Vhodný do umývačiek riadu	áno	áno	
Dno oddeľujúce sušinu od mokrej frakcie	áno	áno	
Úchyty pre kompostovateľné nákupné tašky a vrecká	áno	áno	
Úchyty na zavesenie na stenu alebo kuchynské dvierka	áno	áno	
Mechanizmus rukoväte zabraňujúci neželanému otvoreniu veka počas prenosu	áno	áno	
Nádoba má integrovaný slot na zadnej strane tela pre ukryté inštalovanie RFID tagu, vrátane inštalovaného RFID tagu	áno	áno	
RFID identifikácia: nádoba je vybavená pasívnym rádiovým identifikátorom v zmysle nasledovných požiadaviek:	UHF tag so snímacou frekvenciou 860-960 MHz podľa noriem EPC C1 Gen2 a ISO 18000-6c	áno	áno
	Unikátne TID číslo	áno	áno
	Snímacia citlivosť -20 db pri použití dipólovej antény	áno	áno
	Zapisovacia citlivosť -16 db pri použití dipólovej antény	áno	áno
	Prevádzková teplota z rozsahu -20°C až +70°C	áno	áno
RFID čip musí byť inštalovaný na nádobu vo vhodnom puzdre, bezpečne	áno	áno	



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

uchytený na neviditeľnej pozícii, chránený proti úderom a počasiu		
--	--	--

Uchádzať bude požiadaný o predloženie vysvetlenia a doplnenia ponuky, nakoľko sa v jeho ponuke nenachádzali fotografie, alebo obrázky, katalógové listy ponúkaného predmetu zákazky, z ktorých bude možné posúdiť technické parametre ponúkaného tovaru. V ponuke uchádzača uviedol nasledovné výrobky:

a) Plastová nádoba 140 l na BIO so strieškou a čipom 0004-5 BIO/A-SČ, výrobca: SSI Schäfer:
Ako vlastný návrh na plnenie ste nepredložili technický list výrobku, ale ste len uviedli požiadavky, ktoré boli požadované v súťažných podkladoch. Vo Vašej ponuke sa nenachádzajú fotografie, alebo obrázky, katalógové listy ponúkaného predmetu zákazky, z ktorých je možné posúdiť technické parametre ponúkaného výrobku.

b) Nádoba na BIO 10 l s čipom, typ 3563-AČ, výrobca: Sartori Ambiente.

Ako vlastný návrh na plnenie ste nepredložili technický list výrobku, ale ste len uviedli požiadavky, ktoré boli požadované v súťažných podkladoch. Vo Vašej ponuke sa nenachádzajú fotografie, alebo obrázky, katalógové listy ponúkaného predmetu zákazky, z ktorých je možné posúdiť technické parametre ponúkaného výrobku.

Uchádzač bude vyzvaný, aby predložil vysvetlenie do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti.

05.09.2023

Pokračovanie vo vyhodnotení

Uchádzač predložil odpoveď na žiadosť o vysvetlenie v stanovenej lehote (01.09.2023). Vo svojej odpovedi predložil produktové listy, z ktorých je možné posúdiť splnenie požadovaných parametrov.

Záver posúdenia:

Ponuka uchádzača MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak, na základe dokumentov a dokladov predložených uchádzačom v ponuke a v odpovedi na žiadosť o vysvetlenie, **spĺňa všetky min. parametre a požiadavky na predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch.**

Prílohy:

1. Doplnenie ponuky



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

JRK Slovensko s.r.o., Rajska 2341/15A, Bratislava 811 08

<p>Požiadavka podľa bodu 3.1 súťažných podkladov: Uchádzač vo svojej ponuke uvedie opis ponúkaného tovaru, v ktorom uvedie minimálne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru - fotografie, alebo obrázky, katalógové listy ponúkaného predmetu zákazky, z ktorých bude možné posúdiť technické parametre ponúkaného 	<p>Požiadavka podľa bodu 3.2 súťažných podkladov: Verejný obstarávateľ ďalej požaduje, aby uchádzač vyplnil pre každú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku, príslušnú tabuľku „Opis predmetu zákazky“, ktorý je v prílohe č. 1 súťažných podkladov, v ktorej v stĺpci uvedie :</p> <p>obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru a ku každému parametru uvedie slovo „splňa“ alebo „nesplňa“, prípadne skutočnú hodnotu požadovaného parametra podľa, toho, či ním ponúkaný výrobok parameter splňa alebo nespĺňa minimálne požadované parametre.</p>	<p>Požiadavka podľa bodu 3.3 súťažných podkladov: Uchádzač predloží opis predmetu zákazky – vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky. Z uchádzačom predloženého opisu ponúkaného tovaru musí byť zrejmé, či uchádzačom ponúkaný tovar plní/neplní minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch. Požiadavky na vlastnosti a parametre predmetu zákazky uvedené v týchto súťažných podkladoch sú mienené ako minimálne, uchádzač môže ponúknuť tovar s lepšími vlastnosťami. Uchádzačom predložený opis sa stane súčasťou kúpnej zmluvy.</p>	<p>Požiadavky splnil/ nespľnil / bude vyzvaný na doplnenie</p>
ÁNO	ÁNO	ÁNO	Splňa

Technické požiadavky	Požadovaný parameter Všetky dole uvedené parametre sú	Potrebné doplniť skutočné parametre / alebo áno / nie
----------------------	---	--




Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

	minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak	
Nádoba na BRKO, 140 l	(uviesť názov a výrobcu, príp. typ)	PlastikGogic PL 140
Počet kusov	50	50
Objem	140 l	140 l
Nosnosť	56 kg	56 kg
Štandard DIN EN 840	áno	áno
Nádoba vybavená integrovaným RFID čipom	áno	áno
Farba: hnedá	áno	áno
Vetracie otvory v spodnej a hornej časti bočných stien a vo veku	áno	áno
Veko kryté strieškou proti zatekaniu vody	áno	áno
Rošt v spodnej časti nádoby pre oddelenie sušiny od kvapalnej frakcie.	áno	áno
Odolnosť voči UV žiareniu vďaka aditívu proti krehnutiu a extrémnym teplotám.	áno	áno
Smetné nádoby vyrobené z materiálu obohateného o permanentnú antimikrobiálnu úpravu, ktorá výrazne redukuje tvorbu plesní, húb, rias a iných mikroorganizmov na stenách nádoby	áno	áno
Oddeľovacia mriežka v spodnej časti nádoby na sušinu a kvapalnú frakciu	áno	áno
RFID identifikácia: nádoba je vybavená pasívnym rádiofrekvenčným identifikátorom v zmysle nasledovných požiadaviek	UHF tag so snímacou frekvenciou 860-960 MHz podľa noriem EPC C1 Gen2 a ISO 18000- 6c	áno
	Unikátne TID číslo	áno
	Snímacia citlivosť -20 db pri použití dipólovej antény	áno



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

	Zapisovacia citlivosť -16 db pri použití dipólovej antény	áno	áno
	Prevádzková teplota z rozsahu -20°C až +70°C	áno	áno
	RFID čip musí byť inštalovaný na nádobu vo vhodnom puzdre, bezpečne uchytený na neviditeľnej pozícii, chránený proti úderom a počasiu	áno	áno
	Košík na biologický odpad z domácnosti	(uviesť názov a výrobcu, príp. typ)	Mattiussi Ecologia UMIMAX TECH 10
	Počet kusov	6500	6 500
	Objem	10 l	10 l
	Prevetrávacie otvory na každej strane	áno	áno
	Prevetrávané veko s mikrootvormi	áno	áno
	100% recyklovateľný a recyklovaný plast	áno	áno
	Materiál UV stabilný	áno	áno
	Vhodný do umývačiek riadu	áno	áno
	Dno oddelujúce sušinu od mokrej frakcie	áno	áno
	Úchyty pre kompostovateľné nákupné tašky a vrecká	áno	áno
	Úchyty na zavesenie na stenu alebo kuchynské dvierka	áno	áno
	Mechanizmus rukoväte zabraňujúci neželanému otvoreniu veka počas prenosu	áno	áno
	Nádoba má integrovaný slot na zadnej strane tela pre ukryté inštalovanie RFID tagu, vrátane inštalovaného RFID tagu	áno	áno
RFID identifikácia: nádoba je vybavená pasívnym rádiovým identifikátorom v zmysle nasledovných požiadaviek:	UHF tag so snímacou frekvenciou 860-960 MHz podľa noriem EPC C1 Gen2 a ISO 18000-6c	áno	áno
	Unikátne TID číslo	áno	áno



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

	Snímacia citlivosť -20 db pri použití dipólovej antény	áno	áno
	Zapisovacia citlivosť -16 db pri použití dipólovej antény	áno	áno
	Prevádzková teplota z rozsahu -20°C až +70°C	áno	áno
	RFID čip musí byť inštalovaný na nádobu vo vhodnom puzdre, bezpečne uchytovaný na neviditeľnej pozícii, chránený proti úderom a počasiu	áno	áno

Ponuka predložená uchádzačom JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, Bratislava 811 03, spĺňa všetky stanovené požiadavky na predmet zákazky.

Záver posúdenia:

Člen komisie:	Podpis:
Ing. Juraj Kákoš	
Ing. Andrea Bencelová	
Ing. Peter Čangel	
Ing. Igor Fábry	
Dušan Vereš	