


rez A-A



KONŠTRUKCIA SPEVNENEJ PLOCHY

- zámková dlažba
- štrkodrva fr. 4-8mm
- podkladný betón C 8/10
- štrkodrva fr. 0-32mm
- terén


SPOLU 360 mm

KONŠTRUKCIA DOPADOVEJ PLOCHY

- VRCHNÁ FAREBNÁ VRSTVA EPDM GRANULÁT + PU SPOJIVO
- SPODNÁ TLMIACA VRSTVA EPDM GRANULÁT
- ZAKALOVACIA VRSTVA fr. 0-4
- ŠTRKODRVA FR. 16-32 (ZHUTNENIE 80MPa)
- ŠTRKODRVA FR. 16-32 (ZHUTNENIE 80MPa)
- GEOTEXTÍLIA 300 g/m2
- terén

SPOLU 310 mm

rez D-D



KONŠTRUKCIA SPEVNENEJ PLOCHY

- zámková dlažba
- štrkodrva fr. 4-8mm
- podkladný betón C 8/10
- štrkodrva fr. 0-32mm
- terén

SPOLU 360 mm

rez C-C



KONŠTRUKCIA DOPADOVEJ PLOCHY

- VRCHNÁ FAREBNÁ VRSTVA EPDM GRANULÁT + PU SPOJIVO
- SPODNÁ TLMIACA VRSTVA EPDM GRANULÁT
- ZAKALOVACIA VRSTVA fr. 0-4
- ŠTRKODRVA FR. 16-32 (ZHUTNENIE 80MPa)
- ŠTRKODRVA FR. 16-32 (ZHUTNENIE 80MPa)
- GEOTEXTÍLIA 300 g/m2
- terén


SPOLU 310 mm

KONŠTRUKCIA DOPADOVEJ PLOCHY

- štrk fr. 4-8mm
- geotextília 300 g/m2

SPOLU 300 mm


rez B-B



KONŠTRUKCIA SPEVNENEJ PLOCHY

- zámková dlažba
- štrkodrva fr. 4-8mm
- podkladný betón C 8/10
- štrkodrva fr. 0-32mm
- terén

SPOLU 360 mm

AUTOR NÁVRHU ING. PETER ŽIAK		PROJEKTANT ING. PETER ŽIAK	PARÉ	<div></div> <div>peter žiak PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA lužná 854/22, 951 97 žitavany email: žiak.peter@gmail.com tel.: +421907044144</div>	
		ZODP. PROJEKTANT ING. PETER ŽIAK			
		GENER. PROJEKTANT ING. PETER ŽIAK			
		INVESTOR MESTO ZLATÉ MORAVCE			
MIESTO STAVBY	ZLATÉ MORAVCE		ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO ZÁKAZKY	DÁTUM
NÁZOV ZÁKAZKY	REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOV		2	20210001	03/2021
STAV. OBJEKT	SO 02 - VNÚTROBLOK 02 - HVIEZDOSLAVOVA 32-34			ČASŤ	FORMÁT
NÁZOV VÝKRESU	VZOROVÉ REZY			ARCH	6 A4
				MIERKA	STUPEŇ PD
				1:50	REALIZAČNÝ
				ZMENA	00