

## INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým dotknutým hospodárskym subjektom výsledok vyhodnotenia ponúk v rámci zákazky zadávanej prostredníctvom dynamického nákupného systému „Nákup IKT (DNS)“ s názvom zákazky „Výzva č. 2 zariadenia a komponenty IKT“.

Verejný obstarávateľ zverejňuje poradie ponúk s identifikáciou uchádzačov, ale identifikuje len úspešného uchádzača a ostatných uchádzačov anonymizuje s uvedením ich návrhov na plnenie kritérií. Verejný obstarávateľ súčasne uvádza výhody a charakteristiky ponuky úspešného uchádzača.

### 1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Verejný obstarávateľ:	Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Predmet zákazky:	Výzva č. 2 zariadenia a komponenty IKT
Postup zákazky:	Čiastková zákazka v rámci zriadeného DNS
Zverejnené DNS:	Úradný vestník Európskej únie: č. 2022/S 233-671863 zo dňa 02.12.2022 Vestník verejného obstarávania: č. 257/2022 zo dňa 05.12.2022 49436 - MUT
Elektronický nástroj:	zriadenie DNS v systéme JOSEPHINE: <a href="https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33915/summary">https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33915/summary</a> zákazka v rámci DNS v systéme JOSEPHINE: <a href="https://josephine.proebiz.com/sk/tender/41818/summary">https://josephine.proebiz.com/sk/tender/41818/summary</a>
PHZ:	20 993,04 EUR bez DPH

### 2. PREDLOŽENÉ PONUKY

P. č.	Obchodné meno záujemcu	Adresa sídla/miesta podnikania	Návrh na plnenie kritérií /celková cena v EUR bez DPH/
1.	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra	15 516,05

### 3. IDENTIFIKÁCIA ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA

Poradie uchádzača	Identifikácia uchádzača	Celková cena za predmet zákazky /v EUR bez DPH/
1.	<b>Henrich Sonnenschein – ITSK</b> Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra	<b>15 516,05</b>

#### 4. VÝHODY A CHARAKTERISTIKY PONUKY ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponuky spoločnosti **Henrich Sonnenschein – ITSK** z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a úplnosti ponuky konštatuje, že uchádzač preukázal splnenie požiadaviek na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch ako i úplnosť ponuky a cena za celkový predmet zákazky (kritérium na vyhodnotenie ponúk) je najvýhodnejšia (najnižšia) z predložených ponúk.

##### Charakteristika ponuky úspešného uchádzača:

Požiadavky verejného obstarávateľa:	Uchádzač uvedie konkrétny ponúkaný tovar a súčasne, či spĺňa/nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa:
<b>1. Aktívny predlžovací USB 3.0 kábel A/M-A/F repeater 15m (napr. PremiumCord Repeater a predlžovací kábel A/M-A/F USB 3.0 p/n: ku3rep15) – 3 ks alebo ekvivalent</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompatibilný s USB 3.0 a 2.0</li> <li>- Predlžovací kábel USB aktívny, USB zosilňovač je integrovaný v rozšírenom konektore kábla</li> <li>- Prvý konektor: USB A, samec</li> <li>- Druhý konektor: USB A, samica</li> <li>- Funguje jako transparentní HUB</li> <li>- Plug-and-play , bez potreby inštalácie ovládačov</li> <li>- Prenosové rýchlosti: 5Gbps / 1.5Mbps / 12Mbps / 480Mbps</li> <li>- Farba: čierna</li> <li>- Dĺžka: 15m</li> </ul>	<p>Repeater PremiumCord USB 3.0 repeater a predlžovací kábel A/M-A/F 15m ku3rep15 PremiumCord - Prodlužovací šňůra USB - USB typ A (M) do USB typ A (F) - USB 3.0 - 15 m - aktivní - černá</p> <p>Prodlužovací šňůra USB - USB typ A (M) do USB typ A (F) - USB 3.0 - 15 m - aktivní - černá</p>
<b>2. Aktívny predlžovací USB 3.0 kábel A/M-A/F repeater 20m (napr. PremiumCord Repeater a predlžovací kábel A/M-A/F USB 3.0 p/n: ku3rep20) – 3 ks alebo ekvivalent</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompatibilný s USB 3.0 a 2.0</li> <li>- Predlžovací kábel USB aktívny, USB zosilňovač je integrovaný v rozšírenom konektore kábla</li> <li>- Prvý konektor: USB A, samec</li> <li>- Druhý konektor: USB A, samica</li> <li>- Funguje jako transparentní HUB</li> </ul>	<p>Repeater PremiumCord USB 3.0 repeater a predlžovací kábel A/M-A/F 20m ku3rep20 USB 3.0 aktivní repeater 20 m. Kabel je vhodný pro prodloužení USB3.0 a USB2.0 kabelu o dalších 20m . Standardní USB kabel je omezen délkou maximálně 5 m. Pomocí USB 3.0 repeateru je možné kabel prodloužit o 20 m na</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Plug-and-play , bez potreby inštalácie ovládačov</i></li> <li>- <i>Prenosové rýchlosti: 5Gbps / 1.5Mbps / 12Mbps / 480Mbps</i></li> <li>- <i>Farba: čierna</i></li> <li>- <i>Dĺžka: 20m</i></li> </ul>	<p>celkovou dĺžku až 25 m. Kabel dosahuje skutočné prenosové rýchlosti USB 3.0.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompatibilní s USB 3.0 a 2.0</li> <li>- prodlužovací kabel USB aktivní, USB zesilovač je integrován v rozšířeném konektoru kabelu</li> <li>- funguje jako transparentní HUB</li> <li>- 5Gbps / 1.5Mbps / 12Mbps / 480Mbps prenosová rychlost</li> <li>- včetně napájecího zdroje 5V (připojuje se na konec kabelu)</li> <li>- délka 20m</li> </ul> <p>Pro operační systémy: WINDOWS 98/ME/2000/XP/Vista/Windows7/8/10 iMac, G3, G4, or iBook Mac Os V9.0+ Linux</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**3. Stolové bezdrôtové hands-free s UBS a Bluetooth pripojením (napr. Jabra Speak 510, p/n: 7510-209) – 2 ks alebo ekvivalent**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>stolové prevedenie</i></li> <li>- <i>Konektivita: USB a Bluetooth</i></li> <li>- <i>pripojenie: počítač, smartfón, tablet, a pod.</i></li> <li>- <i>mikrofón: viacsmerový s filtrom hluku, možnosť stlmenia priamo na zariadení</i></li> <li>- <i>reproduktor: širokopásmový</i></li> <li>- <i>napájanie: prevádzka na batériu, dĺžka hovoru aspoň 10 hodín</i></li> <li>- <i>podpora technológie DSP</i></li> </ul>	<p>Jabra SPEAK 510 MS USB Speakerphone 7510-109 Prenosný reproduktor s mikrofónom určený na konferenčné hovory. Kvalitný mikrofón s 360 stupňovým pokrytím zabezpečí bezchybný zvuk. Pripojenie cez USB kábel. 50W RMS (certifikované pre MS Skype)</p> <p>Kompaktní řada přenosných hlasových komunikátorů s USB konektorem a Bluetooth určená pro konferenční hovory, které můžete připojit pomocí USB konektoru k vašemu počítači, tabletu nebo smartphonu a hovory tak uskutečnit kdykoliv a odkudkoliv.</p> <p>Certifikace: Certifikace MS Skype for Business</p> <p>Provedení: Provedení na stůl</p> <p>Konektivita: USB/BT</p> <p>Připojení: Možnost připojení k PC (SW telefon), mobilní telefon</p> <p>Mikrofon:</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Vícesměrový/filtr hluku Funkce ztlumení: ano - Ztlumení vám dává možnost ztlumit/zrušit ztlumení mikrofonu přímo na zařízení</p> <p>Reproduktor: Hifi / Širokopásmový zvuk</p> <p>Bezdrátová technologie: Bluetooth - Podporuje Bluetooth Dosah – až 100 metrů</p> <p>Baterie a napájení: Doba hovoru: až 15 hodin - doba hovoru je maximální doba, po kterou můžete hovořit, než dojde k vybití zdrojů napájení</p> <p>Podporované technologie: Digitální zpracování signálu - DSP (Digital Signal Processing) je technologie, která digitálně optimalizuje váš hlas i hudbu a potlačuje ozvěnu</p> <p>Obsah balení: Komunikátor, pouzdro</p> <p>Odkaz na web výrobce: <a href="http://www.jabra.cz/products/pc_headsets/jabra_s_peak__510_series/jabra_speak_510_ms">http://www.jabra.cz/products/pc_headsets/jabra_s_peak__510_series/jabra_speak_510_ms</a></p> <p>Srovnání variant: Jabra SPEAK SERIES se prodává v 6 variantách: - Jabra SPEAK 410: pouze USB připojení k PC - Jabra SPEAK 410 MS: stejné funkce jako 410, navíc optimalizováno pro MS Skype (nemusí se instalovat žádné ovladače, stačí pouze připojit) - Jabra SPEAK 510: stejné funkce jako 410, navíc obsahuje Bluetooth pro propojení k tabletu/smartphone - Jabra SPEAK 510 MS: stejné funkce jako 510, navíc optimalizováno pro MS Skype (nemusí se instalovat žádné ovladače, stačí pouze připojit) - Jabra SPEAK 510+: stejné funkce jako 510, navíc umožňuje propojit PC přes Bluetooth, součástí balení je BT USB adaptér - Jabra SPEAK 510+ MS: stejné funkce jako 510+, navíc optimalizováno pro MS Skype (nemusí se instalovat žádné ovladače, stačí pouze připojit)</p> <p>- CZ SK EN</p>
<p><b>4. FullHD webkamera s USB připojením (napr. Dell Pro Webcam WB5023) – 5 ks alebo ekvivalent</b></p>	

<p>- Pripojenie: USB-A kábel - Rozlíšenie: min. FullHD 1920x1080 - automatické zaostrovanie - stojan umožňujúci pripnutie na zobrazovaciu jednotku</p>	<p>Sandberg USB Webcam Autofocus DualMic 5705730134388 &lt;div&gt;&lt;img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.diskus.cz/soubory-ve-skladu/logo_sb.jpg" alt="" width="330" height="68" /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Webová kamera Sandberg USB Webcam Autofocus DualMic nabízí díky Full HD rozlišení s 1080 pixelů ostrý a jasný obraz. Objektiv je opatřen automatickým ostřením a automatickým nastavením světla, takže vás vždy osoba na druhé straně jasně vidí. Malý integrovaný kryt umožňuje zakrýt objektiv v případě, chcete-li si zajistit své soukromí. Kamera je umístěna na svorce pro snadné připevnění kamery na displej notebooku a podobná místa. Kamera je také vybavena stereofonním mikrofonom.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Technická specifikace&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;rozhraní USB 2.0&lt;/li&gt;&lt;li&gt;zakrytí objektivu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Délka kabelu: 2 metry&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Full HD 1080p (1920 x 1080 pixelů) při 30 snímcích za sekundu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Optické rozlišení: 2 megapixely&lt;/li&gt;&lt;li&gt;90 stupňů vertikální a 360 stupňů horizontální rotace&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pozorovací úhel 70°&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Automatické ostření a automatické nastavení světla&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vestavené všesměrové stereo mikrofony&lt;/li&gt;&lt;li&gt;LED indikátor aktivního připojení&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Rozměry balení: 11,5 x 12 x 5,5 cm&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Hmotnost balení: 250 g&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Obsah balení&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 Sandberg USB webová kamera Autofocus DualMic&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 Rychlý průvodce&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</p>
<p><b>5. 4k Smart TV přijímač so 75" uhlopriečkou (napr. Samsung QE75Q60C) – 2 ks alebo ekvivalent</b></p>	
<p>- obrazovka: 75" s LED podsvietením - rozlíšenie: 4k (3840x2160) - zvuk: vstavane reproduktory 2.0 - pripojenie: WiFi, Bluetooth, Ethernet RJ45, min. 3x HDMI, min. 2x USB - ďalšie protokoly: Miracast, webový prehrávač, Bluetooth audio - montážne možnosti: VESA Standard - diaľkové ovládanie</p>	<p>TCL 75P635 TV 5901292517540 75" (189cm) Smart LED, 4K Ultra HD, Google TV • rozlišení 3840x2160 px • 2300 PPI • Direct LED • Micro Dimming • Smart HDR • UHD AI Super Resolution Upscaling • HDR10, HLG • DVB-T2/C/S2 tuner, kodek HEVC (H.265) – nový digitální standard • Wi-Fi 5 (2.4GHz + 5GHz) • LAN • 3x HDMI 2.1 • ALLM (Auto Low Latency Mode) • 2x USB 2.0 • eARC • CI slot (CI+ 1.4) • HbbTV 2.0 • Bluetooth • DLNA • zrcadlení obrazu • Ovládání a vyhledávání hlasem (i v češtině) • MagiConnect &amp; Chromecast • párování s mobilním zařízeními Android a iOS • aplikace Google Duo pro videohovory a hlasové hovory</p>

	<p>pomocí USB kamery s podporou UVC • hudební výkon 40W • operační systém Google TV • Multisound - zvuk do sluchátek (jack 3.5mm výstup i Bluetooth) a zároveň z TV reproduktorů a možnost úpravy obou hlasitostí zvlášť • VESA 300x300 mm • Energetická třída F</p>
<p><b>6. Výškově nastavitelný pojízdný stojan k TV (např. Techly 102734) – 2 ks alebo ekvivalent</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- mobilný stojan k TV s VESA montážou</li> <li>- kolieska s aretáciou</li> <li>- univerzálna VESA s možnosťou variability od 100x100 do 600x400</li> <li>- možnosť montáže LCD/LED/Plasma TV od 60" do 100"</li> <li>- nosnosť 100kg</li> <li>- možnosť nastavenia výšky</li> <li>- polička pod obrazovkou pre uloženie príslušenstva</li> <li>- polička nad obrazovkou pre uloženie/uchytenie video konferenčnej kamery</li> </ul>	<p>Techly Mobilný stojan pre veľké TV LCD/LED/Plazma 60"-100" 100kg VESA 2 police 102734</p> <p>&lt;div style='white-space:pre-wrap;'&gt;Výrobca: Techly</p> <p>Trieda produktu: Príslušenstvo pre TV (držiačky, stolíčky, poličky)</p> <p>Typ príslušenstva pre TV: Voľne stojaci stojan s kolieskami</p> <p>Kompatibilné televízory (uhlopriečka): 60-100 palcov</p> <p>Maximálne zaťaženie: 100 kg, Určený pre ploché TV panely 60" - 100", s hmotnosťou až do 100 kg, Držiak pre televízor s uhlom naklonenia 5° až -10, Základňa so štyrmi kolieskami zaisťuje maximálnu stabilitu, integrovaný systém vedenia kabeľáže, Ideálny pre konferenčné a školiace miestnosti</p> <p>Farba: strieborná</p> <p>Šírka: 1138 mm</p> <p>Výška: 2315 mm</p> <p>Hĺbka: 700 mm</p> <p>Viac informácií: &lt;a class='tah8b target=_blank href='https://www.techly.com/en_ty/telescopic-height-adjustable-ultra-large-display-tv-cart.html'&gt;www.techly.com [LINK]&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</p>
<p><b>7. Konferenčný systém s FullHD kamerou (např. Logitech ConferenceCam Group, p/n: 960-001057) – 3 ks alebo ekvivalent</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kamera: FullHD rozlíšenie, min. 90° šírka záberu, elektronicky riadený optický zoom bez straty rozlíšenia, elektronické otáčanie a polohovanie, automatické zaostrovanie, možnosť montáže na štandardné fotografické stojany</li> <li>- diaľkové ovládanie kamery a zvukového zariadenia</li> <li>- zvukový systém: FullDuplex, automatické odstránenie echo, automatická redukcia šumu, spárovateľnosť cez Bluetooth a NFC, ovládanie funkcií zvuku a kamery aj zo základne</li> </ul>	<p>Logitech ConferenceCam Group 960-001057</p> <p>&lt;div style='white-space:pre-wrap;'&gt;&lt;b&gt;Každá zasedací miestnosť sa môže stať miestom pro konání videokonferencí. Kamera Logitech GROUP se používá stejně snadno jako mobilní telefon a stojí podobně jako kancelářská židle. Základní systém byl vyvinut pro jednání až 14 osob v jedné místnosti – volitelné rozšiřující mikrofony umožňují kooperaci až 20 osob. Díky připojení USB plug-and-play stačí připojit notebook a zahájit videokonferenci.&lt;/b&gt;</p> <p>*Videokonference pro střední až velké zasedací místnosti</p> <p>*Ideální pro 14 až 20 osob</p>

- všesmerové zabudované mikrofóny,  
možnosť prídania satelitných  
mikrofónov

- \*Snadné pripojenie Plug and Play
- \*Univerzálnosť díky voliteľným prvkům
- \*Obraz s vysokým rozlíšením 1080p
- \*Přirozeně znějící zvuk

```
<iframe width="560"  
height="315"src="//www.youtube.com/embed/FhY  
Gj8Fvzlc" frameborder="0"  
allowfullscreen></iframe>
```

<b>Technické parametry</b>  
<b>Kamera</b>

- \*Plynulé motorizované otáčenie
- \*Naklápění a zoom
- \*Ovládání pomocí dálkového ovladače nebo konzole 260° otáčenie
- \*Naklápění v rozsahu 130 stupňů
- \*10x bezztrátový HD zoom
- \*Zorné pole 90 stupňů
- \*Rozlíšení Full HD 1080p 30 fps
- \*H.264 UVC 1.5 s kódováním Scalable Video Coding (SVC)
- \*Funkce autofocus 5 předvoleb kamery
- \*Ovládání na dálku (PTZ) produktů ConferenceCam
- \*Objektiv s certifikací ZEISS
- \*Bezpečnostní otvor Kensington
- \*Indikátor LED potvrzující přenos videa
- \*Standardní závit stativu

<b>Dálková ovladač</b>

- \*S možností usazení do doku Dosah 8,5 m/28 ft

<b>Hlasitý odposlech</b>

- \*Plně duplexní výkon
- \*Potlačení akustické ozvěny
- \*Technologie redukce šumu
- \*Ultraširokopásmový zvuk
- \*Kompatibilita s Bluetooth a NFC
- \*Displej LCD pro ID volajícího, délku hovoru a ostatní odezvy funkcí
- \*Indikátory LED pro přenos hlasitého odposlechu, ztlumení, podržení a Bluetooth
- \*Dotykové ovládací prvky pro přijetí/ukončení hovoru, regulaci hlasitosti a ztlumení, Bluetooth – plus kamera
- \*PTZ, předvolba „domů“ a ovládání na dálku
- \*Mikrofony (Tx)

	<ul style="list-style-type: none"><li>*Čtyři všesměrové mikrofony s podporou dosahu v okruhu 6 m/20 stop</li><li>*Frekvenční rozsah: 100 Hz – 11 kHz</li><li>*Citlivost: -28 dB +/-3 dB</li><li>*Zkreslení: &lt;5 % od 200 Hz</li><li>*Bezpečnostní otvor Kensington</li></ul> <p>&lt;b&gt;Rozbočovač/kabel&lt;/b&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>*Centrálně upevnitelný rozbočovač pro připojení všech komponent</li><li>*Přiložen lepicí prvek pro upevnění pod stůl</li><li>*Dva kabely pro propojení mezi rozbočovačem a kamerou/hlasitým odposlechem (délka: 5 m/16 ft)</li><li>*Jeden kabel USB pro připojení k počítači PC/Mac (délka: 2 m/6,6 ft)</li><li>*Napájecí adaptér AC (délka: 3 m/9,8 ft)</li></ul> <p>&lt;b&gt;Držák&lt;/b&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>*Víceúčelový držák pro upevnění na stěnu nebo vyzdvížení kamery na stůl</li></ul> <p>&lt;b&gt;Kompatibilita a nástroje&lt;/b&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>*Kompatibilní s USB 2.0</li><li>*UVC-kompatibilní obraz a zvuk pro masovou podporu aplikací</li><li>*Certifikováno pro Skype for Business, Microsoft® Lync®, Cisco Jabber® a WebEx®-kompatibilní</li><li>*Rozšířena integrace členů programu Logitech Collaboration Program (LCP)</li><li>*Stažitelný diagnostický nástroj</li><li>*Nástroj pro aktualizaci firmwaru během používání</li><li>*Stažitelné pluginy aplikací pro rozšířenou podporu funkcí</li></ul> <p>&lt;b&gt;Systémové požadavky&lt;/b&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>*Windows® 7, 8.1 nebo 10</li><li>*Mac® OS X 10.7 nebo vyšší</li></ul> <p>&lt;b&gt;Rozměry a váha&lt;/b&gt;</p> <p>Kamera: 130 mm x 170 mm x 138 mm, 585 g Hlasitý odposlech: 240 mm x 65 mm x 240 mm, 1223 g Rozbočovač: 94 mm x 34 mm x 74 mm, 83 g Dálkový ovladač: 50 mm x 120 mm x 12 mm, 51 g</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>Držák na stěnu/stůl: 210 mm x 120 mm x 99 mm, 255 g Rozšiřující mikrofony: 83 mm x 83 mm x 21 mm, 230 g</p> <p>&lt;b&gt;Obsah balení&lt;/b&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>*Kamera</li><li>*Hlasitý odposlech</li><li>*Dálkový ovladač</li><li>*Dva kabely o délce 5 m/16,4' pro propojení mezi hlasitým odposlechem a rozbočovačem, a kamerou a rozbočovačem</li><li>*Jeden kabel o délce 3 m/9,8' mezi rozbočovačem a počítačem PC</li><li>*Suchý zip pro uspořádání kabelů</li><li>*Suchý zip pro připevnění rozbočovače ke stolu</li><li>*Napájený rozbočovač</li><li>*Napájecí adaptér s regionálními přípojkami</li><li>*Držák</li><li>*Příručka rychlého spuštění</li><li>*Záruční karta</li></ul> <p>Více na stránkách výrobce: <a href="http://www.logitech.com/cs-cz/product/conferencecam-group?crd=1689">http://www.logitech.com/cs-cz/product/conferencecam-group?crd=1689</a></p>
<p><b>8. Dvoj balenie prídavných satelitných mikrofónov ku konferenčnému systému (napr. Logitech Group Expansion mics, p/n: 989-000171) – 3 ks alebo ekvivalent</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- úplná kompatibilita s dodaným konferenčným systémom</li><li>- 2ks mikrofónov v balení</li><li>- automatické odstránenie echo a redukcia sumu</li><li>- tlačidlo na vypnutie všetkých mikrofónov konferenčného systému na každom satelitnom mikrofóne</li></ul>	<p>Logitech GROUP Expansion Microphones Only - Sada mikrofónu 989-000171</p> <p>&lt;div style='white-space:pre-wrap;'&gt;&lt;b&gt;Rozšiřující mikrofony pro systém GROUP, prídavné mikrofony pro větší skupiny&lt;/b&gt;</p> <p>Prodlužte dosah videokonferenčního systému GROUP pomocí rozšiřujících mikrofónů Logitech GROUP. Usad'te až 20 osob do jedné velké místnosti a zajist'ete, aby hlas každé z nich byl jasně slyšet. Mikrofony stačí zapojit do hlasitého odposlechu systému GROUP – budou automaticky rozpoznány a nakonfigurovány. Indikátor znázorňuje, kdy je mikrofón ztlumen, kdy je aktivní hovor, a kdy je zahájeno párování bezdrátového připojení Bluetooth®.</p> <p>&lt;b&gt;Technické parametry&lt;/b&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>*Typ připojení: Technologie plug-and-play</li><li>*Indikátory (LED): Indikátory LED pro indikaci přenosu obrazu, ztlumení mikrofónu, podržení, a párování Bluetooth.</li></ul>

	<p>*Typ mikrofónu: Monofonní, širokopásmový, s funkcií potlačení šumu *Tlačítka/Spínače: Ztlumení mikrofónu</p> <p>&lt;b&gt;Rozměry&lt;/b&gt;</p> <p>*83 mm x 83 mm x 21 mm, 230g</p> <p>&lt;b&gt;Systémové požadavky&lt;/b&gt;</p> <p>*Logitech GROUP</p> <p>&lt;b&gt;Obsah balení&lt;/b&gt;</p> <p>*Dva rozšiřující mikrofóny</p> <p>Více informací na stránkách výrobce: <a href="http://www.logitech.com/cs-cz/product/group-expansion-mics?crd=1712">http://www.logitech.com/cs-cz/product/group-expansion-mics?crd=1712</a></p>
<p><b>9a. Predĺžovací kábel 10m ku kamere konferenčného systému (napr. Logitech Group 10m extended cable, p/n: 939-001487) – 3 ks alebo ekvivalent</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Úplná kompatibilita s dodávaným konferenčným systémom</li> <li>- 1ks predĺžovací kábel 10m v balení</li> </ul>	<p>Logitech GROUP - Camera extension cable - PS/2 (M) do PS/2 (M) - 10 m 939-001487 &lt;div style='white-space:pre-wrap;'&gt;Snadno si prispôbte usporiadání vaší konferenční místnosti pomocí prodlužovacího kabelu Logitech GROUP 10 m. Použijte jej pro navýšení vzdálenosti mezi rozbočovačem a kamerou nebo hlasitým odposlechem. Tento kabel o délce 10 metrů nahrazuje 5metrový kabel DIN dodávaný se systémem Logitech GROUP a je možné jej vést kanálem nebo lištou, čímž docílíte nerušeného vzhledu konferenční místnosti.</p> <p>&lt;b&gt;Technické parametry&lt;/b&gt; &lt;b&gt;Typ připojení&lt;/b&gt;</p> <p>*Mini-DIN-6</p> <p>&lt;b&gt;Prohlášení o shodě&lt;/b&gt;</p> <p>*Vysílání: FCC třída A, CE *Regulace: RoHS *Zápalnost: UL/CSA typ CM, VW-1</p> <p>&lt;b&gt;Systémové požadavky&lt;/b&gt;</p> <p>*Logitech GROUP</p> <p>&lt;b&gt;Rozměry a váha&lt;/b&gt;</p> <p>*Délka kabelu: 10 m</p>

	<p>*Tloušťka kabelu: 4 mm *Délka opakovače: 50 mm *Tloušťka opakovače: 12 mm *Hmotnost: 278 g</p> <p>&lt;b&gt;Obsah balení&lt;/b&gt;</p> <p>*Jeden kabel DIN o délce 10m *Pásky se suchým zipem pro vedení kabelu</p> <p>Více na stránkách výrobce: <a href="http://www.logitech.com/cs-cz/product/group-10m-extended-cable">http://www.logitech.com/cs-cz/product/group-10m-extended-cable</a></p>
<p><b>9b. Predĺžovací kábel 15m ku kamere konferenčního systému</b> (napr. Logitech Group 15m extended cable, p/n: 939-001490) – 3 ks alebo ekvivalent</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Úplná kompatibilita s dodávaným konferenčním systémem</li> <li>- 1ks predĺžovací kábel 15m v balení</li> </ul>	<p>Logitech GROUP - Camera extension cable - PS/2 (M) do PS/2 (M) - 15 m 939-001490</p> <p>&lt;div style='white-space:pre-wrap;'&gt;&lt;B&gt;PRODLUŽOVACÍ KABEL SYSTÉMU GROUP O DÉLCE 15 M&lt;/B&gt;</p> <p>&lt;B&gt; 15metrový kábel pro videokonference ve větších místnostech&lt;/B&gt;</p> <p>Využijte prostor velmi velkých konferenčních místností díky prodlužovacímu kabelu Logitech GROUP 15 m. Tento kábel v porovnání s běžným kabelem dodávaným se systémem GROUP umožní prodloužit vzdálenost mezi rozbočovačem a kamerou nebo hlasitým odposlechem až na 15 metrů. Tento kábel, vyvinutý a vyrobený společností Logitech speciálně pro systém Logitech GROUP, splňuje normu plenum-rated a lze jej vést kanálem pro nerušený vzhled konferenční místnosti.</p> <p>&lt;B&gt; ROZMĚRY&lt;/B&gt;</p> <p>Délka kabelu: 15 m Tloušťka kabelu: 5 mm Délka opakovače: 50 mm Tloušťka opakovače: 12 mm Hmotnost: 510 g</p> <p>&lt;B&gt; SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY&lt;/B&gt;</p> <p>Logitech GROUP</p> <p>&lt;B&gt; TECHNICKÉ PARAMETRY&lt;/B&gt;</p> <p>Typ připojení: Mini-DIN-6 Prohlášení o shodě</p>

	<p>Vysílání: FCC třída A, CE Regulace: RoHS Zápalnost: UL/CSA typ CMP</p> <p>&lt;B&gt;Obsah balení: &lt;/B&gt;</p> <p>Jeden kabel DIN o délce 15 m Pásky se suchým zipem pro vedení kabelu&lt;/div&gt;</p>
<p><b>10. Záložný zdroj k PC min. 600VA s Euro zásuvkami 230V (APC Easy UPS BV 650VA) – 3 ks alebo ekvivalent</b></p>	
<p>- Ochrana proti prepätiu - min. 3 zásuvky Schuko CEE 7 - zvuková indikácia výpadku / chodu na batérie / prehrievania / poruchy</p>	<p>APC Easy UPS BV BV650I-GR - UPS - AC 230 V - 375 Watt - 650 VA - výstupní konektory: 4 &lt;div style='white-space:pre-wrap;'&gt;APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, zásuvka Schuko, 230 V. Nejvýhodnější UPS se zálohou baterie a ochranou proti přepětí pro elektroniku a počítače.</p> <p>&lt;B&gt;&lt;u&gt;VÝSTUP&lt;/u&gt;&lt;/B&gt; &lt;B&gt;Kapacita výstupního výkonu [W]: &lt;/B&gt;375 &lt;B&gt;Kapacita výstupního výkonu [VA]: &lt;/B&gt;650 &lt;B&gt;Jmenovité výstupní napětí [V]: &lt;/B&gt;230 &lt;B&gt;Topologie: &lt;/B&gt;Line interaktivní &lt;B&gt;Výstupní přípojky: &lt;/B&gt;(4) Schuko CEE 7 (Záložní provoz na baterie)</p> <p>&lt;B&gt;&lt;u&gt;VSTUP&lt;/u&gt;&lt;/B&gt; &lt;B&gt;Jmenovité vstupní napětí [V]: &lt;/B&gt;230 &lt;B&gt;Typ připojení vstupu: &lt;/B&gt;Schuko CEE 7/7P &lt;B&gt;Kmitočet na vstupu [Hz]: &lt;/B&gt;50/60 +/- 3 (autodetekce)</p> <p>&lt;B&gt;&lt;u&gt;BATERIE A DOBA BĚHU&lt;/u&gt;&lt;/B&gt; &lt;B&gt;Typ baterie: &lt;/B&gt;Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče &lt;B&gt;Očekávaná životnost baterie: &lt;/B&gt;3 - 5 let</p> <p>&lt;B&gt;&lt;u&gt;KOMUNIKACE A SPRÁVA&lt;/u&gt;&lt;/B&gt; &lt;B&gt;Ovládací panel: &lt;/B&gt;Diodová indikace stavu On Line : napájeno baterií &lt;B&gt;Zvukové upozornění: &lt;/B&gt;Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie, zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie, upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení</p> <p>&lt;B&gt;&lt;u&gt;FYZICKÉ&lt;/u&gt;&lt;/B&gt; &lt;B&gt;Maximální výška [cm]: &lt;/B&gt;9 &lt;B&gt;Maximální šířka [cm]: &lt;/B&gt;16 &lt;B&gt;Maximální hloubka [cm]: &lt;/B&gt;30 &lt;B&gt;Čistá hmotnost [kg]: &lt;/B&gt;4,5 &lt;B&gt;Barva: &lt;/B&gt;černá</p>

	<p>&lt;B&gt;Provozní teplota [°C]: &lt;/B&gt;0 - 40</p> <p>&lt;B&gt;Zahnuje: &lt;/B&gt;Uživatelská príručka</p> <p>&lt;B&gt;Záruka: &lt;/B&gt;24 mesíců</p> <p>&lt;B&gt;Odkaz na web výrobcu: &lt;/B&gt;<a href="https://www.apc.com/shop/cz/cs/products/APC-EASY-UPS-BV-650VA-AVR-Schuko-Outlet-230V/P-BV650I-GR?switchCountry=true">https://www.apc.com/shop/cz/cs/products/APC-EASY-UPS-BV-650VA-AVR-Schuko-Outlet-230V/P-BV650I-GR?switchCountry=true</a>&lt;/div&gt;</p>
<p><b>11. Stolné PC formátu MFF (napr. Dell OptiPlex 3000 CTH3R) - 3 ks alebo ekvivalent</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PC v prevedení Micro Form Factor</li> <li>- CPU: min. 4 jadra, aktuálny modelový rad CPU</li> <li>- RAM: min. 8GB, možnosť ďalšieho rozširovania</li> <li>- HDD: min. 256GB, SSD</li> <li>- rozširujúce porty: min. 2x USB2, min. 2x USB3, min. 1x HDMI, Ethernet port RJ45</li> <li>- ďalšie možnosti pripojenia: WiFi s podporou pasiem 2,4 a 5 GHz, Bluetooth</li> <li>- napájací zdroj súčasťou balenia</li> <li>- OS: predinštalovaný MS Windows 11 Professional</li> <li>- HW podpora: 36 mesiacov, oprava na mieste inštalácie na nasledujúci pracovný deň</li> </ul>	<p>TC M70q Tiny/i3-12100T/256/8GB/NOOS 11T30034CK</p> <p>Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3 - Tiny - Core i3 12100T / 2.2 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics 730 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - žiadny OS - monitor: žiadny - klávesnice: česká/slovenská - havraní čerň - TopSeller&lt;br&gt;&lt;/br&gt;Tiny - Core i3 12100T / 2.2 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics 730 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - žiadny OS - monitor: žiadny - klávesnice: česká/slovenská - havraní čerň - TopSeller</p> <p>Model: Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 Provedení: Mini PC/Tiny (1l) Operační systém: bez operačního systému Processor: Intel Core i3-12100T, 4C (4P+0E)/8T, P-core 2,2/4,1GHz, 12MB</p> <p>Paměť: 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty DDR4 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/1) Maximální velikost paměti: 64GB DDR4-3200</p> <p>Pevný disk: 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Pozice pro interní jednotku: 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD Optická mechanika: ne</p> <p>Grafická karta: integrovaná grafika Intel UHD 730 Audio: kodek Realtek ALC256VB, 1x 2W HD</p> <p>Sítě: integrovaná 100/1000M Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (RTL8822CE 11ac, 2x2 + BT5.0)</p> <p>Klávesnice: USB Traditional, černá, čeština/slovenština</p>

	<p>Myš: USB Calliope, černá Správa zabezpečení: integrovaný bezpečnostní čip TPM 2.0, Chassis Intrusion Switch Systém VESA: Ano Čtečka paměťových karet: Ne Napájení: externí 65W</p> <p>Přední porty:</p> <p>1x USB 3.2 Gen 2 1x USB 3.2 Gen 2 (nabíjení 5V@2,1A) 1x USB-C 3.2 Gen 1 (podpora přenosu dat a nabíjení 5V@0,9A) 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm)</p> <p>Zadní porty:</p> <p>1x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 2x USB 3.2 Gen 2 1x HDMI 2.1 TMDS 1x DisplayPort 1.4 1x Ethernet (RJ-45) 1x VGA 1x sériový bezpečnostní slot Kensington, 3x7mm</p> <p>Rozšiřující sloty:</p> <p>2x M.2 (jeden pro WLAN, jeden pro SSD) Barva: černá Rozměry: 179x182,9x36,5mm (s gumovými nožičkami) Hmotnost: 1,25kg</p> <p>Záruka: 3 roky</p> <p>Odkaz na stránku výrobce: <a href="https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre/ThinkCentre_M70q_Gen_3?M=11T30034CK">https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre/ThinkCentre_M70q_Gen_3?M=11T30034CK</a></p> <p>+</p> <p>Windows Pro 10/11 32-bit/64-bit Slovak USB FQC-09122 - el.licencia FQC-09122_EL</p>
<p><b>12. Stolné výkonné PC s 4x 4k grafickými výstupmi formátu CFF (napr. Dell Precision 3260 CFF P4KNN) – 1 ks alebo ekvivalent</b></p>	
<p>- PC v prevedení Compact Form Factor - CPU: min. 12 jadier, aktuálny modelový rad CPU - RAM: min. 16GB, možnosť ďalšieho rozširovania - HDD: min. 500GB, SSD</p>	<p>Dell Precision 3260 CFF, i7-12700, 16GB, 512GB SSD, Nvidia T1000, 240W, no WLAN, vPro, Kb, Mouse, W P4KNN Dell Precision 3260 Compact - USFF - 1 x Core i7 12700 / 2.1 GHz - vPro - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 40 - Quadro T1000 - GigE -</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grafická karta: dedikovaná, min. 4x výstup na obrazovku s rozlíšením 4k – HDMI alebo DisplayPort</li> <li>- rozširujúce porty: min. 4x USB3, Ethernet port RJ45</li> <li>- ďalšie možnosti pripojenia: WiFi s podporou pasíem 2,4 a 5 GHz, Bluetooth</li> <li>- napájací zdroj súčasťou balenia</li> <li>- OS: predinštalovaný MS Windows 11 Professional</li> <li>- HW podpora: 36 mesiacov, oprava na mieste inštalácie na nasledujúci pracovný deň</li> </ul>	<p>Win 10 Pro 64-bit (včetně licence Windows 11 Pro) - monitor: žádný - černá - BTP - s 3 roky ProSupport&lt;/br&gt;&lt;/br&gt;USFF - 1 x Core i7 12700 / 2.1 GHz - vPro - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 40 - Quadro T1000 - GigE - Win 10 Pro 64-bit (včetně licence Windows 11 Pro) - monitor: žádný - černá - BTP - s 3 roky ProSupport</p>
<p><b>13. Rám pre montáž Cisco 1000 8p do 19" racku (Cisco RCKMNT-19-CMPCT=) – 5 ks alebo ekvivalent</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- rám pre montáž prepínačov Cisco C1000 8port a 16port do 19" rozvádzačov</li> </ul>	<p>Cisco - Montážní sada skříně - 19" - pro Catalyst 2960-8TC, 2960-8TC-S, 2960G-8TC, 3560-12PC, 3560- RCKMNT-19-CMPCT= &lt;div style='white-space:pre-wrap;'&gt;19" Rack Mount bracket for 3560-CX and 2960CX  Compatibility: All 8/16 port models&lt;/div&gt;</p>
<p><b>14. Napájací kábel rozdvojka 2m EURO-M – 2x IEC C13-M (napr. Roline p/n: 19.08.1022) – 10 ks alebo ekvivalent</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kábel na rozdvojenie 230V</li> <li>- koncovky EURO-M – 2x IEC C13</li> <li>- celková dĺžka: min. 2m</li> <li>- dĺžka k rozdvojeniu: max. 1,5m</li> </ul>	<p>Kábel síťový Roline 220V rozdvojka na 2x PC 220V 3pin(F) 19.08.1022 Sieťový napájací kábel s rozdvojením.</p> <p>špecifikácia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kábel k rozdvojenie: 3x1mm2</li> <li>-Od rozdvojenie: 3x 0,75 mm2</li> <li>-Konektory EURO (M)-2x PC 230V 3pin (F)</li> <li>-Vzdialenosti k rozdvojenie: 1,5 m</li> <li>-Celková dĺžka 2 m</li> <li>-Farba čierna</li> <li>-Druh obalu PE sáčok</li> </ul>
<p><b>15. Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom (napr. Philips TAH4205BK) – 5 ks alebo ekvivalent</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- skladacie bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom cez hlavu</li> <li>- uzavretá konštrukcia na ušiach</li> <li>- Bluetooth konektivita</li> <li>- redukcia sumu</li> <li>- nabíjanie cez USB kábel</li> </ul>	<p>Philips TAH4205BK/00 4895229109698 Bedr. sluchátka přes hlavu s mikr., Bluetooth v5.0, nastavitelné náušníky, dálkové ovládání pro handsfree a hudbu, 32 mm měniče reproduktorů,</p>

- čierna farba	silné a dôrazné basy, možnosť složiť na plochu, doba prehrávania až 29h, nabíjanie USB-C
<b>16. Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom</b> (napr. Jabra Elite 2 100-91400000-60) – 5 ks alebo ekvivalent	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom do ucha</li> <li>- Bluetooth konektivita</li> <li>- redukcia sumu</li> <li>- nabíjanie v boxe a box cez USB kábel</li> </ul>	<p>Xiaomi Redmi Buds 4 White 6934177773853 Slúchadlá Redmi Buds 4 blokujú hluk a zhon</p> <p>Účinne izolujú nadmerný vonkajší hluk. Vďaka hybridnej technológii aktívneho potlačenia hluku spolupracujú mikrofóny s posuvným a spätnoväzbovým signálom, aby účinne oddelili hluk z okolia. Ci už ste vonku, v autobuse alebo v metre, jediným dotykom dosiahnete potlačenie hluku až do 35 dB.</p> <p>3 možnosti úrovne ANC a adaptívny režim ANC</p> <p>Inteligentné vyhodnocovanie scén na základe úrovne okolitého hluku. Redmi Buds 4 inteligentne prepínajú medzi 3 úrovňami ANC v rámci adaptívneho režimu.</p> <p>Zreteľne počúvajte každé slovo</p> <p>Hlasový algoritmus AI presne rozlišuje ľudský hlas a okolitý hluk, takže aj v hlucnom prostredí bude poslucháč pocuť každé vaše slovo nahlas a jasne.</p> <p>Režim dvojitej transparentnosti Jednoduchá komunikácia aj so slúchadlami na ušiach</p> <p>Dlhým stlačením vstúpite do režimu priehľadnosti, vďaka nemu môžete bez problémov komunikovať so svojím okolím.</p> <p>Bohatý zvukový zážitok vďaka 10 mm dynamickému reproduktoru</p> <p>Vďaka veľkému dynamickému menicu znie hlas jasnejšie, nižšie frekvencie plnšie a výšky jasnejšie.</p> <p>Profesionálne ladenie od spoločnosti Xiaomi Acoustic Lab</p> <p>Jemné vyladenie na základe štruktúry slúchadiel a akustických princípov prináša profesionálnejšiu frekvencnú krivku, hlboké basy a jasnejšie vokály.</p>



	<p>Až 30 hodinová výdrž batérie s puzdrom</p> <p>Obklopte sa svojou obľúbenou hudbou. Vychutnajte si až 6 hodinovú výdrž batérie slúchadiel (pri vypnutom ANC) a až 30 hodinovú výdrž batérie v spojení s nabíjacím puzdrom (pri vypnutom ANC). Pocúvajte tak svoju obľúbenú hudbu počas celého dňa.</p> <p>Vyskakovacie okno MIUI na rýchle spárovanie, jednoduché prispôsobenie slúchadiel cez aplikáciu Xiaomi Earbuds</p> <p>Na spárovanie stacii otvorit nabíjací kryt v blízkosti smartfónu a po zobrazení vyskakovacieho okna tuknúť na obrazovku. Stiahnite si aplikáciu Xiaomi Earbuds, aby ste mohli nastaviť potlacenie šumu a dotykové ovládanie na svojich bezdrôtových slúchadlách Redmi Buds 4</p> <p>Stupen krytia IP54</p> <p>Odborne skonštruované pre stupen krytia IP54.</p> <p>Jednoduché dotykové ovládanie slúchadiel</p> <p>Stlačte a podržte jedno zo slúchadiel - Režim aktívneho potlacenja hluku/prieľadný režim</p> <p>Tuknite dvakrát na ktorékolvek zo slúchadiel - Prehrávanie/pozastavenie hudby, Prijatie hovoru</p> <p>Tuknite trikrát na ktorékolvek zo slúchadiel - Preskocenie na ďalšiu skladbu ,Odmietnutie/ukoncenie hovoru</p> <p>Bluetooth®5.2 na hranie hier s nízkou latenciou Stabilnejší herný zážitok</p> <p>Slúchadlá Redmi Buds 4 využívajú protokol Bluetooth®5.2 na zabezpecenie zníženého oneskorenia zvuku v hre, takže sa môžete rozhodovat skôr.</p> <p>Špecifikácia produktu</p> <p>Model výroby c.M2137E1 Vstupné parametre slúchadiel 5V? 100mA Vstupné parametre nabíjacieho puzdra 5V? 450mA Bezdrôtové pripojenie Bluetooth® 5.2</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Protokoly Bluetooth HSP?HFP?A2DP?AVRCP Prevádzková vzdialenosť 10 m (otvorený priestor bez prekážok) Čistá hmotnosť jedného slúchadla Približne 4,5 g Celková hmotnosť vrátane nabíjacieho puzdra Približne 55 g Nabíjací port Typ C Impedancia reproduktora 16?<math>\pm</math>15%</p>
<b>17. Inteligentné zásuvky (napr. Shelly Plug S) – 5 ks alebo ekvivalent</b>	
<p>- inteligentná zásuvka s WiFi pripojením - ovládanie cez aplikáciu (podpora iPhone a Android) alebo webstránku - meranie spotreby - možnosť plánovania zapínania a vypínania - záťaž 2500W - kompaktné rozmery</p>	<p>SHELLY Plug S - inteligentní zásuvka s měřením spotřeby (Wi-Fi) SHELLY-PLUG-S</p> <p>Shelly Plus Plug S bude monitorovať a riadiť osvetlenie, kúrenie alebo akýkoľvek iný pripojený elektrický spotrebič v domácnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi zásuvka novej generácie</li> <li>• kontrola záťaže až do 12 A</li> <li>• LED indikácia aktuálnej spotreby elektrickej energie</li> <li>• môže fungovať samostatne alebo s automatizačnou centrálou</li> <li>• vstavaný webový server</li> <li>• vnútri je použité ESP32</li> <li>• podporuje funkcie skriptovania</li> </ul>
<b>18. Pevný disk 6TB do nahrávacieho zariadenia kamerového systému (napr. WD Purple 6TB WD63PURZ) – 10 ks alebo ekvivalent</b>	
<p>- pevný disk 3,5" SATA-III - špeciálne určenie pre nahrávacie zariadenia kamerových systémov - otáčky: min. 5400 rpm - pracovná záťaž: min. 180TB/rok</p>	<p>WD Purple/6TB/HDD/3.5"/SATA/5400 RPM/3R WD64PURZ &lt;div style='white-space:pre-wrap;'&gt;&lt;B&gt;Model:&lt;/B&gt; WD Purple&lt;/div&gt; &lt;B&gt;Provedení: &lt;/B&gt; 3,5" HDD&lt;/div&gt; &lt;B&gt;Kapacita: &lt;/B&gt; 6 TB&lt;/div&gt; &lt;B&gt;Rozhraní: &lt;/B&gt; SATA III 6 GB/s&lt;/div&gt; &lt;B&gt;Otáčky disku: &lt;/B&gt; 5400 rpm&lt;/div&gt; &lt;B&gt;Vyrovňovací paměť: &lt;/B&gt; 256 MB&lt;/div&gt; &lt;B&gt;Záruka: &lt;/B&gt; 3 roky&lt;/div&gt;</p>
<b>19. Pevný disk 4TB do nahrávacieho zariadenia kamerového systému (napr. WD Purple 4TB WD42PURZ) – 10 ks alebo ekvivalent</b>	
<p>- pevný disk 3,5" SATA-III - špeciálne určenie pre nahrávacie zariadenia kamerových systémov - otáčky: min. 5400 rpm - pracovná záťaž: min. 180TB/rok</p>	<p>WD Purple/4TB/HDD/3.5"/SATA/5400 RPM/3R WD43PURZ &lt;div style='white-space:pre-wrap;'&gt;&lt;B&gt;Model:&lt;/B&gt; WD Purple&lt;/div&gt; &lt;B&gt;Provedení: &lt;/B&gt; 3,5" HDD&lt;/div&gt;</p>

	<p>&lt;B&gt;Kapacita: &lt;/B&gt; 4 TB &lt;B&gt;Rozhraní: &lt;/B&gt; SATA III 6 GB/s</p> <p>&lt;B&gt;Otáčky disku: &lt;/B&gt; 5400 rpm &lt;B&gt;Vyrovnávací paměť : &lt;/B&gt; 256 MB</p> <p>&lt;B&gt;Záruka: &lt;/B&gt; 3 roky&lt;/div&gt;</p>
<p><b>20. Pevný disk 3TB do nahrávacieho zariadenia kamerového systému (napr. WD Purple 3TB WD30PURZ) – 10 ks alebo ekvivalent</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- pevný disk 3,5" SATA-III</li> <li>- špeciálne určenie pre nahrávacie zariadenia kamerových systémov</li> <li>- otáčky: min. 5400 rpm</li> <li>- pracovná záťaž: min. 180TB/rok</li> </ul>	<p>WD Purple/3TB/HDD/3.5"/SATA/5400 RPM/3R WD33PURZ &lt;div style='white-space:pre-wrap;'&gt;&lt;B&gt;Model: &lt;/B&gt; WD Purple &lt;B&gt;Provedení: &lt;/B&gt; 3,5" HDD</p> <p>&lt;B&gt;Kapacita: &lt;/B&gt; 3 TB &lt;B&gt;Rozhraní: &lt;/B&gt; SATA III 6 GB/s</p> <p>&lt;B&gt;Otáčky disku: &lt;/B&gt; 5400 rpm &lt;B&gt;Vyrovnávací paměť: &lt;/B&gt; 256 MB</p> <p>&lt;B&gt;Záruka: &lt;/B&gt; 3 roky&lt;/div&gt;</p>
<p><b>21. Pevný disk 2TB do nahrávacieho zariadenia kamerového systému (napr. WD Purple 2TB WD22PURZ) – 10 ks alebo ekvivalent</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- pevný disk 3,5" SATA-III</li> <li>- špeciálne určenie pre nahrávacie zariadenia kamerových systémov</li> <li>- otáčky: min. 5400 rpm</li> <li>- pracovná záťaž: min. 180TB/rok</li> </ul>	<p>WD PURPLE WD23PURZ 2TB SATA/600 256MB cache, Low Noise, CMR Vytvorené pro nepřetržitě spuštěné systémy s vysokým rozlišením. Disky WD Purple jsou optimalizované pro dohledové systémy.</p> <p>Model: WD Purple WD23PURZ Provedení: 3,5 HDD</p> <p>Kapacita: 2 TB Rozhraní: SATA III 6 GB/s</p> <p>Rychlost otáček: 5400rpm</p> <p>Rozměry: 101x26x147 mm (ŠxVxH)</p>
<p><b>22. Pevný disk 2TB do NAS (napr. WD Red 2TB WD20EFAX) – 10 ks alebo ekvivalent</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- pevný disk 3,5" SATA-III</li> <li>- špeciálne určenie pre NAS</li> <li>- otáčky: min. 5400 rpm</li> <li>- pracovná záťaž: min. 180TB/rok</li> </ul>	<p>WD RED NAS WD20EFAX 2TB SATAIII/600 256MB cache, 180MB/s WD Red WD20EFAX - Pevný disk - 2 TB - interní - 3.5" - SATA 6Gb/s - 5400 ot/min. - vyrovnávací paměť: 256 MB&lt;/br&gt;&lt;/br&gt;Pevný disk - 2 TB - interní - 3.5" - SATA 6Gb/s - 5400 ot/min. - vyrovnávací paměť: 256 MB</p>
<p><b>23. Pevný disk 3TB do NAS (napr. WD Red 3TB WD30EFAX) – 10 ks alebo ekvivalent</b></p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- pevný disk 3,5" SATA-III</li> <li>- špeciálne určenie pre NAS</li> <li>- otáčky: min. 5400 rpm</li> <li>- pracovná záťaž: min. 180TB/rok</li> </ul>	<p><b>WD RED NAS WD30EFAX 3TB SATA/600 256MB cache, SMR</b></p> <p>&lt;div style='white-space:pre-wrap;'&gt;WD Red s disky s kapacitou až 10 TB jsou navrženy pro systémy NAS a obsahují kapacitu pro ukládání vašich cenných dat do jedné jednotky.</p> <p>&lt;B&gt;Model: &lt;/B&gt;WD30EFAX Red 256MB &lt;B&gt;Kapacita: &lt;/B&gt;3 TB &lt;B&gt;Typ disku: &lt;/B&gt;3,5"</p> <p>&lt;B&gt;Rozhraní: &lt;/B&gt;SATA3 &lt;B&gt;Přenosová rychlost: &lt;/B&gt;180 MB/s &lt;B&gt;Počet otáček: &lt;/B&gt;5400 &lt;B&gt;Vyrovňovací paměť: &lt;/B&gt;256 MB</p> <p>&lt;B&gt;Provozní teplota: &lt;/B&gt;0-65°C &lt;B&gt;Rozměry [V x D x Š]: &lt;/B&gt;26,1 x 147 x 101,6 &lt;B&gt;Hmotnost: &lt;/B&gt;0,64 kg&lt;/div&gt;</p>
<p><b>24. Dock k notebooku USB-C s napájením (napr. HP USB-C Dock G5, 5TW10AA#ABB) – 10 ks alebo ekvivalent</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dokovacia stanica k notebookom s pripojením cez USB-C port</li> <li>- napájanie notebooku z dokovacej stanice</li> <li>- rozširovacie porty min.: 2x USB-C, 4x USB 3, 2x DisplayPort min. v1.4, 1x HDMI min v.2.0, RJ45 ethernet</li> <li>- v balení napájací zdroj min.120W</li> </ul>	<p><b>HP USB-C G5 Dock 26D32AA#ABB</b></p> <p>Připojte kabel dokovací stanice k portu USB-C a použijte kabelovou síť, připojujte se k externím monitorům a k příslušenství prostřednictvím dvou portů DisplayPort, HDMI, RJ-45 a pěti portů USB (4x USB 3.0, 1x USB-C).</p> <p>Napájení podporují pouze vybrané notebooky s napájecím USB-C konektorem nebo USB-C s podporou Thunderbolt a napájením do 100 W. U notebooků bez této podpory lze dokovací stanici použít jako replikátor portů.</p> <p>Porty a konektory:</p> <p>2x USB-C (1x pouze přenos dat a napájení externích zařízení do 15 W, 1x pro připojení k notebooku) 4x USB 3.0 2x DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.0 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu 1x RJ-45 (Gigabit LAN)</p> <p>Základní specifikace:</p> <p>Rozměry: 122 x 122 x 45 mm Hmotnost: 680 g Délka kabelu: 1 m Obsah krabice:</p> <p>Dokovací stanice HP USB-C Dock G5 Napájecí adaptér 120 W</p>

	<i>Dokumentace</i>
<b>25. Koncovky RJ45 Cat.6/7 lisovacie 10ks/balenie (napr. Roline 21.17.30.63-50) – 10 ks alebo ekvivalent</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- transparentne lisovacie koncovky RJ45 8p8c</li> <li>- kvalita prenosu: Cat.6 a Cat.7</li> <li>- kovové tienenie / plast</li> <li>- priame pripojenie</li> </ul>	<p><i>ROLINE STP konektor RJ45, cat. 6, tieneny 10ks/bal 21.17.3063</i></p> <p><i>FTP sieťová koncovka, Cat6, RJ45. Modulárne konektory Cat.6, 8p8c. tienené. Pozlátené kontakty. Pre pevný a splietaný drôt AWG 24-26. Pre okrúhle káble. S vložkou. Balenie: 10 konektorov</i></p>
<b>26. Zosilňovače HDMI 4k – RJ45 (napr. PremiumCord khext60-3) – 5 ks alebo ekvivalent</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- extender HDMI s podporou 4k na 60Hz</li> <li>- prepoj prostredníctvom kábla Cat.6 / Cat.7</li> <li>- dosah aspoň 30m</li> <li>- napájací adaptér súčasťou balenia</li> </ul>	<p><i>PremiumCord 4Kx2K@60Hz HDMI2.0 extender na 60m přes jeden kabel Cat6/6a/7 khext60-3</i></p> <p><i>Špecifikácia kábla / redukcie:HDMI kabel</i></p>

**Poučenie:**

Subjekty, ktorých práva alebo právom chránené záujmy mohli byť konaním verejného obstarávateľa dotknuté, majú právo podať námietku v súlade s § 170 zákona o verejnom obstarávaní v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

V Bratislave dňa 14.06.2023