

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 01

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
01	01.Żarnowiec	IIIA	02-22-1-01-19 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	23
01	01.Żarnowiec	IIIA	02-22-1-01-1 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Żarnowiec	IIIA	02-22-1-01-33 -a -00	700	100	600	twarda	0
01	01.Żarnowiec	IIIA	02-22-1-01-35 -a -00	600	200	400	twarda	23
01	01.Żarnowiec	IIIA	02-22-1-01-4 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
01	01.Żarnowiec	IIIA	02-22-1-01-4 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
01	01.Żarnowiec	IIIA	02-22-1-01-56 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
01	01.Żarnowiec	IIIA	02-22-1-01-56 -c -00	100	100	0		0
01	01.Żarnowiec	IIIA	02-22-1-01-57 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
01	01.Żarnowiec	IIIA	02-22-1-01-62 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	23
01	01.Żarnowiec	IIIB	02-22-1-01-6 -g -00	100	100	0		0
01	01.Żarnowiec	PR	02-22-1-01- - -	400	400	0		0
01	01.Żarnowiec	PTP	02-22-1-01- - -	400	400	0		0
01	01.Żarnowiec	PTW	02-22-1-01- - -	400	400	0		
01	01.Żarnowiec	TPP	02-22-1-01-2 -c -00	500	500	0		0
01	01.Żarnowiec	TPP	02-22-1-01-2 -f -00	200	200	0		0
01	01.Żarnowiec	TPP	02-22-1-01-32 -c -00	400	400	0		0
01	01.Żarnowiec	TPP	02-22-1-01-33 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Żarnowiec	TPP	02-22-1-01-33 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Żarnowiec	TPP	02-22-1-01-57 -a -00	500	500	0		0
01	01.Żarnowiec	TPP	02-22-1-01-57 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
01	01.Żarnowiec	TPP	02-22-1-01-57 -d -00	600	600	0		0
01	01.Żarnowiec	TPP	02-22-1-01-77 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
01	01.Żarnowiec	TWP	02-22-1-01-17 -d -00	400	400	0		0
01	01.Żarnowiec	TWP	02-22-1-01-17 -f -00	400	400	0		0
01	01.Żarnowiec	TWP	02-22-1-01-19 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
01	01.Żarnowiec	TWP	02-22-1-01-21 -g -00	300	300	0		0
01	01.Żarnowiec	TWP	02-22-1-01-29 -c -00	300	300	0		0
01	01.Żarnowiec	TWP	02-22-1-01-45 -a -00	400	100	300	twarda	0
01	01.Żarnowiec	TWP	02-22-1-01-45 -i -00	300	100	200	twarda	0
01	01.Żarnowiec	TWP	02-22-1-01-64 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 02

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02	02.Sierbowice	IVD	02-22-1-02-115 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
02	02.Sierbowice	IVD	02-22-1-02-127 -d -00	1 600	300	1 300	gruntowa nieulepszona	12
02	02.Sierbowice	IVD	02-22-1-02-131 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	12
02	02.Sierbowice	IVDU	02-22-1-02-107 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	14
02	02.Sierbowice	PR	02-22-1-02- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
02	02.Sierbowice	PRZEST	02-22-1-02-113 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	12
02	02.Sierbowice	PTP	02-22-1-02- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
02	02.Sierbowice	PTW	02-22-1-02- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
02	02.Sierbowice	TPP	02-22-1-02-126 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	5
02	02.Sierbowice	TPP	02-22-1-02-79 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
02	02.Sierbowice	TPP	02-22-1-02-80 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	7
02	02.Sierbowice	TPP	02-22-1-02-80 -l -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	7
02	02.Sierbowice	TPP	02-22-1-02-82 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	4
02	02.Sierbowice	TPP	02-22-1-02-88 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
02	02.Sierbowice	TPP	02-22-1-02-89 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	12
02	02.Sierbowice	TWP	02-22-1-02-112 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
02	02.Sierbowice	TWP	02-22-1-02-113 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	12
02	02.Sierbowice	TWP	02-22-1-02-122 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	17
02	02.Sierbowice	TWP	02-22-1-02-125 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	7
02	02.Sierbowice	TWP	02-22-1-02-130 -c -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	7

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 03

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
03	03.Poręba	IVD	02-22-1-03-192 -a -00	300	300	0		
03	03.Poręba	IVD	02-22-1-03-195 -b -00	400	400	0		
03	03.Poręba	IVD	02-22-1-03-197 -c -00	200	200	0		
03	03.Poręba	IVD	02-22-1-03-200 -a -00	900	900	0		
03	03.Poręba	IVDU	02-22-1-03-197 -a -00	1 000	1 000	0		
03	03.Poręba	PR	02-22-1-03- - -	500	500	0		0
03	03.Poręba	PTP	02-22-1-03- - -	500	500	0		0
03	03.Poręba	TPP	02-22-1-03-154 -c -00	300	300	0		
03	03.Poręba	TPP	02-22-1-03-155 -a -00	300	300	0		
03	03.Poręba	TPP	02-22-1-03-195 -a -00	300	300	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 04

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
04	04.Smoleń	IIA	02-22-1-04-132 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
04	04.Smoleń	IIIB	02-22-1-04-178 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	17
04	04.Smoleń	IVDU	02-22-1-04-175 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	17
04	04.Smoleń	IVDU	02-22-1-04-177 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
04	04.Smoleń	IVDU	02-22-1-04-182 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	12
04	04.Smoleń	PR	02-22-1-04- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
04	04.Smoleń	PTP	02-22-1-04- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
04	04.Smoleń	PTW	02-22-1-04- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
04	04.Smoleń	TPP	02-22-1-04-132 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
04	04.Smoleń	TPP	02-22-1-04-133 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
04	04.Smoleń	TPP	02-22-1-04-173 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
04	04.Smoleń	TWP	02-22-1-04-164 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
04	04.Smoleń	TWP	02-22-1-04-182 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 05

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
05	05.Pazurek	IB	02-22-1-05-234 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
05	05.Pazurek	IB	02-22-1-05-257 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
05	05.Pazurek	IB	02-22-1-05-258 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
05	05.Pazurek	IB	02-22-1-05-261 -g -00	700	700	0		
05	05.Pazurek	IB	02-22-1-05-293 -g -00	300	300	0		0
05	05.Pazurek	IB	02-22-1-05-298 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
05	05.Pazurek	IB	02-22-1-05-309 -c -00	300	300	0		0
05	05.Pazurek	IIIA	02-22-1-05-290 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
05	05.Pazurek	PR	02-22-1-05- - -	100	100	0		
05	05.Pazurek	PRZEST	02-22-1-05-261 -a -00	200	200	0		0
05	05.Pazurek	PRZEST	02-22-1-05-292 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
05	05.Pazurek	PRZEST	02-22-1-05-296 -b -00	100	100	0		0
05	05.Pazurek	PRZEST	02-22-1-05-304 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
05	05.Pazurek	PRZEST	02-22-1-05-305 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
05	05.Pazurek	PTP	02-22-1-05- - -	100	100	0		
05	05.Pazurek	PTW	02-22-1-05- - -	100	100	0		
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-240 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-240 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-257 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-280 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-280 -b -00	800	300	500	gruntowa ulepszona	1
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-284 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-286 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-290 -a -00	100	100	0		0
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-299 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-300 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-302 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-307 -b -00	300	200	100	twarda	1
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-322 -a -00	1 300	1 300	0		0
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-322 -b -00	1 300	1 300	0		0
05	05.Pazurek	TWP	02-22-1-05-234 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
05	05.Pazurek	TWP	02-22-1-05-292 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
05	05.Pazurek	TWP	02-22-1-05-292 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 06

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
06	06.Golczowice	IVD	02-22-1-06-253 -a -00	1 800	300	1 500	gruntowa nieulepszona	8
06	06.Golczowice	IVD	02-22-1-06-267 -a -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	4
06	06.Golczowice	IVD	02-22-1-06-318 -b -00	600	500	100	twarda	0
06	06.Golczowice	IVD	02-22-1-06-329 -b -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	5
06	06.Golczowice	PR	02-22-1-06- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	6
06	06.Golczowice	PTP	02-22-1-06- - -	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	6
06	06.Golczowice	PTW	02-22-1-06- - -	1 000	300	700	gruntowa ulepszona	5
06	06.Golczowice	TPP	02-22-1-06-231 -c -00	400	200	200	twarda	0
06	06.Golczowice	TPP	02-22-1-06-247 -a -00	800	700	100	twarda	2
06	06.Golczowice	TPP	02-22-1-06-252 -g -00	1 200	300	900	gruntowa ulepszona	4
06	06.Golczowice	TPP	02-22-1-06-267 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
06	06.Golczowice	TPP	02-22-1-06-268 -f -00	1 000	400	600	gruntowa ulepszona	4
06	06.Golczowice	TPP	02-22-1-06-325 -g -00	400	200	200	twarda	0
06	06.Golczowice	TPP	02-22-1-06-325 -h -00	400	200	200	twarda	0
06	06.Golczowice	TWP	02-22-1-06-218 -c -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	3
06	06.Golczowice	TWP	02-22-1-06-343 -b -00	900	600	300	twarda	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 08

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
08	08.Pomorzany	IIIA	02-22-1-08-507 -f -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	3
08	08.Pomorzany	PR	02-22-1-08- - -	100	100	0		0
08	08.Pomorzany	PTP	02-22-1-08- - -	100	100	0		
08	08.Pomorzany	PTW	02-22-1-08- - -	100	100	0		
08	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-423 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-423 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-423 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-423 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-424 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-424 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-424 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-424 -g -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-425 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-425 -i -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Pomorzany	TWP	02-22-1-08-418 -b -00	300	200	100	twarda	0
08	08.Pomorzany	TWP	02-22-1-08-418 -c -00	300	200	100	twarda	0
08	08.Pomorzany	TWP	02-22-1-08-422 -g -00	100	100	0		
08	08.Pomorzany	TWP	02-22-1-08-425 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Pomorzany	TWP	02-22-1-08-425 -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Pomorzany	TWP	02-22-1-08-425 -j -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Pomorzany	TWP	02-22-1-08-442 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Pomorzany	TWP	02-22-1-08-443 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 09

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
09	09.Rabsztyn	IVD	02-22-1-09-348 -b -00	400	300	100	twarda	5
09	09.Rabsztyn	IVD	02-22-1-09-380 -b -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	10
09	09.Rabsztyn	IVD	02-22-1-09-403 -b -00	300	200	100	twarda	3
09	09.Rabsztyn	PR	02-22-1-09- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	3
09	09.Rabsztyn	PRZEST	02-22-1-09-379 -x -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	5
09	09.Rabsztyn	PRZEST	02-22-1-09-412 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
09	09.Rabsztyn	PTP	02-22-1-09- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	3
09	09.Rabsztyn	PTW	02-22-1-09- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
09	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-347 -a -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	3
09	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-354 -a -00	1 000	300	700	twarda	5
09	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-375 -a -00	600	500	100	twarda	5
09	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-412 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	4
09	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-414 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	4
09	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-414 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
09	09.Rabsztyn	TWP	02-22-1-09-346 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	6
09	09.Rabsztyn	TWP	02-22-1-09-348 -a -00	300	200	100	twarda	6
09	09.Rabsztyn	TWP	02-22-1-09-352 -b -00	600	500	100	twarda	5
09	09.Rabsztyn	TWP	02-22-1-09-353 -h -00	300	200	100	twarda	3
09	09.Rabsztyn	TWP	02-22-1-09-357 -b -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	8
09	09.Rabsztyn	TWP	02-22-1-09-360 -c -00	400	300	100	twarda	5
09	09.Rabsztyn	TWP	02-22-1-09-362 -j -00	400	300	100	twarda	5
09	09.Rabsztyn	TWP	02-22-1-09-396 -c -00	400	300	100	twarda	4
09	09.Rabsztyn	TWP	02-22-1-09-399 -c -00	500	400	100	twarda	3
09	09.Rabsztyn	TWP	02-22-1-09-399 -d -00	500	400	100	twarda	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	10.Gorenice	IB	02-22-1-10-616 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
10	10.Gorenice	IVD	02-22-1-10-600 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
10	10.Gorenice	IVD	02-22-1-10-625 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	5
10	10.Gorenice	IVD	02-22-1-10-631 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
10	10.Gorenice	IVD	02-22-1-10-635 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
10	10.Gorenice	IVD	02-22-1-10-640 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	25
10	10.Gorenice	IVD	02-22-1-10-644 -b -00	700	100	600	twarda	2
10	10.Gorenice	IVD	02-22-1-10-658 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	28
10	10.Gorenice	IVD	02-22-1-10-658 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	38
10	10.Gorenice	IVD	02-22-1-10-667 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	28
10	10.Gorenice	PR	02-22-1-10- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
10	10.Gorenice	PTP	02-22-1-10- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
10	10.Gorenice	PTW	02-22-1-10- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
10	10.Gorenice	TPP	02-22-1-10-580 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
10	10.Gorenice	TPP	02-22-1-10-580 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
10	10.Gorenice	TPP	02-22-1-10-598 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	10
10	10.Gorenice	TPP	02-22-1-10-600 -f -00	200	100	100	twarda	3
10	10.Gorenice	TPP	02-22-1-10-658 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	31
10	10.Gorenice	TPP	02-22-1-10-659 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	28
10	10.Gorenice	TPP	02-22-1-10-667 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
10	10.Gorenice	TWP	02-22-1-10-580 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
10	10.Gorenice	TWP	02-22-1-10-600 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
10	10.Gorenice	TWP	02-22-1-10-600 -m -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
10	10.Gorenice	TWP	02-22-1-10-630 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
10	10.Gorenice	TWP	02-22-1-10-644 -a -00	400	200	200	twarda	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 11

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11	11. Żurada	IB	02-22-1-11-531 -d -00	200	200	0		
11	11. Żurada	IB	02-22-1-11-585 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
11	11. Żurada	IIBU	02-22-1-11-618 -s -00	100	100	0		0
11	11. Żurada	IIDU	02-22-1-11-618 -r -00	300	300	0		
11	11. Żurada	IIDU	02-22-1-11-619 -a -00	200	200	0		
11	11. Żurada	IVD	02-22-1-11-612 -d -00	200	200	0		0
11	11. Żurada	PR	02-22-1-11- - -	100	100	0		
11	11. Żurada	PRZEST	02-22-1-11-585 -f -00	100	100	0		
11	11. Żurada	PRZEST	02-22-1-11-602 -d -00	100	100	0		0
11	11. Żurada	PTP	02-22-1-11- - -	100	100	0		
11	11. Żurada	PTW	02-22-1-11- - -	100	100	0		
11	11. Żurada	TPP	02-22-1-11-595 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
11	11. Żurada	TPP	02-22-1-11-604 -h -00	100	100	0		0
11	11. Żurada	TPP	02-22-1-11-612 -g -00	100	100	0		0
11	11. Żurada	TWP	02-22-1-11-574 -g -00	200	200	0		
11	11. Żurada	TWP	02-22-1-11-574 -k -00	200	200	0		0
11	11. Żurada	TWP	02-22-1-11-574 -l -00	200	200	0		0
11	11. Żurada	TWP	02-22-1-11-575 -a -00	100	100	0		0
11	11. Żurada	TWP	02-22-1-11-575 -b -00	100	100	0		0
11	11. Żurada	TWP	02-22-1-11-584 -h -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12	12.Podlesie	IB	02-22-1-12-535 -f -00	300	300	0		
12	12.Podlesie	IIA	02-22-1-12-614 -c -00	300	300	0		
12	12.Podlesie	IVD	02-22-1-12-586 -d -00	300	300	0		
12	12.Podlesie	PR	02-22-1-12- - -	300	300	0		
12	12.Podlesie	PTP	02-22-1-12- - -	300	300	0		0
12	12.Podlesie	PTW	02-22-1-12- - -	300	300	0		
12	12.Podlesie	TPP	02-22-1-12-563 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Podlesie	TPP	02-22-1-12-597 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Podlesie	TPP	02-22-1-12-606 -d -00	400	400	0		0
12	12.Podlesie	TWP	02-22-1-12-558 -b -00	400	400	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 13

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
13	06.Golczowice	IB	02-22-1-06-241 -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
13	06.Golczowice	IB	02-22-1-06-259 -d -00	500	200	300	twarda	0
13	06.Golczowice	TPP	02-22-1-06-220 -b -00	600	300	300	twarda	2
13	09.Rabsztyn	IB	02-22-1-09-346 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	15
13	09.Rabsztyn	IB	02-22-1-09-347 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	15
13	09.Rabsztyn	IB	02-22-1-09-360 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
13	09.Rabsztyn	IB	02-22-1-09-374 -g -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	8
13	09.Rabsztyn	IB	02-22-1-09-389 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
13	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-347 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
13	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-362 -a -00	700	500	200	twarda	6
13	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-362 -b -00	600	400	200	twarda	6
13	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-362 -d -00	400	200	200	twarda	6
13	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-362 -i -00	400	300	100	twarda	3
13	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-363 -a -00	400	200	200	twarda	2
13	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-363 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
13	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-363 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
13	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-363 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
13	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-374 -a -00	700	600	100	twarda	5
13	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-402 -f -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	3
13	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-403 -c -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 17

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
17	08.Pomorzany	IB	02-22-1-08-432 -f -00	200	200	0		0
17	08.Pomorzany	IB	02-22-1-08-434 -f -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
17	08.Pomorzany	IB	02-22-1-08-443 -b -00	400	400	0		0
17	08.Pomorzany	IB	02-22-1-08-443 -d -00	200	200	0		0
17	08.Pomorzany	IB	02-22-1-08-480 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
17	08.Pomorzany	IB	02-22-1-08-485 -a -00	200	200	0		0
17	08.Pomorzany	IB	02-22-1-08-492 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
17	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-473 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
17	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-491 -a -00	200	200	0		0
17	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-491 -c -00	100	100	0		0
17	11.Żurada	IB	02-22-1-11-532 -g -00	300	300	0		0
17	11.Żurada	TPP	02-22-1-11-594 -b -00	100	100	0		0
17	11.Żurada	TPP	02-22-1-11-594 -c -00	300	300	0		0
17	11.Żurada	TWP	02-22-1-11-594 -d -00	100	100	0		0
17	12.Podlesie	TPP	02-22-1-12-565 -a -00	200	200	0		0
17	12.Podlesie	TPP	02-22-1-12-565 -b -00	300	300	0		0