


PODÉLNÝ ŘEZ 1:50



MATERIÁLY

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206-1

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ZÁKLADY

ŽB DŘÍK OPĚR

NOSNÁ KONSTRUKCE

ŘÍMSY

OSTATNÍ BETONY:

PODKLADNÍ BETON

SPÁDOVÝ PODKLADNÍ BETON

PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBU

VÝZTUŽ:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

C25/30 XC4 XF2 - CI 0,20 - Dmax 22 - S3

C30/37 XC4 XD1 XF2 - CI 0,20 - Dmax 22 - S3

C30/37 XC4 XD1 XF2 - CI 0,20 - Dmax 22 - S3


C30/37 XC4 XD3 XF4 - CI 0,20 - Dmax 16 - S4

C12/15 X0 - CI 1,00 - Dmax 22

C12/15 X0 - CI 1,00 - Dmax 22

C20/25nXF3 - CI 1,00 - Dmax 22

B 500B

PROJEKTANT		KONTROLA	ZODP.PROJEKTANT	<div> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO</div>	
Ing. Adam Russnák		Ing. Martin Řehulka	Ing. Adam Russnák		
INVESTOR: Město Šternberk Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk					
KRAJ: Olomoucký	MĚSTSKÝ (OB.) ÚŘAD: Město Šternberk				
STAVBA:				FORMÁT	3A4
Regenerace sídliště Nádražní SO 201 Most na ulici U Střelnice				DATUM	09/2021
				ZAKÁZKA ČÍSLO	21030
				STUPEŇ	PDPS
OBSAH: PODÉLNÝ ŘEZ				MĚŘÍTKO : 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 3