

| | |
|----------------------------|-------|
| ZLATÉ MORAVCE, SLNEČNÁ UL. | |
| ASFALTOVÁ KOMUNIKÁCIA | R. T. |

POZDĽŽNY PROFIL
M 1 : 100 / 100

VEREJNÝ VODOVOD

VENTILOVÝ POKLOP Y 4510

ZEMNÁ SÚPRAVA VENTILOVÁ Y 4510

NAVHRVANÁ VODOMERNÁ ŠAHTA

HRANICA POZEMKU

Hĺbka výkopu: 1,60

Kóta dna potrubia: 98,50

Kóta terénu: 100,00

Zrovnávací pás H 506 s guľovým uzáverom

87,00

ZROVNÁVACIA ROVINA

STANIČENIE V m: 0,000, 4,750, 6,000

| | | |
|--------------|-------------|--------|
| MIN. 0,30 %, | | 6,40 m |
| D 63x5,9 | HDPE | 6,40 m |

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE INVEŠTOR STAVBY POVINNÝ POŽIADAŤ SPRÁVCOV PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI NACHÁDZAJÚCICH SA V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ STAVBY O ICH PRESNÉ VYTÝČENIE A FAREBNÉ VYZNAČENIE. PRI ZEMNÝCH PRÁČACH JE NUTNÝ RUČNÝ VÝKOP V OCHRANNÝCH PÁSMACH PO OBOCH STRANÁCH PODZEMNÝCH VEDENÍ OBNAŽENÉ PODZEMNÉ VEDENIA TREBA CHRÁNIŤ PROTI POŠKODENIU. V OCHRANNOM PÁSME ELEKTRICKÝCH VEDENÍ SA MUSIA DODRŽIAVAŤ USTANOVENIA STN 34 3108 O BEZPEČNOSTNÝCH VZDIALENOSTIACH OD ŽIVÝCH ČASTÍ PRE OSOBY BEZ ELEKTROTECHNICKEJ KVALIFIKÁCIE. PRED ZÁSYPOM RYHY A JÁM JE POTREBNÉ POŽIADAŤ SPRÁVCOV PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI K ICH OBHLIADKE. NADZEMNÉ VEDENIA NA STAVENISKU JE POTREBNÉ REŠPEKTOVAŤ PODĽA ICH VIDITELNOSTI. HĽBKÁ POTRUBIA VEREJNEHO VODOVODU JE UDANÁ ODHADOM V ŠĽADE S STN 73 6620 A STN 73 6005, príl.2, tab.3 MIN. SKLON VODOVODNEJ PRÍPOJKY JE 0,3% SPÁDOVANEJ DO VEREJNEHO VODOVODU

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZODP. PROJEKTANT : | MIROSLAV DRIENOVSKÝ | PROMID MIROSLAV DRIENOVSKÝ KRÁTKA 182, 951 93 MACHULINICE IČO: 34 394 664 TEL.: 0905 646711 |
| PROJEKTANT : | MIROSLAV DRIENOVSKÝ | |
| INVESTOR: | MESTO ZLATÉ MORAVCE, UL., 1. MÁJA č. 2 | |
| MIESTO: | ZLATÉ MORAVCE, SLADKOVÁ UL., č. 5752/7, 5752/8 | |
| STAVBA: KOMUNITNÉ CENTRUM V MESTE ZLATÉ MORAVCE | | STUP. PD : RP |
| OBJEKT: SO 02 VODOVODNÁ PRÁČKA | | FORMÁT: A4 |
| OBJEKT: POZDÍŽNY PROFIL | | DÁTUM: 09-2017 |
| | | MIŠKA: 1:100 |
| | | ČÍSLO VÝK.: 4 |