

LEGENDA BÚRANÝCH KONŠTRUKCIÍ

OZN.	POPIS	
	BÚRANÉ KONŠTRUKCIE	
B1	OTVOR V STROPNEJ ŽELEZOBETÓNOVEJ DOSKE 350 x 250 MM	
B2	PRIEČKOVÉ MURIVO - DVERNÝ OTVOR 900 x 2020 MM (PO OSADENÍ PREKLADU)	
B3	PRIEČKOVÉ MURIVO	
B4	PODLAHA - BETÓNOVÝ POTER 100 MM - PREDPOKLAD	
B5	PODLAHA - PVC PODLAHOVÁ KRYTINA, KERAMICKÁ DLAŽBA - OKREM SCHODISKA A MEDZIPODESTY V CELOM ROZSAHU VO VŠETKÝCH MIESTNOSTIACH	
B6	PODLAHA - KERAMICKÝ SOKEL - OKREM SCHODISKA A MEDZIPODESTY V CELOM ROZSAHU VO VŠETKÝCH MIESTNOSTIACH	
B7	KERAMICKÝ OBKLAD	V CELOM ROZSAHU V RIEŠENEJ ČASTI
B8	INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE (VRÁTANE OCEĽOVEJ ZÁRUBNE A DREVENÉHO PRAHU)	
B9	DVERNÝ NADSVETLÍK 1450 x 400 MM (OCEĽOVÝ S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM) 21 KS	
B10	VNÚTORNÁ OMIETKA (OBVODVÉ A INTERIEROVÉ STENY,ŽB STĹPY A PRIEVLAKY)	
B11	ZARIADOVACIE PREDMETY, VYKUROVACIE TELESÁ, SVIETIDLÁ	

OZN.	POPIS
	ŽELEZOBETÓN
	NOSNÉ A OBVODOVÉ TEHLOVÉ MURIVO Z PLNEJ PÁLENEJ TEHLY, HR. 450 (300) MM
	PRIEČKOVÉ TEHLOVÉ MURIVO, HR. 150 (100) MM
	RASTLÝ TERÉN
	TEPELNÁ IZOLÁCIA



NEODDELITELNOU SÚČASŤOU VÝKRESU JE SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA, TECHNICKÁ SPRÁVA A ZOSTAVÁJÚCE VÝKRESY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE ! REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNO-DODÁVATEĽSKÚ DOKUMENTÁCIU !
PRI SPRACOVANÍ PROJEKTU BOLO POUŽITÉ ZAMERANIE OBJEKTU DODANÉ INVESTOROM - PD SP, 04/2008.
KÓTY NA VÝKRESE VYCHÁDZAJÚ Z IDEÁLNEHO ZAMERANIA STAVBY, PRED KAŽDOU ETAPOU PRÁC PREVERIŤ PRIAMO NA STAVBE !

±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP

ARCHITEKT	Ing. arch. Richard Halama	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Richard Halama	
VYPRACOVAL	Ing. Juraj Hanzel	
STAVEBNÍK	Technická univerzita vo Zvolene T.G. Masaryka 24, Zvolen	
MIESTO STAVBY	Okres : Zvolen, k.ú. Zvolen, p.č. 676/6	

STAVBA

REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT - ŠDĽŠ, blok C, Študentská 17, TU vo Zvolene

OBJEKT	SO 01 - ŠTUDENTSKÝ INTERNÁT BLOK C
VÝKRES	REZ A-A´ - STARÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE

DÁTUM		07/2023	
STUPEŇ PD		PD SP A RP	
PROFESIA		STAVEBNÁ ČASŤ	
MIERKA	1 : 50	FORMÁT	6 A4
ČÍSLO VÝKRESU	05	ČÍSLO PARÉ	