



LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV :

WC	WC KOMBI ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA DN100, 1xROHOVÝ VENTIL
WC-i	WC KOMBI – ZÁCHODOVÁ MISA PRE IMOBILNÉHO ČLOVEKA ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA DN100, 1xROHOVÝ VENTIL , 2xSKLOPNÉ DRŽADLÁ
U	UMÝVADLO S NÁSTENNOU VODOVODNOU BATÉRIOU PODOMIETKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA HL 134, 1xROHOVÝ VENTIL, 2xSKLOPNÉ DRŽADLÁ
U-i	UMÝVADLO SO STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATÉRIOU PRE IMOBILNÉHO ČLOVEKA PODOMIETKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA HL 134, 1xROHOVÝ VENTIL
P	PISOÁR ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA DN50, 1x ROHOVÝ VENTIL

★ NOVÝ ZARIAĎOVACÍ PREDMET

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)
1.11	WC IMOBILNÝ	4,69
1.12	WC MUŽI + PREDSEŇ	8,90
1.13	WC ŽENY + PREDSEŇ	10,49

ROZMERY DIMENZÍ POTRUBIA :

POTRUBIE VODOVODU:
MATERIÁL – PEX(PE-RT)/AL/PEX(PE-RT)

DN	15	20
rozmer (mm)	20x2	26x3

LEGENDA INŠTALÁCIÍ:

— · — · — · — STUDENÁ VODA
V1–Vn VODOVODNÉ STÚPACIE POTRUBIE

POZNÁMKY:

- NOVÉ ROZVODY VNÚTORNÉHO VODOVODU VYHOTOVENÉ Z PEX/AL/PEX, ROZVODY IZOLOVAŤ IZOLÁCIOU Z PENOVÉHO POLYETYLÉNU PREDPÍSANEJ HRúbKY!
- NOVÉ ROZVODY VNÚTORNÉHO VODOVODU BUDÚ VEDENÉ (ZASEKANÉ) V STENÁCH
- PRI PRECHODE POTRUBÍ CEZ KONŠTRUKCIU VLOŽIŤ POTRUBIE DO CHRÁNIČKY!!
- V MIESTNOSTI WC IMOBILNÝ PREVIESŤ MONTÁŽ ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV A DOPLNKOV V ZMYSLE PRÍLOHY K VYHLÁŠKE Č.534/2002 (všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie)

- PROJEKT JE VYPRACOVANÝ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT!!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		KONSTRUKT STEEL, s.r.o. Rázusova č.51 Brezno 977 01 t.č. 048/6115400	
Ing. B. Budovcová	Ing. B. Budovcová	Ing. B. Budovcová			
	t.č. : 0917281078				
INVESTOR: Stredná odborná škola techniky a služieb Laskomerského 3, 977 01 Brezno				FORMÁT	2xA4
				DÁTUM	08/2023
STAVBA: Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania SO.03 - WC pri hlavnom južnom vstupe				STUPEŇ PROJEKTU	PROJEKT PRE SP
				Č.ZÁKAZKY	
				Č.KÓPIE	
OBSAH: ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE VNÚTORNÝ VODOVOD				MERÍTKO	ČÍS.VÝKRESU
				1:50	ZTI_03 - 1