

LEGENDA JESTVUJÚCICH NADZEMNÝCH A PODZEMNÝCH VEDENÍ INŽINIERSKYCH SIETÍ

- Oplotenie pozemku z oceľového pletiva
- Elektrické vedenie NN podzemné
- Jestvujúci vodovod HDPE d63
- Gravitačná kanalizácia
- STL plynovod
- Teplovod
- vo — Verejné osvetlenie
- opto — Opto kábel v zemi
- opto — Opto kábel vzdušný
- Telefón vzdušný
- TS — Trafostanica

LEGENDA NAVRHOVANÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKYCH SIETÍ

- SO 204 Skleník
- SO 101 Areálový rozvod pitnej, závlahovej a požiarnej vody
  - Rozvod pitnej vody
  - Rozvod závlahovej vody
  - Rozvod požiarnej vody
- SO 102 Areálový rozvod splaškovej kanalizácie
  - EŠ01 Existujúca kanalizačná šachta
  - RŠ01 Revízna šachta
- SO 103 Zber dažďovej a použitej závlahovej vody
  - Dažďová kanalizácia
  - Drenážna voda
  - NN - Oceľová nadzemná nádrž na zber dažďovej vody a na odber požiarnej vody 200 m3
  - NP - Podzemná prefabrikovaná nádrž na zber použitej závlahovej vody 22 m3
- SO 104 Areálový rozvod teplovodu
  - AŠ01 Monolitická Armatúrová šachta rozmerov 1200 x 2400 x 2000mm (š x d x v) s uzatváracími ventilmi UV01 pre jednotlivé teplovodné potrubia
- SO 105 Areálové rozvody a záložný zdroj NN
- SO 106 Areálové rozvody slaboprúdových a dátových vedení
- SO 107 Spevnené plochy
  - Betónová dlažba
  - Kamenná dlažba
- SO 108 Sadové a terénne úpravy
- SO 109 Asanácia jestvujúcich skleníkov

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

GENERÁLNY PROJEKTANT

LADISLAV MOLNÁR
925 81 Diakovce 104, tel. 0911 808 511
mail: molnar.l100@gmail.com

AUTOR PROJEKTU: ing. Ladislav MOLNÁR
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: ing. Ladislav MOLNÁR

NÁZOV A MIESTO STAVBY

BIODOM - SKLENÍK

NITRA, areál SPU

INVESTOR: SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA
TRIEDA A. HLINKU 2, 94976 NITRA

PROJEKTANT ČASTI: HAJDÚ s.r.o.
č.580
925 81 Diakovce
zsolt@hajdu.sk
TEL: 0903 439 919

OBSAH VÝKRESU

SITUÁCIA STAVBY - AREÁLOVÉ ROZVODY

STAVEBNÝ OBJEKT	SO 104 Areálový rozvod teplovodu
KRESLIL	ING. HAJDÚ ZSOLT
ZODP. PROJEKTANT	ING. HAJDÚ ZSOLT
KONTROLOVAL	ing. Ladislav MOLNÁR
ČASŤ PROJEKTU	SITUÁCIA AREÁLOVÝCH ROZVODOV
ČÍSLO ZÁKAZKY	
DÁTUM EXPEDÍCIE	júl 2016
FORMÁT VÝKRESU	
STUPEŇ PROJEKTU	STAVEBNÉ POVOLENIE
ZMENA 1	
ZMENA 2	
PEČIATKA	
MIERKA	1 : 250
PARE	
OZNAČENIE VÝKRESU	104.2