



PÔDORYS



POZNÁMKA:

- Pred realizáciou treba skontrolovať hĺbku uloženia žumpy podľa spádu kanalizačného potrubia!
- Prefabrikovaná železobetónová žumpa bude nepriepustná
- Nosnosť stropného panelu musí vyhovovať pre zaťaženie nákladným autom
- Prefabrikovaná žumpa musí byť certifikovaná



REZ 1 - 1'



LEGENDA MATERIÁLOV

- Železobetón, nepriepustný
- Štrkodrvina fr. 0-63, 0-32
- Zhutnený násyp
- Zemina

Nepriepustná prefabrikovaná žumpa 22,0 m³ M=1:50

GENERÁLNY PROJEKTANT			
LADISLAV MOLNÁR			
925 81 Diakovce 104, tel. 0911 808 511 mail: molnar.l100@gmail.com			
			
AUTOR PROJEKTU		ing. Ladislav MOLNÁR	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		ing. Ladislav MOLNÁR	
NÁZOV A MIESTO STAVBY			
BIODOM - SKLENÍK			
NITRA, areál SPU			
INVESTOR		SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA TRIEDA A. HLINKU 2, 94976 NITRA	
PROJEKTANT ČASŤI		HAJDÚ s.r.o. Diakovce č. 580, 925 81 Diakovce, tel. 0903 439 919 mail: zsolt@hajdu.sk	
OBSAH VÝKRESU			
PREFABRIKOVANÁ PODZEMNÁ NÁDRŽ 22 m ³			
STAVEBNÝ OBJEKT		SO 103 ZBER DAŽDOVEJ A POUŽITEJ ZÁVLAHOVEJ VODY	
KRESLIL	ing. Ladislav MOLNÁR		
ZODP. PROJEKTANT	ing. arch. Ján ŠPÁNIK		
KONTROLOVAL	ing. Zsolt HAJDÚ		
ČASŤ PROJEKTU			MIERKA 1 : 50
ČÍSLO ZÁKAZKY			
DÁTUM EXPEDÍCIE	júl 2016		OZNAČENIE VÝKRESU 103.5
FORMÁT VÝKRESU	3xA4		
STUPEŇ PROJEKTU	STAVEBNÉ POVOLENIE		
ZMENA 1			
ZMENA 2			