



dopojíť do dažďovej kanalizácie - vid. situácia

LEGENDA ZNAČÍK

(N)	Napájačka pre hovädzí dobytok
□	Vonkajšie dažďové odpadové potrubia (na päte potrubia osadíť lapač strešných naplavenín)

LEGENDA ČIAR

ZNAČKA	POPIS
- - - - -	ZVODOVÉ POTRUBIA KANALIZÁCIE Z PVC-U RÚR VEDENÉ V ZÁKLADOCH
- - - - -	ROZVODY STUDENEJ VODY Z HD-PE RÚR VEDENÉ V ZÁKLADOCH

- Ležatý rozvod je navrhnutý z plastových PVC-U rúr uložených v štrkovom lôžku 0-4mm
- Rozvody vody sú navrhnuté z HD-PE rúr PE100, vedené min. 600mm pod podlahou
- Ležatý rozvod je nutné zhotoviť pred zabetónovaním podkladných betónov
- Projektová dokumentácia je vyhotovená za účelom vydania stavebného povolenia a nenahrádza realizačný projekt
- Po vydaní stavebného povolenia je potrebné vypracovať realizačný projekt ako podklad pre samotnú výstavbu

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	LEGENDA ul. Šumperská 43/27, Prievidza tel.: 0905 648 067	
	Ing. Vlačuška	Ing. N. Šarcová	Ing. N. Šarcová	Ing. Vlačuška		
Miesto stavby	Želobudza				Zväzok	
Investor	AGROSEV spol. s.r.o., Bottova 1, 962 12 Detva				Formát	3x4
Stavba					Dátum	02/2023
Objekt	SO 02				Účel	PSP
Časť	Zdravotechnika				Číslo zákazky	011/2023
Obsah výkresu					Mierka	Číslo výkresu