

**Výzva na predloženie ponuky**  
(ďalej len „Výzva“)

zákazka v rámci zriadeného DNS „ Výsadba drevín“  
<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18846/summary>

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa /obstarávateľa**

Názov: Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy  
Sídlo: Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava  
IČO: 17330190  
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Varečková Čániová  
E-mail: [jana.caniova@marianum.sk](mailto:jana.caniova@marianum.sk)  
([vo@marianum.sk](mailto:vo@marianum.sk) )  
Telefón: +421 948 277 319

**2. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky**

Názov zákazky : **Dodanie a výsadba stromov a kríkových skupín – jeseň 2024**

Odkaz na zákazku: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/60571/summary>

CPV:

**Hlavný slovník:**

77211600-8 - Výsadba stromov

**Dodatočný kód CPV:**

77300000-3 - Záhradnícke služby

77315000-1 - Výsadba

03451300-9 - Kríky/kry/trsy

03452000-3 - Stromy

60000000-8 - Dopravné služby

Druh: služba, tovar

Elektronická aukcia: Nie

**3. Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie a výsadba listnatých drevín a kríkových porastov:

Typ:

Stromy listnaté, alejové – Lipa malolistá ‘Greenspire’ (*Tilia cordata* ‘Greenspire’)

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 20 - 25 cm

Rozsah – 9 ks vysadených na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami na Ondrejskom cintoríne minimálne

2 m od hrobových miest na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté, alejové – Lipa európska 'Pallida' (*Tilia x europea 'Pallida'*)

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17-20 cm

Rozsah – 2 ks vysadených na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami na cintoríne Podunajské Biskupice minimálne 2 m od hrobových miest na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Jaseň úzkolistý 'Raywood' (*Fraxinus angustifolia 'Raywood'*)

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17-20 cm

Rozsah - 1 ks vysadený na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami na cintoríne Komárov minimálne 2 m od hrobových miest na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Jarabina vtáčia 'Dirkenii' (*Sorbus aucuparia 'Dirkenii'*)

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17-20 cm

Rozsah - 1 ks vysadený na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami na cintoríne Lamač minimálne 2 m od hrobových miest na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté, alejové – Brest holandský 'Wredei' (*Ulmus hollandica 'Wredei'*)

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17-20 cm

Rozsah - 18 ks vysadených vo Vrakunskom lesíku s pravidelnými sponmi minimálne 250 cm od ostatných drevín na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Krík stálozelený – Vavrínovec lekársky (*Laurocerasus officinalis*)

Výška - min. 100 cm

Rozsah - 180 ks (60 m<sup>2</sup>) vysadených skupinovo pozdĺž deliacich múrov Ondrejského cintorína v pravidelnom spone tak, aby bolo v dospelom raste pokryté miesto medzi deliacim múrom a hrobovým miestom

Krík stálozelený – Borievka čínska 'Stricta' (*Juniperus chinensis 'Stricta'*)

Výška - min. 100 cm

Rozsah - 19 ks (45 m<sup>2</sup>) vysadených líniovo popri vojenských hroboch v areáli NKP Slavín v pravidelnom spone na miesto poškodených sadeníc

Krík opadavý – Tavoľník japonský (*Spirea japonica*)

Výška - min. 50 cm

Rozsah - 30 ks (15 m<sup>2</sup>) vysadených skupinovo v pravidelnom spone tak, aby bolo v dospelom raste pokryté miesto medzi deliacim múrom a hrobovým miestom na cintoríne Komárov

- úkon zahrňujúci vkladanie dreviny v bale do pôdneho lôžka na trvalé stanovište vykonané odbornou spôsobilou osobou v rozsahu starostlivosti o dreviny a to v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

- aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín zahŕňa zasypanie pôdneho substrátu k trvale umiestnenej drevine v jej stanovišti,

- ochrana pôdneho substrátu zahŕňa ochranné prvky v podobe vrchného zasypaného krytu vysadenej dreviny. Ochrana sa priťažuje prírodným mulčovacím materiálom – štiepka dlhá maximálne 7 cm,

- nevyhnutné terénne úpravy sa vykonávajú maximálne šetrným spôsobom hĺbenia a úpravy pôdneho krytu pňovými frézami, ľahkými výkopovými prácami tak aby nedochádzalo k degradácii okolitého prostredia,

- zabezpečenie prísunu vody ku koreňom stromov zavlažovacími vakmi, prípadne koreňovým zavlažovačom (možný ekvivalent),

- fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov,

- monitoring vitality jednotlivých drevín,

- odburinenie stanovišťa mechanicky a chemicky (použité herbicídy na základe Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín vydaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym),
- pri výsadbe v lesoparku Vračuňa koly natrieť alebo inak zvýrazniť čiernou farbou (stačí jeden pásik) z dôvodu odlíšenia výsadby od ostatných dodávateľov v tej lokalite,
- v prípade, že nie je možné dodať materiál s požadovaným obvodom kmeňa, je prípustný ekvivalent takého materiálu, ktorý bude cenovo a druhovo na podobnej úrovni ako pôvodné zadanie.

Dodanie a realizácia v termínoch: 04.11. – 29.11.2024

**4. Predpokladaná hodnota zákazky:**

**16 872,50 € bez DPH** (vrátane všetkých súvisiacich nákladov a dopravy do Bratislavy)

**5. Rozdelenie zákazky na časti:** Zákazka nie je rozdelená na časti

**6. Miesto a čas plnenia predmetu zákazky:**

Miesto: Ondrejský cintorín, NKP Slavín, cintorín Podunajské Biskupice, cintorín Komárov, cintorín Lamač, lesopark Vračuňa (za výrub na cintoríne Vračuňa)

Čas: 04.11. – 29.11.2024

**7. Obhliadka:**

Nie je povinná, uskutoční sa len po telefonickom dohovore v pracovnej dobe ( 08.00-14.00 hod.)

Kontaktná osoba :        Ing. Lenka Gálisová  
Tel. č.:                    +421 911 015 261  
e-mail:                    [lenka.galisova@marianum.sk](mailto:lenka.galisova@marianum.sk)

**8. Typ zmluvného vzťahu:** Objednávka s VOP

**9. Hlavné podmienky financovania :**

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov, platba na základe faktúry. Faktúra bude mať 30-dňovú lehotu splatnosti odo dňa jej doručenia. Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným príkazom. Neposkytuje sa preddavok ani zálohová platba. Výsledná cena časti predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s poskytnutím požadovaného plnenia predmetu zákazky.

**10. Podmienky účasti uchádzačov:**

Nevyžaduje sa splnenie podmienok účasti – bolo preukázané pri zriaďovaní DNS

**11. Komunikácia a vysvetľovania:**

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku výhradne prostredníctvom IS JOSEPHINE, prevádzkovaného na elektronickej adrese: <https://josephine.proebiz.com/sk/>. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

## 12. Predkladanie ponúk:

**Lehota:** 17.10.2024 - do 10:00 hod.

**Spôsob:** prostredníctvom systému JOSEPHINE na adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/60571/summary>

Ponuka sa považuje za doručení až momentom jej doručenia (nie odoslania) verejnému obstarávateľovi v systéme Josephine. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do vyhodnocovania.

Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.

## 13. Obsah ponuky :

Ponuka musí obsahovať riadne vyplnené a podpísané:

- a) Príloha č.1 -Návrh na plnenie kritéria a tiež Príloha č.1.1 CP vrátane jednotkových cien

Odporúčaný formát predkladaných dokladov je „PDF“, doklady sa predkladajú vo forme naskenovaných dokumentov.

## 14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR bez DPH.

Celková cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.

V prípade rovnosti ponukových cien viacerých ponúk umiestnených na prvom mieste budú vyzvaní tí uchádzači, ktorí ponúkli najnižšiu cenu, aby v lehote nie kratšej ako jeden pracovný deň, upravili smerom nadol svoju cenu, prípadne potvrdili jej aktuálnu výšku. Úspešným sa stane uchádzač s najnižšou cenou po uplynutí danej lehoty. Uvedený postup môže verejný obstarávateľ opakovať.

## 15. Ďalšie informácie:

- a) SW Josephine zostaví poradie ponúk uchádzačov na základe vyhodnotenia návrhov na plnenie kritéria. Následne sa vyhodnotí ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, splnenie požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal požiadavky na predmet zákazky.
- b) Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po odslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile, a to v súlade s § 55 ZVO
- c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, O takomto postupe budú uchádzači informovaní
- d) Uchádzačom v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli

pri príprave a predkladaní ponúk.

**Prílohy:**

- Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií
- Príloha č.1.1 - Cenová ponuka
- Príloha č. 2 – Vzor objednávky
- Príloha č. 3.1 - Technická špecifikácia – Ondrejský cintorín
- Príloha č. 3.2 - Technická špecifikácia – cintorín Podunajské Biskupice
- Príloha č. 3.3 – Technická špecifikácia – cintorín Komárov
- Príloha č. 3.4 – Technická špecifikácia – cintorín Lamač
- Príloha č. 3.5 – Technická špecifikácia – NKP Slavín
- Príloha č. 3.6 – Technická špecifikácia – lesopark Vrakuňa
- Príloha č. 4 - Projekt výsadby drevín