



KM 0.007000

Vytyčované body tela priepustu
(S - JTSK, realizácia JTSK)

BOD	X [m]	Y [m]	Z [m]
1	1152810.7879	434026.4035	398.57
2	1152811.0262	434025.6399	398.57
3	1152813.6518	434027.2971	398.57
4	1152813.8901	434026.5335	398.57
5	1152812.6900	434020.3059	398.59
6	1152812.9283	434019.5422	398.59
7	1152814.9848	434021.0220	398.59
8	1152814.8905	434020.1545	398.59
9	1152816.1869	434020.3353	398.59
10	1152815.7901	434019.6406	398.59

súradnica "z" = spodná hrana základu betónového tela

POZNÁMKY:

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA V STYKU SO ZEMINOU 1xPN+2xAN.
- DILATÁCIA PODKLADNEHO BETÓNU á 5,00 m.
- OCEĽOVÉ PRVKY JE POTREBNÉ OCHRÁNIŤ DVOJNÁSOBNÝM NÁTEROM.
- TVAR PRIEČNEHO ÚROVŇOVNEHO BETÓNOVÉHO PRAHU SA V PRÍPADE POTREBY UPRAVÍ PRI ZAMERANÍ NA STAVBE.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁBRADLIA:

- ŽIAROVÝ ZINKOVÝ PONOR hr. 80 µm
- PENETRAČNÝ NÁTER hr. 20 µm
- ZÁKLADNÝ KRYCÍ EPOXIDOVÝ NÁTER hr. 80 µm
- 2x KRYCÍ NÁTER POLYURETANOVÝ hr. 80 µm
- V POŽADOVANEJ FAREBNOSTI
- NA KOTVENIE ZÁBRADLIA SU POUŽITÉ LEPENÉ KOTVY Ø 12 mm

VÝKAZ VÝMER

ŠTRKODRVINA
BETÓN C16/20 X0
BETÓN C30/37 XC4, XD3, XF4, XA1
BETÓNOVÁ RÚRA DN600
VÝKOPY

Vytyčované body rúry
(S - JTSK, realizácia JTSK)

BOD	X [m]	Y [m]	Z [m]
11	1152812.2502	434026.7552	399.73
12	1152814.3304	434020.0845	399.75

súradnica "z" = súradnice vtoku a výtoku

ZHOTOVITEL: AMBERG ENGINEERING Somolického 1/8, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk	RIADITEĽ: Ing. MARTIN BAKOŠ, PhD.	ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2020/264/01
	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. ĽUBOSLAV NAGY	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DSP (DRS)

VYPRACOVAL: Ing. ZUZANA ČIERNA		HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. ĽUBOSLAV NAGY	ZHOTOVITEL: AMBERG ENGINEERING Somolického 1/8, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk
ZOD. PROJEKTANT: Ing. ZUZANA ČIERNA		TECH. KONTROLA: Ing. MARIÁN DÚBRAVSKÝ	
OBJEDNÁVATEĽ: NÁRODNÁ DIAľNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava			
KRAJ: ŽILINSKÝ KRAJ		OKRES: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, ČADCA	
STAVBA: DIAľNICA D3 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - OŠČADNICA		ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2020/264/01	
		STUPEŇ: DSP (DRS)	
		DÁTUM: 10/2023	
STAVEBNÝ OBJEKT: POLNÁ CESTA V KM 31,250 - 31,530 D3 VPRAVO		FORMÁT: 4x4	
		MIERKA: M 1:100	
PRÍLOHA: PRIEPUST V KM 0,00700		ČÍSLO PRÍLOHY: 010.1	SÚPRAVA: