

# POHLED – ULICE



Č.	Popis	Rozměr [cm] výrobku	Počet	Poznámka
Výpis výplní otvorů				
V1	Výkladec	145x239	1	nový výrobek
D1	Dveře	135x289	1	repase
V2	Výkladec	138x238	2	nový výrobek

POPIS:

Dveře

– repase dveří, broušení, tmelení + nová hnědá lazura, revize / oprava / doplnění těsnění

Výkladce

– vybourání současných kovových výkladců s jednoduchým zasklením  
 – nové výkladce masivní dřevěné dubové (masivní dřevo, ne lepené profily) + hnědá lazura do exteriéru, bílý pigmentový nátěr do interiéru (slonová kost)  
 – konstrukce okna vychází z profilu IV 68 + dvojitě těsnění  
 – izolační vakuové dvojsklo plněné plynem + hnědý distanční rámeček (6-16-4)  
 – 1x poutec, spodní výplň fix, vrchní otevíravá dovnitř  
 – bílé panty  
 – vrchní okno otevíravé pomocí táhla např. GAZE OL 90 N + pružné flexibilní táhlo + ruční páka + Fz 90 rohový převod  
 – venkovní parapet není, vnitřní – keram. obklad např. Taurus Granit (šedý) + tmel

Fasáda parteru (přízemí)

– oškrabání nesoudržných vrstev omítek  
 – otlučení "zčernalých omítek" ve styku s chodníkem  
 – doplnění omítek stejné hrubosti (bude použita omítková směs bez příměsi cementu)  
 – přeštukování  
 – nový nátěr – odstín bude upřesněn na kontrolním dnu  
 – nátěr třech kusů větrací mřížky

0,000 = výška podlahy v knihovně = 235,00 m n. m. BALT p. v.

<b>Štancelesign</b>		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
stanclmichal@seznam.cz / +420 605 55 82 73			
Navrhl: Ing. arch. Michal Štancel			
Vypracoval: Ing. arch. Michal Štancel		Místo: Znojmo–město	
Hlavní projektant:			
Výměna výkladců a repase dveří, Kollárova č. p. 337/5, Znojmo, 669 02, p. č. 407, obec Znojmo, k. ú. Znojmo – město		Rozměr: A3	Datum: 12/2024
		Investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, Znojmo, 669 02	
Obsah: Pohled – ulice		Měřítka: 1:100	Č. výkresu: Č. revize:
		D.1.1.3.j	