


## UWAGI OGÓLNE

- Nie dokonano odkrywek stropodachu.
- Przyjęto próg błędu w pomiarach 1–5 cm, ze względu na nierówności ścian.
- Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz specyfikacjami tworzącymi całość opracowania.
- Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikające z zasad wiedzy technicznej, a nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu np.: mocowania elementów, obróbki blacharskie, itp.
- Wymiana wskazanych okien na okna wykonane z profili PCV o współczynniku przenikania ciepła  $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , okna należy wyposażać w nawiewniki higrosterowane – wg zestawienia stolarki.
- Wymiana starych drzwi zewnętrznych na drzwi wykonane z profili ALUMINIOWYCH o współczynniku przenikania ciepła  $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie itp.) wszystkie wymiary sprawdzić na budowie z natury.
- Wraz z wymianą okien należy przewidzieć wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych dla okien podlegających wymienianiu.
- Należy wykonać od nowa wszystkie obróbki blacharskie oraz rynien i rur spustowych; należy wymienić instalację odgromową.
- Wszystkie nazwy własne rozwiązań materiałowych wskazane w dokumentacji należy traktować jako przykładowe, wyznaczające standard wykonania i minimalne parametry techniczne zastosowanych materiałów – dopuszcza się stosowanie materiałów o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu przez projektanta.
- Wszystkie zmiany za zgodą projektanta.

## OZNACZENIA WYPOSAŻENIA

U	UMYWALKA WISZĄCA
U1	UMYWALKA WISZĄCA MAŁA
Wc	KOMPAKT WC
P	PISUAR
Wp	WPUST PODŁOGOWY ISTNIEJĄCY – DO WYMIANY
L	LUSTRO WKLEJANE
D	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE
R	PODAJNIK DO RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH
S	SUSZARKA DO RĄK
T	UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY
KO	KOSZ DO TOALETY OGÓLNODOSTĘPNEJ
HPL	KABINY TOALETOWE SYSTEMOWE HPL

Winda zewnętrzna



### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - SANITARIATY II PIĘTRO - -INWENTARYZACJA

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA [m²]
1.01	PRZEDSIONEK TOALETY DZIEWCZĄT	PŁYTKI GRESOWE	5.75
1.02	TOALETA DZIEWCZĄT	PŁYTKI GRESOWE	11.10
2.01	TOALETA PERSONELU	PŁYTKI GRESOWE	2.43
3.01	PRZEDSIONEK TOALETY CHŁOPCÓW	PŁYTKI GRESOWE	5.56
3.02	TOALETA CHŁOPCÓW	PŁYTKI GRESOWE	8.82
SUMA POWIERZCHNI			33,65

## LEGENDA

- ściana istniejąca
- ściany projektowane – system HPL  
kolor pomarańczowy np. RAL 2011
- ściany projektowane – system HPL  
kolor zielony np. RAL 6018
- 0.01 – numeracja pomieszczeń
- D1 – projektowane drzwi
- zawór czerpalny ze złączką do węża zabezpieczony przed dostępem dla osób nieuprawnionych
- wentylator łazienkowy uruchamiany czujką ruchu, projektowany przepływ powietrza  $140\text{m}^3/\text{h}$



ul. Włodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl

### TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W OLEŚNICY PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 8

Projektant architektura	mgr inż. arch. Agnieszka Jastrzębska-Orzeszyna uprawnienia nr 52/DSOKK/2023
Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Łukasz Fabrowski uprawnienia nr 28/WPOKK/2023
Opracowanie architektura	mgr inż. arch. Dominika Grabowska

Rysunek RZUT SANITARIATÓW II PIĘTRA - MONTAŻE			
Etap	PW	Data	V 2024
Skala	1:50	Numer	A-10
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)			