

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**„Bieżące utrzymanie sieci oraz urządzeń wodociągowych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Ciasna”****SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY****1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA CIASNA**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 151398416**1.4.) Adres zamawiającego:****1.4.1.) Ulica:** ul. Nowa 1a**1.4.2.) Miejscowość:** Ciasna**1.4.3.) Kod pocztowy:** 42-793**1.4.4.) Województwo:** śląskie**1.4.5.) Kraj:** Polska**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL228 - Bytomski**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@ciasna.pl**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** ciasna.pl**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego**1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00112118**2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-02-19**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA****3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00103661**3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:****4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

2.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie bieżącego utrzymania sieci wodociągowej oraz wszelkich innych urządzeń składających się na tę sieć i obejmujących:

- 1) dokonywanie uzgodnień technicznych z właścicielami innych urządzeń na sieci,
 - 2) kontrolowanie prawidłowości wykonanych połączeń domowych z siecią,
 - 3) reagowanie na stwierdzone nielegalne podłączenia do sieci wodociągowej, nielegalny pobór wody i prowadzenie działań w celu jego eliminowania (ściśle we współpracy z Zamawiającym),
 - 4) zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii na sieci,
 - 5) sprawdzenie przyczyn nieprawidłowości działania urządzeń lub sieci po otrzymaniu wiadomości SMS, bądź zgłoszeniu telefonicznym w ramach prowadzenia całodobowego monitoringu
 - 6) dokonywanie przeglądów technicznych stacji ujęcia wody w Przywarach oraz hydroforni w Glinicy w celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody,
 - 7) nie rzadziej niż raz w miesiącu sprawdzenie pracy pomp,
 - 8) nie rzadziej niż raz w miesiącu sprawdzenie systemów sterowania i sygnalizacji,
 - 9) nie rzadziej niż raz w miesiącu konserwacja urządzeń instalacji elektrycznej stacji - przegląd urządzeń instalacji elektrycznych, aby nie spowodować przerw w dostawie zasilania z powodu np. awarii,
 - 10) prowadzenie badania wody na sieciach i ujęciach zgodnie z obowiązującymi przepisami, po wystąpieniu awarii mogącej spowodować skażenie wody, bądź podejrzeniu wystąpienia skażenia wody,
 - 11) prowadzenie wymaganych przepisami książek obiektów i ewidencji urządzeń,
 - 12) w zakresie bieżącego utrzymania stacji SUW:
- dozór techniczny obiektów i urządzeń,

- bieżącą konserwacją urządzeń technologicznych,
 - całodobowy monitoring,
 - 13) dokonywanie wymiany, montażu, plombowanie wodomierzy oraz wystawienie „karty zabudowy”,
 - 14) dokonywanie odczytów wodomierzy zamontowanych w studniach wodomierzowych z uwagi na ograniczony dostęp raz na dwa miesiące,
 - 15) reagowania na zgłoszenia dotyczące awarii sieci wodociągowej poprzez niezwłoczne stawienie się na miejscu awarii i podjęcie działań techniczno – organizacyjnych, aby przyczyny awarii wyeliminować oraz ograniczyć jej skutki,
 - 16) w ramach prowadzenia bieżącego utrzymania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania remontu 10 szt. przyłączy wodociągowych w miejscach wskazanych przez Zmawiającego. Powyższe dotyczyć może zarówno wymiany istniejącego przyłącza jak i wykonanie przyłącza nowego. Koszt materiału przeznaczony na wykonanie przyłączy podlegał będzie zwrotowi na zasadzie zgodnej z § 1 ust. 3 umowy. Jako przyłącze wodociągowe rozumieć należy odcinek od sieci głównej do studni wodomierzowej (włącznie) zlokalizowanej na terenie odbiorcy. Zakończeniem przyłącza będzie studnia wodomierzowa (z kompletnym wyposażeniem).
 - 17) wykonanie przeglądu i pomiaru hydrantów zlokalizowanych na terenie gminy Ciasna,
 - 18) w przypadku inwestycji drogowych przeprowadzanych przez Gminę Ciasna, wykonanie przeglądu urządzeń wodociągowych zlokalizowanych w pasie przedmiotowej zarówno przed jak i po wykonaniu inwestycji.
- 2.2 Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonywania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji eksploatatora sieci wyszczególnionych w pkt 2.1 dostarczane będą przez Wykonawcę, ze zwrotem poniesionych kosztów za ich zakup przez Zamawiającego na podstawie comiesięcznego rozliczenia (zestawienia tabelarycznego) wraz z kopiami faktur na zakupiony materiał, po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego. Liczniki do zabudowy wodomierzy dostarcza Zamawiający.
- 2.3 W ramach obowiązków Wykonawcy będzie eksploatacja sieci wodociągowej o łącznej długości około 166,68 km wraz z stacją uzdatniania wody oraz ujęciami wodnymi na terenie miejscowości Sieraków Śląski oraz Łomnica.

Po zmianie:

- 2.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie bieżącego utrzymania sieci wodociągowej oraz wszelkich innych urządzeń składających się na tę sieć i obejmujących:
- 1) dokonywanie uzgodnień technicznych z właścicielami innych urządzeń na sieci,
 - 2) kontrolowanie prawidłowości wykonanych połączeń domowych z siecią,
 - 3) reagowanie na stwierdzone nielegalne podłączenia do sieci wodociągowej, nielegalny pobór wody i prowadzenie działań w celu jego eliminowania (ściśle we współpracy z Zamawiającym),
 - 4) zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii na sieci,
 - 5) sprawdzenie przyczyn nieprawidłowości działania urządzeń lub sieci po otrzymaniu wiadomości SMS, bądź zgłoszeniu telefonicznym w ramach prowadzenia całodobowego monitoringu
 - 6) dokonywanie przeglądów technicznych stacji ujęcia wody w Przywarach oraz hydroforni w Glinicy w celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody,
 - 7) nie rzadziej niż raz w miesiącu sprawdzenie pracy pomp,
 - 8) nie rzadziej niż raz w miesiącu sprawdzenie systemów sterowania i sygnalizacji,
 - 9) nie rzadziej niż raz w miesiącu konserwacja urządzeń instalacji elektrycznej stacji - przegląd urządzeń instalacji elektrycznych, aby nie spowodować przerwy w dostawie zasilania z powodu np. awarii,
 - 10) prowadzenie badania wody na sieciach i ujęciach zgodnie z obowiązującymi przepisami, po wystąpieniu awarii mogącej spowodować skażenie wody, bądź podejrzeniu wystąpienia skażenia wody,
 - 11) prowadzenie wymaganych przepisami książek obiektów i ewidencji urządzeń,
 - 12) w zakresie bieżącego utrzymania stacji SUW:
 - dozór techniczny obiektów i urządzeń,
 - bieżącą konserwacją urządzeń technologicznych,
 - całodobowy monitoring,
 - 13) dokonywanie wymiany, montażu, plombowanie wodomierzy oraz wystawienie „karty zabudowy”,
 - 14) dokonywanie odczytów wodomierzy zamontowanych w studniach wodomierzowych z uwagi na ograniczony dostęp raz na dwa miesiące,
 - 15) reagowania na zgłoszenia dotyczące awarii sieci wodociągowej poprzez niezwłoczne stawienie się na miejscu awarii i podjęcie działań techniczno – organizacyjnych, aby przyczyny awarii wyeliminować oraz ograniczyć jej skutki,
 - 16) w ramach prowadzenia bieżącego utrzymania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania remontu 10 szt. przyłączy wodociągowych w miejscach wskazanych przez Zmawiającego. Powyższe dotyczyć może zarówno wymiany istniejącego przyłącza jak i wykonanie przyłącza nowego. Koszt materiału przeznaczony na wykonanie przyłączy podlegał będzie zwrotowi na zasadzie zgodnej z § 1 ust. 3 umowy. Jako przyłącze wodociągowe rozumieć należy odcinek od sieci głównej do studni wodomierzowej (włącznie) zlokalizowanej na terenie odbiorcy. Zakończeniem przyłącza będzie studnia wodomierzowa (z kompletnym wyposażeniem).
 - 17) wykonanie przeglądu i pomiaru hydrantów zlokalizowanych na terenie gminy Ciasna na żądanie Zamawiającego,
 - 18) w przypadku inwestycji drogowych przeprowadzanych przez Gminę Ciasna, wykonanie przeglądu urządzeń wodociągowych zlokalizowanych w pasie przedmiotowej zarówno przed jak i po wykonaniu inwestycji.
- 2.2 Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonywania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji eksploatatora sieci wyszczególnionych w pkt 2.1 dostarczane będą przez Wykonawcę, ze zwrotem poniesionych kosztów za ich zakup przez Zamawiającego na podstawie comiesięcznego rozliczenia (zestawienia tabelarycznego) wraz z kopiami faktur na zakupiony materiał, po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego. Liczniki do zabudowy wodomierzy dostarcza Zamawiający.
- 2.3 W ramach obowiązków Wykonawcy będzie eksploatacja sieci wodociągowej o łącznej długości około 166,68 km wraz z stacją uzdatniania wody oraz ujęciami wodnymi na terenie miejscowości Sieraków Śląski oraz Łomnica.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:

Korekta SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz wymaganego doświadczenia i idące za nimi korekty terminu składania i otwarcia ofert oraz w terminu związania z ofertą

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający opisuje warunku udziału.

2) Zdolność techniczna lub zawodowa

a) Wiedza i doświadczenie.

Wykonawca spełni warunek , jeżeli wykaże, że wykonał (bądź wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na administrowaniu i bieżącym utrzymaniu (pełnienie funkcji eksploatatora sieci wodociągowej w zakresie zbieżnym z wymaganiami postawionymi w niniejszej specyfikacji) sieci wodociągowej o łącznej długości min. 100 km. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że pełnił w/w usługę nieprzerwanie przez okres min. 10 miesięcy. Dodatkowo wymaga się aby Wykonawca wykazał, że w w/w okresie nie doszło do zanieczyszczenia (skażenia) wody sieciowej w administrowanej przez Wykonawcę sieci wodociągowej.

Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia - doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się. Warunek braku zanieczyszczenia (skażenia) wody sieciowej dotyczy każdego z konsorcjantów osobno.

Na wezwanie zamawiającego (art. 274 ust. 1), po terminie składania ofert wykonawca, którego oferta zostanie oceniona zostanie wezwany do złożenia wykazu potwierdzającego spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 6 SWZ.

2) Zdolność techniczna lub zawodowa – cd.

b) Warunek dysponowania osobami – minimalny zakres kwalifikacji i doświadczenia wymagany od osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Zamawiający nie dokonuje określenia sposobu spełniania warunku.

2) Zdolność techniczna lub zawodowa – cd.

c) Wykonawca musi dysponować przez cały okres realizacji zamówienia następującym potencjałem technicznym:

Zamawiający nie dokonuje określenia sposobu spełniania warunku.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że :

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 PLN

Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych wzorów. Dokumenty składane w zależności od rodzaju składanego dokumentu (dokumentów). Dopuszczalne jest sumowanie i łączenie przez wykonawcę / wykonawców składających ofertę wspólną czy podmiot udostępniający zasoby.

Na wezwanie zamawiającego (art. 274 ust. 1), po terminie składania ofert wykonawca, którego oferta zostanie oceniona zostanie wezwany do złożenia wykazu potwierdzającego spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących

sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt 1), wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Pozostałe ustalenia dot. warunków udziału w postępowaniu zawarte są w rozdziale V SWZ.

Po zmianie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający opisuje warunku udziału.

2) Zdolność techniczna lub zawodowa

a) Wiedza i doświadczenie.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał (bądź wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na administrowaniu i bieżącym utrzymaniu (pełnienie funkcji eksploatatora sieci wodociągowej w zakresie zbieżnym z wymaganiami postawionymi w niniejszej specyfikacji) sieci wodociągowej o łącznej długości min. 135 km. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że pełnił w/w usługę nieprzerwanie przez okres min. 10 miesięcy. Wykonawca nie może w celu wykazania spełniania warunku sumować utrzymywanych km sieci, które nie stanowią jednego obiektu. Dodatkowo wymaga się aby Wykonawca wykazał, że w w/w okresie nie doszło do zanieczyszczenia (skażenia) wody sieciowej w administrowanej przez Wykonawcę sieci wodociągowej.

Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia - doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się. Warunek braku zanieczyszczenia (skażenia) wody sieciowej dotyczy każdego z konsorcjantów osobno.

Na wezwanie zamawiającego (art. 274 ust. 1), po terminie składania ofert wykonawca, którego oferta zostanie oceniona zostanie wezwany do złożenia wykazu potwierdzającego spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 6 SWZ.

2) Zdolność techniczna lub zawodowa – cd.

b) Warunek dysponowania osobami – minimalny zakres kwalifikacji i doświadczenia wymagany od osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Zamawiający nie dokonuje określenia sposobu spełniania warunku.

2) Zdolność techniczna lub zawodowa – cd.

c) Wykonawca musi dysponować przez cały okres realizacji zamówienia następującym potencjałem technicznym:

Zamawiający nie dokonuje określenia sposobu spełniania warunku.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że :

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 PLN

Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych wzorów. Dokumenty składane w zależności od rodzaju składanego dokumentu (dokumentów). Dopuszczalne jest sumowanie i łączenie przez wykonawcę / wykonawców składających ofertę wspólną czy podmiot udostępniający zasoby.

Na wezwanie zamawiającego (art. 274 ust. 1), po terminie składania ofert wykonawca, którego oferta zostanie oceniona zostanie wezwany do złożenia wykazu potwierdzającego spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt 1), wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Pozostałe ustalenia dot. warunków udziału w postępowaniu zawarte są w rozdziale V SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2025-02-21 11:00

Po zmianie:

2025-02-24 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2025-02-21 11:05

Po zmianie:

2025-02-24 11:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2025-03-21

Po zmianie:

2025-03-24