




POZNÁMKY:


- PRED REALIZÁCIOU DVERÍ JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY OTVORY PRIAMO NA STAVBE, A PREVERIŤ VEĽKOSTI A POČTY VŠETKÝCH DVERÍ A POŽIADAVKY NA INÉ PROFESIE AKO EPS, POŽIARNA OCHRANA, ELEKTRO a pod. !!!
- ZA KVALITU VÝROBKU A MONTÁŽE ZODPOVEDÁ DODÁVATEĽ
- PRI DODÁVKE VÝROBKU NA STAVBU BUDE VÝROBOK OPATRENÝ OCHRANNOU FÓLIOU PROTI POŠKODENIU, KTORÁ SA ODSTRÁNI PO ZREALIZOVANÍ ČASTÍ STAVBY, KTORÉ BY PRI VÝSTAVBE MOHLI POŠKODIŤ VÝROBOK. TÁTO FÓLIA BUDE SPĽŇAŤ POŽIADAVKY PRE OCHRANNÉ FÓLIE NA DANÝ VÝROBOK
- VÝROBKY MUSIA SPĽŇAŤ VŠETKY LEGISLATÍVNE A NORMOVÉ POŽIADAVKY PRE VÝROBU, FUNKČNOSŤ A MONTÁŽ PRE DANÉ VÝROBKY.
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY VÝROBCOV
- VÝROBKY MUSIA SPĽŇAŤ TEPLOTECHNICKÉ, AKUSTICKÉ A POŽIADAVKY PRE DANÝ PRIESTOR A FUNKCIU PRIESTORU
- AK VO VÝPISĚ NIE SÚ UVEDENÉ NIEKTORÉ ÚDAJE ALEBO SÚ NEJASNÉ, DODÁVATEĽ JE POVINNÝ KONZULTOVAŤ TIETO BODY S PROJEKTANTOM !!!
- JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA

| | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| PLURAL s.r.o. Klemensova 5 811 09 Bratislava info@plural.sk www.plural.sk | generálny projektant: Ing. arch. Martin Jančok | stupeň PD: RP | pečiatka a podpis: | |
| | vypracoval: Arch. Michal Janák, Arch. Zuzana Kovaľová | formát: A4 | | |
| stavba: LTC - LEOPOLDOVSKÝ TENISOVÝ KLUB | | | | |
| miesto stavby: Gucmanova ulica, 920 41 Leopoldov | | parcelné číslo: 494/1 | | |
| katastrálne územie: Leopoldov | | okres: Hlohovec | | |
| investor: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov | | | Marec 2021 | |
| obsah výkresu: VÝKAZ DVERÍ - D | | | mierka: 1:50 | číslo výkresu: 21 |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| <div><div>D</div><div>1</div></div> | VSTUPNÉ DVERE 1800x2915 (napr. ako Schuco ADS 75.SI) | | | |
| <div></div> | technický popis | rozmer | dvojkridlové dvere 1700x2860mm stavebný otvor 1800x2915mm | |
| | | ostenie | stena zo železobetónu hr. 200mm + minerálna vlna hr. 170mm | |
| | rám a kridlo | typ | dvojkridlové hliníkové dvere, s prerušením tepelného mosta | |
| | | povrchová úprava - int. | hliník - vzorkovať! Určené OAD | |
| | | povrchová úprava - ext. | hliník - vzorkovať! Určené OAD | |
| | zasklenie | | izolačné trojsklo | |
| | kovanie | typ | cylindrický zámok | |
| | | povrchová úprava - int. | madlo - hliníkový profil - vzorkovať! Určené OAD | |
| | | povrchová úprava - ext. | (madlo na fasádnej kazete Z3) | |
| | poznámka | fasádne kazety (Z3) kotvené do rámu kridla dverí | | |
| poloha | 1NP | | | |
| počet kusov | 1 | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|---|--|
| <div><div>D</div><div>2a</div></div> | INTERIÉROVÉ DVERE 800x2000 | | | |
| <div></div> | technický popis | rozmer | jednokridlové dvere 700x1970mm stavebný otvor 800x2000mm | |
| | | ostenie | stena z betónových murovacích tvárnic hr. 100mm | |
| | zárubňa | typ | oceľová rámová zábrubňa | |
| | | povrchová úprava - int. | striekané do RAL -vzorkovať! Určené OAD | |
| | | povrchová úprava - ext. | striekané do RAL -vzorkovať! Určené OAD | |
| | dverné kridlo | typ | drevené, hladké, plné dverné kridlo | |
| | | povrchová úprava - int. | striekané do RAL -vzorkovať! Určené OAD | |
| | | povrchová úprava - ext. | striekané do RAL -vzorkovať! Určené OAD | |
| | kovanie | typ | dózická rozeta (dvere do šatne) wc rozeta (dvere do wc) | |
| | | povrchová úprava - int. | kľučka | |
| povrchová úprava - ext. | | kľučka | | |
| poznámka | dvere do šatne - bez prahu! | | | |
| poloha | 1NP | | | |
| počet kusov | 2 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|---|
| <div><div><div>D</div><div>2b</div></div></div> <div>INTERIÉROVÉ DVERE 800x2000</div> | | | |
| <div></div> | technický popis | rozmer | jednokrídlové dvere 700x1970mm stavebný otvor 800x2000mm |
| | | ostenie | stena z betónových murovacích tvárnic hr. 100mm |
| | zárubňa | typ | oceľová rámová zábrubňa |
| | | povrchová úprava - int. | striekané do RAL -vzorkovať! Určené OAD |
| | | povrchová úprava - ext. | striekané do RAL -vzorkovať! Určené OAD |
| | dverné krídlo | typ | drevené, hladké, plné dverné krídlo |
| | | povrchová úprava - int. | striekané do RAL -vzorkovať! Určené OAD |
| | | povrchová úprava - ext. | striekané do RAL -vzorkovať! Určené OAD |
| | kovanie | typ | dózická rozeta (dvere do šatne) wc rozeta (dvere do wc) |
| | | povrchová úprava - int. | kľučka |
| povrchová úprava - ext. | | kľučka | |
| poznámka | dvere do šatne - bez prahu! | | |
| poloha | 1NP | | |
| počet kusov | 2 | | |

| | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| KĽUČKY PRE D2a a D2b (napr. ako dline Knud Holscher Lever handle L) | | | |
| <div><div><div><div><div><div>50</div><div>25</div><div>50</div></div><div><div>38</div></div></div><div><div><div>50</div><div>25</div><div>50</div></div><div><div>8</div></div></div></div><div><div>wc rozeta</div><div>dózická rozeta</div></div></div></div> | | <div></div> | |
| | KĽUČKA | DÓZICKÁ ROZETA | WC ROZETA |
| materiály | nerezová oceľ | nerezová oceľ | nerezová oceľ |
| farba | saténová nerez | saténová nerez | saténová nerez |
| počet kusov | 4 | 2 | 2 |