

# CERTIFIKÁT

Informácie z 2016/08/26 - 13:05 UTC

Certifikát Code SA-COC-002783

Licenčný kód FSC-C104587

Riadené Wood Code SA-CW-002783

## HLAVNÉ ADDRESS

Názov JAF HOLZ Slovensko sro

adresa trnava 448

Špačince

919 51

SLOVENSKO

webové stránky <http://www.jafholz.sk>

## KONTAKT (Y)

Marek Henček 00421 [REDACTED]

[marek.hencek@jafholz.sk](mailto:marek.hencek@jafholz.sk)

## CERTIFIKÁT DÁT

Postavenie platný

Prvý dátum vydania 2.08.2011

Posledný dátum vydania 2.8.2016

Dátum expirácie 02.07.2021

štandard FSC-STD-40-005 V2-1; FSC-STD-40-004 V2-1; FSC-STD-40-003 V2-1

## PLATNÝM ČLENOM GROUP / SITES

subkód Site	Názov	pouličné	Obec / mesto	Štát / kraj	poštové smerovacie číslo	Krajina	Platnosť od	platnosť do
SA- COC- 002783- B	JAF HOLZ Slovensko sro	kamenná 1	Žilina		010 01	SLOVENSKO		
SA- COC- 002783- C	JAF HOLZ Slovensko sro	Ličartovce 300	Ličartovce		082 03	SLOVENSKO		
SA- COC-	JAF HOLZ Slovensko	Matušková 48	Vlkanová		976 31	SLOVENSKO		

002783- D	sro						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

## PRODUKTY

typ produktu	Obchodné meno	druh	primárnej Aktivita	Hlavným výstupom Kategórie
W1 Rough wood	Pozri podklady pre úplný zoznam miestnych druhov	.Iné (uved'te; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus robur	makléri / obchodníkov s fyzickým posession	FSC Controlled Wood; FSC Mix; FSC 100%
W7 Veneer W7.1 Jačmenné dyha	Pozri podklady pre úplný zoznam miestnych druhov	.Iné (uved'te; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus robur	makléri / obchodníkov s fyzickým posession	FSC Controlled Wood; FSC Mix; FSC 100%
W7 Veneer W7.2 dyha	Pozri podklady pre úplný zoznam miestnych druhov	.Iné (uved'te; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus robur	makléri / obchodníkov s fyzickým posession	FSC Controlled Wood; FSC Mix; FSC 100%
W7 Veneer W7.3 rezané dyhy	Pozri podklady pre úplný zoznam miestnych druhov	.Iné (uved'te; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus robur	makléri / obchodníkov s fyzickým posession	FSC Controlled Wood; FSC Mix; FSC 100%
W5 Masívne drevo (rezané, štiepané, lúpané)	Pozri podklady pre úplný zoznam miestnych druhov	.Iné (uved'te; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus robur	makléri / obchodníkov s fyzickým posession	FSC Controlled Wood; FSC Mix; FSC 100%
W8 Drevené panely W8.1 preglejka	Pozri podklady pre úplný zoznam miestnych druhov	.Iné (uved'te; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus robur	makléri / obchodníkov s fyzickým posession	FSC Controlled Wood; FSC Mix; FSC 100%
W5 Masívne drevo (rezané, štiepané, lúpané) W5.7 Surové drevo na parketové podlahy	Pozri podklady pre úplný zoznam miestnych druhov	.Iné (uved'te; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus robur	makléri / obchodníkov s fyzickým posession	FSC Controlled Wood; FSC Mix; FSC 100%
W8 Drevené panely	Pozri podklady pre úplný zoznam miestnych druhov	.Iné (uved'te; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus robur	makléri / obchodníkov s	FSC Controlled Wood; FSC Mix; FSC 100%

W8.1 preglejka W8.1.1 lamino			fyzickým posession	
W7 Veneer	Pozri podklady pre úplný zoznam miestnych druhov	.Iné (uved'te; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus robur	makléri / obchodníkov s fyzickým posession	FSC Controlled Wood; FSC Mix; FSC 100%
W8 Drevené panely W8.1 preglejka W8.1.2 dyhy preglejka	Pozri podklady pre úplný zoznam miestnych druhov	.Iné (uved'te; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus robur	makléri / obchodníkov s fyzickým posession	FSC Controlled Wood; FSC Mix; FSC 100%
W8 Drevené panely W8.2 drevotrieska	Pozri podklady pre úplný zoznam miestnych druhov	.Iné (uved'te; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus robur	makléri / obchodníkov s fyzickým posession	FSC Controlled Wood; FSC Mix; FSC 100%
W8 Drevené panely W8.3 sololit	Pozri podklady pre úplný zoznam miestnych druhov	.Iné (uved'te; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus robur	makléri / obchodníkov s fyzickým posession	FSC Controlled Wood; FSC Mix; FSC 100%
W11 Drevo pre stavebné W11.5 úžitková W11.5.2 parkety	Pozri podklady pre úplný zoznam miestnych druhov	.Iné (uved'te; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus robur	makléri / obchodníkov s fyzickým posession	FSC Controlled Wood; FSC Mix; FSC 100%
W9 výrobky z dreva Navrhnuté W9.8 Vrstvené komprimované drevo	Pozri podklady pre úplný zoznam miestnych druhov	.Iné (uved'te; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus robur	makléri / obchodníkov s fyzickým posession	FSC Controlled Wood; FSC Mix; FSC 100%
W9 výrobky z dreva Navrhnuté W9.9 Kompozitné dosky	Pozri podklady pre úplný zoznam miestnych druhov	.Iné (uved'te; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus robur	makléri / obchodníkov s fyzickým posession	FSC Controlled Wood; FSC Mix; FSC 100%
W11 Drevo pre stavebné W11.2 Windows a okenných rámov	Pozri podklady pre úplný zoznam miestnych druhov	.Iné (uved'te; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus robur	makléri / obchodníkov s fyzickým posession	FSC Controlled Wood; FSC Mix; FSC 100%
P3 Kartón	Pozri podklady pre úplný zoznam miestnych druhov	.Iné (uved'te; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus robur	makléri / obchodníkov s fyzickým posession	FSC Controlled Wood; FSC Mix; FSC 100%
W12 Vnúťorná	Pozri podklady pre	.Iné (uved'te; Betula pendula; Fagus	makléri /	FSC Controlled

nábytok W12.12 Časti nábytku	úplný zoznam miestnych druhov	sylvatica L.; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus robur	obchodníkov s fyzickým posession	Wood; FSC Mix; FSC 100%
W11 Drevo pre stavebníctvo W11.1 dverí a zárubní	Pozri podklady pre úplný zoznam miestnych druhov	.Iné (uved'te; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus robur	makléri / obchodníkov s fyzickým posession	FSC Controlled Wood; FSC Mix; FSC 100%
W11 Drevo pre stavebné W11.2 Windows a okenných rámov	Pozri podklady pre úplný zoznam miestnych druhov	.Iné (uved'te; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus robur	makléri / obchodníkov s fyzickým posession	FSC Controlled Wood; FSC Mix; FSC 100%
P2 Paper	Pozri podklady pre úplný zoznam miestnych druhov	.Iné (uved'te; Betula pendula; Fagus sylvatica L.; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus robur	makléri / obchodníkov s fyzickým posession	FSC Controlled Wood; FSC Mix; FSC 100%

## DOKUMENTY

súbor	typ
6a Zoznam druhov JAF HOLZ Slovensko 002.783 S3 2014.pdf	Verejná Súhrnná správa (k dispozícii na webových stránkach)
B2 CW Vyhlásenie JAF HOLZ Slovensko 002783 2016 RA.pdf	Výsledky hodnotenia rizika (k dispozícii na webových stránkach)
Hodnotenie rizika B2 JAF HOLZ Slovensko 002.783 na S4.pdf	Výsledky hodnotenia rizika (k dispozícii na webových stránkach)
CW B2 forma JAF HOLZ Slovensko sropdf	Výsledky hodnotenia rizika (k dispozícii na webových stránkach)
CW_B2_JAF HOLZ Slovensko sro 002.783 S3 2014.pdf	Výsledky hodnotenia rizika (k dispozícii na webových stránkach)
JAF HOLZ Slovensko sro B2 hodnotenie rizika na CW S2.pdf	Výsledky hodnotenia rizika (k dispozícii na webových stránkach)
JAF HOLZ spol. s ro (002783) Plán Product & Druhy, u FSC DB.pdf	Verejná Súhrnná správa (k dispozícii na webových stránkach)



## Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

Identifikačné údaje:

Názov zákazky: „Výzva č. 13 - Kancelárske stoly a kontajnery“

Uchádzač: DAVID interier design, spol.s r.o.

Adresa sídla: Bratislavská 2791/114,921 01 Piešťany

IČO: 34113061

Číslo účtu (IBAN): [REDACTED]

Telefónne číslo: +421 [REDACTED]

E-mailová adresa: ekonom@davidinterier.sk

Ponuková cena v súlade s opisom predmetu zákazky:


Názov položky:	Cena v eur bez DPH	Cena v eur s DPH
I. Pracovný stôl (typ I) v celkovom množstve 40ks	6 840,00	8 208,00
II. Pracovný stôl (typ II) v celkovom množstve 40ks	7 280,00	8 736,00
III. Kontajner uzamykatel'ný v celkovom množstve 80ks	10 160,00	12 192,00
IV. Všetky ostatné služby (ako napr. dovoz, montáž, atď.)	700,00	840,00
Cena spolu	24 980,00	29 976,00

### Platca DPH

Čestné vyhlásenie: Predložením tejto ponuky zároveň **čestne vyhlasujem**, že postupujem v súlade s **etickým kódexom** uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie:

<https://www.uvo.gov.sk/zaujemmauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>

V Piešťanoch, dňa 03.05.2021




Ing. arch. Jana Bartošová /konateľka spoločnosti

DAVID interier design  
pečiatka a podpis osoby oprávnenej  
konať za uchádzača



Uchádzač: DAVID interier design, spol. s r.o., Bratislavská cesta 2791/114, 921 01 Piešťany  
IČO: 34113061, DIČ: 2020388799, IČ DPH: SK2020388799


## Opis ponúkaného tovaru

<b>III. Kontajner uzamykateľný v celkovom množstve 80ks</b>	
<b>Obrázkové znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre kontajner</b>	<b>Požadované rozmery</b> -šírka: 450mm -hĺbka: 560mm -výška: 650mm
	<b>Popis všeobecne</b> -pojazdný zásuvkový kontajner uzamykateľný s tromi (3) úložnými zásuvkami -zásuvky možno vysunúť na 75% -centrálny zámok s dvoma (2) kľúčmi a bezpečnostným systémom zamedzujúcim naraz súčasnému vysunutiu viacerých zásuviek -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm -plastové kolieska s brzdou vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch
	<b>Konštrukcia korpusu a povrchová úprava</b> -laminovaná drevotriesková doska vo farbe pracovného stola -farba: <b>U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear</b> -korpus a čelá zásuviek vyrobené v hrúbke 18mm -ABS hrana min. 2mm po celom obvode -horná doska z LDTD hrúbky min. 25mm




Uchádzač: DAVID interier design, spol. s r.o., Bratislavská cesta 2791/114, 921 01 Piešťany  
IČO: 34113061, DIČ: 2020388799, IČ DPH: SK2020388799

## Opis ponúkaného tovaru

<b>I. Pracovný stôl (typ I) v celkovom množstve 40ks</b>	
<b>Obrázkové znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre stôl (typ I)</b>	<b>rozмеры</b> -dĺžka: 1400mm -šírka: 800mm -výška: 750mm
	<b>Popis</b> -jednoduchý písací kancelársky stôl -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky
	<b>Stolová doska</b> -hrúbka dosky: min. 25mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm -farba: <b>U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear</b> -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska <b>Priechodka stolovej dosky</b> -okrúhly tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov, vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm -vo farbe stolovej dosky -vsadená do stredu stola <b>Čelná doska stola</b> -spojovacia predná strana stola vo výške 37cm, uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky -odnímateľná
	<b>Podnož</b> -kovová konštrukcia -povrchová úprava práškovaním -farba: <b>odtieň RAL 7035 Light grey</b> -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm -vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm -horizontály o priereze 50x25mm -priečna kovová časť o priereze 50x25mm <b>Osobitné plnenie</b> - profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia <b>max. 100kg nedôjde k ohnutiu stolovej dosky.</b>



<b>II. Pracovný stôl (typ II) v celkovom množstve 40ks</b>	
<b>Obrázkové znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre stôl (typ II)</b>	<b>Požadované rozmery</b> -dĺžka: 1600mm -šírka: 800mm -výška: 750mm
	<b>Popis všeobecne</b> -jednoduchý písací kancelársky stôl -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky
	<b>Stolová doska</b> -hrúbka dosky: min. 25mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm -farba: <b>U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear</b> -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska <b>Priechodka stolovej dosky</b> -okružli tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov, vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm -vo farbe stolovej dosky -vsadená do stredu stola <b>Požiadavka na čelnú dosku stola</b> -spojovacia predná strana stola vo výške 37cm, uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky -odnímateľná
	<b>Požiadavka na podnož</b> -kovová konštrukcia -povrchová úprava práškovaním -farba: <b>odtieň RAL 7035 Light grey</b> -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm -vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm -horizontály o priereze 50x25mm -priečna kovová časť o priereze 50x25mm <b>Osobitné plnenie</b> - profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia <b>max. 100kg nedôjde k ohnutiu stolovej dosky.</b>