



Vstúpte, n. o.
1. mája 15, 901 01 Malacky
Slovenská republika

ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISA
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA USKUTOČNENIE
STAVEBNÝCH PRÁČ ELEKTRONICKY

V SYSTÉME JOSEPHINE NA DOMÉNE: <https://josephine.proebiz.com>

PREDMET ZÁKAZKY:

„REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO STREDISKA“

V Malackách, dňa

04 AUG. 2021

PeaDr. Martina Ambrušová
riaditeľka n. o.

Katarína Martincová
poverená zastupovaním štatutárneho zástupcu - riaditeľa

Ing. Eva Sokolová
osoba zodpovedná za VO



Vstúpte, n. o.
1. mája 15, 901 01 Malacky
Slovenská republika

ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISA
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ)

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

PREDMET ZÁKAZKY:

„REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO STREDISKA“



Vstúpte, n. o.
1. mája 15, 901 01 Malacky
Slovenská republika

A) Pokyny na vypracovanie ponuky

časť I. časť	Všeobecné informácie
II. časť III.	Komunikácia a vysvetlenie
časť IV.	Príprava ponuky
časť V.	Predkladanie ponúk
časť VI.	Otváranie a vyhodnotenie ponúk
časť VII.	Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy
časť VIII,	Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
časť IX.	Revízne postupy
	Dôvernosť a etické podmienky

B) Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia

C) Podmienky účasti

D) Opis predmetu zákazky

E) Spôsob určenia ceny

F) Obchodné podmienky

G) Harmonogram realizácie

H) Prílohy



Vstúpte, n. o.
1. mája 15, 901 01 Malacky
Slovenská republika

A) POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

ÚVOD

Predložením svojej ponuky, uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky vrátane všetkých častí obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch ako výlučné podmienky zadávania predmetnej zákazky a zrieka sa svojich vlastných podmienok.

Prevzatím týchto súťažných podkladov záujemca potvrdzuje, že mu je známe, že osoba podľa § 8 ZVO má k týmto súťažným podkladom výhradné práva a vyhlasuje, že súťažné podklady použije len na spracovanie ponuky pri zadávaní tejto zákazky a zabezpečí, aby ich nebolo možné akýmkoľvek spôsobom zneužiť treťou osobou. V prípade nedodržania tohto záväzku je mu zrejmé, že osoba podľa § 8 ZVO má právo uplatniť si náhradu škody.

Osoba podľa § 8 ZVO si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť dokumentov, údajov a informácií uvedených a predložených uchádzačom v ponuke. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").



Vstúpte, n. o.
1. mája 15, 901 01 Malacky
Slovenská republika

1. Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 8 ZVO

1.1	Identifikačné údaje:	
	Názov:	Vstúpte, n. o.
	Sídlo:	1. mája 15, 901 01 Malacky
	IČO:	37924664
	zastúpený:	PaedDr. Martina Ambrušová
1.2	Kontaktné miesto:	
	adresa:	Vstúpte, n. o. 1. Mája 15, 901 01 Malacky
	kontaktná osoba:	Ing. Eva Sokolová
	tel.:	+421 949 671 702
	e-mail:	eva.sokolova2@gmail.com

Časť I.

Všeobecné informácie

2.1 Predmetom zákazky je :

„REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO STREDISKA“

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

k. ú. Malacky:

- register C: p. č. 2730/1

NUTS SK-01 Bratislavský kraj

Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia budovy v ktorej sídli rehabilitačné stredisko Vstúpte, n. o. .Cieľom je vytvoriť vhodný priestor pre kvalitné poskytovanie ambulantných sociálnych služieb na komunitnej úrovni pre mládež a dospelých so zdravotným postihnutím. Projekt rieši zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 332 993,04 € bez DPH



Vstúpte, n. o.
1. mája 15, 901 01 Malacky
Slovenská republika

2.2 Kód práce z CPV (Spoločný slovník obstarávania):

	Hlavný slovník	Doplnkový slovník (ak sa)
Hlavný predmet	45210000-2 45215200-9	neuplatňuje sa

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti (B) Opis predmetu zákazky.

3. Komplexnosť zákazky

- 3.1 Predmet zákazky nie je možné deliť.
- 3.2 Uchádzač predloží elektronickú ponuku na celý predmet zákazky.

4. Zdroj finančných prostriedkov a spôsob financovania

- 4.1 Predmet zákazky bude financovaný v zmysle pravidiel Operačného programu „Integrovaný regionálny operačný program“ - Európsky fond regionálneho rozvoja a z vlastných zdrojov.
- 4.2 Osoba podľa § 8 ZVO bude financovať predmet zákazky v súlade s návrhom zmluvy, ktorá tvorí súčasť týchto súťažných podkladov.

5. Typ zmluvy

Zmluva podľa § 3 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní s náležitosťami Zmluvy o dielo zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka).

- 5.1 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na realizáciu požadovanej zákazky na stavebné práce tvorí časť (D) Opis predmetu zákazky, časť (E) Spôsob určenia ceny a časť (F) Obchodné podmienky.

6. Miesto a termín plnenia

- 6.1 Miesto plnenia: Mesto Malacky , k. ú. Malacky:

- register C p. č. 2730/1, 806/14, 2737/57, register E 429/1
NUTS SK-01 Bratislavský kraj

- 6.1 Termín plnenia: zhotovenie diela v lehote 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.

7. Oprávnený uchádzač

- 7.1 Ponuku môže predložiť uchádzač alebo skupina dodávateľov (ďalej len „skupina“) podľa § 37 ZVO ako skupina viacerých osôb vytvorená pre účely tohto verejného obstarávania. V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný v ponuke predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena skupiny oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti so zadávaním tejto zákazky. Zároveň v tomto doklade každý člen skupiny uvedenie záväzok, že dodrží zloženie skupiny ako pri vyhodnocovaní ponúk, tak aj pri realizácii predmetu obstarávania.

- 7.2 Uchádzač musí splniť podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk pri zadávaní



Vstúpte, n. o.
1. mája 15, 901 01 Malacky
Slovenská republika

predmetnej zákazky a v týchto súťažných podkladoch.

- 7.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia zmluvy je úspešný uchádzač povinný postupovať v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, ktorá tvorí súčasť týchto súťažných podkladov v nadväznosti na ustanovenia § 41 ods. 4 ZVO.

8 Definovanie ponuky

- 8.1 Ponuka pre účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania svojich osobitných podmienok.
- 8.2 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Osoba podľa § 8 ZVO vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov v zmysle § 49 ods. 6 ZVO.
- 8.3 Ponuku na predmet zákazky uchádzač predloží v lehote na predkladanie ponúk elektronickou formou prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania JOSEPHINE cez doménu <https://josephine.proebiz.com>.
- 8.4 Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené

9 Variantné riešenie

- 9.1 Osoba podľa § 8 ZVO neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požiadavke na predmet zákazky.
- 9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. Vyhodnotenú bude iba základné riešenie.

10 Platnosť ponuky

- 10.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk.
- 10.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená **do 31.12.2021**.
- 10.3 V prípade uplatnenia revízií, kontrolných a iných postupov v súlade so zákonom, osoba podľa § 8 ZVO elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE oznámi uchádzačom predĺženie lehoty viazanosti a uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia prípadného predĺženia lehoty.

11 Náklady na ponuku

- 11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnemu obstarávateľovi a to aj v prípade, že osoba podľa § 8 ZVO neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky.
- 11.2 Nevybratie uchádzača za zhotoviteľa diela pri zadávaní tejto zákazky nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.

12 Podmienky zrušenia zadávania zákazky

- 12.1 Osoba podľa § 8 ZVO zruší vyhlásený postup zadávania zákazky, ak bude splnená niektorá z podmienok podľa § 57 ods. 1 zákona.
- 12.2 Osoba podľa § 8 ZVO môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.



Vstúpte, n. o.
1. mája 15, 901 01 Malacky
Slovenská republika

- 12.3 Osoba podľa § 8 ZVO zruší verejné obstarávanie v zmysle § 57 zákona.
- 12.4 Osoba podľa § 8 ZVO si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade neakceptovania procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

Časť II.

Komunikácia a vysvetlenie

Komunikácia, vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov, registrácia

13. KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI

- 13.1 Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
- 13.2 Osoba podľa § 8 ZVO bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.
- 13.3 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>.
- 13.4 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
 - Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
 - Google Chrome
 - Microsoft Edge
- 13.5 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručенú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
- 13.6 Ak je odosielateľom zásielky osoba podľa § 8 ZVO, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-mailly bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobrazíť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.
- 13.7 Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručенú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
- 13.8 Osoba podľa § 8 ZVO odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com>), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).
- 13.9 Osoba podľa § 8 ZVO umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Osoba podľa § 8 ZVO tieto všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické
-

dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE a v profile osoby podľa § 8 ZVO.

- 13.10 Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revízných postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) ZVO.

14. Registrácia

- 14.1 Záujemca/ uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).
- 14.2 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným záujemcom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi
- a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
 - b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
 - c) vložení dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
 - d) vložení plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
 - e) počkáním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítat pri vkladaní ponuky.
- 14.3 Autentifikovaný záujemca si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

15. Obhliadka miesta plnenia

- 12.5 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie stavebných prác, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu ponuky. Obhliadka bude organizovaná individuálne, na základe žiadosti záujemcu, adresovanej kontaktnej osobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Napriek tomu obhliadka nie je povinná. V prípade, že sa záujemca rozhodne nezúčastniť obhliadky, nebude to mať za následok vylúčenie jeho ponuky z podlimitnej zákazky..
-

Časť III. Príprava ponuky

16. Jazyk ponuky

16.1 Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku (v súlade s § 21 ods. 6 ZVO).

16.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.

17. Obsah ponuky

17.1 Ponuka bude predložená uchádzačom prostredníctvom elektronický systém JOSEPHINE na celý predmet zákazky. Ponuka na účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania si svojich osobitných podmienok.

17.2 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala nasledovne dokumenty a doklady:

1. obsah ponuky - súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto časti ponuky, súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od úpravy konania spoločností v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri a v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ.

2. identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny osobitne) vzor Príloha č. 1: Identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnymi zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, kontaktné telefónne číslo, e-mail, internetová adresa.

3. vyplnený návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk pre predmet zákazky, podľa Prílohy č. 2 Návrh na plnenie kritérií, výkaz výmer. Návrh na plnenie kritérií a príloha musia byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ alebo iným oprávnením,

4. vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 3 Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov;

5. vyplnené vyhlásenie záujemcu/ uchádzača podľa vzoru uvedeného Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov.

Konflikt záujmov - osoba podľa § 8 ZVO' je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Podľa § 23 ZVO konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba (zamestnanec verejného obstarávateľa ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo osoba s rozhodovacími

právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii), ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. Pojem konflikt záujmov je podľa osobitného predpisu vymedzený aj ako skutočnosť, keď z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku a toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípady konfliktu záujmov medzi verejným obstarávateľom a zainteresovanou osobou alebo medzi uchádzačom/záujemcom a zainteresovanou osobou.

Osoba podľa § 8 ZVO vyzýva uchádzačov, aby predložili vo svojej ponuke vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov (viď Príloha č. 4) vo vzťahu k verejnemu obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe zabezpečujúcej proces verejného obstarávania, resp. ohlásili všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe (vrátane všetkých konfliktov záujmov s príbuznými uchádzačov).

V prípade existencie konfliktu záujmov, ak tento nie je možné riešiť na strane verejného obstarávateľa, okrem iných, pri identifikácii konfliktu záujmu, je záujemca/uchádzač podľa § 40 ods. 8 ZVO oprávnený verejnemu obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy,

6. splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží v rámci tohto verejného obstarávania a týkajúcich sa účasti tejto skupiny dodávateľov v rámci tohto verejného obstarávania Príloha č. 5 - Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov.

7. doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v týchto SP.

Uchádzač má možnosť predložiť na miesto dokladov:

a) čestné vyhlásenie v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené osobou podľa § 8 ZVO a poskytne osobe podľa § 8 ZVO na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil podľa § 114 ods. 1 ZVO. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, osoba podľa § 8 ZVO môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 ZVO. Osoba podľa § 8 ZVO postupuje podľa § 39 ods. 8 ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku. Osoba podľa § 8 ZVO nevyžaduje preukázanie finančného a ekonomického postavenia uchádzača.

b) Jednotný európsky dokument

Jednotný európsky dokument – príloha č. 7

7.1 Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného a odbornej a technickej spôsobilosti uvedené vo výzve na predkladanie ponúk (ďalej aj „výzva“) a v súťažných podkladoch, môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj „JED“). Formulár JED vo formáte rtf. umožňujúci jeho priame vyplňanie si môže záujemca/uchádzač stiahnuť z webového sídla ÚVO (<http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html>), pričom údaje uvedené v Časti I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, v dokumente JED prenesie/prepíše uchádzač do editovateľného formulára, ktorý vyplní.

7.2 JED predstavuje formu čestného vyhlásenia, ide o štandardizovaný formulár platný v celej Európskej únii, je opakovane použiteľný. Ide o vlastné vyhlásenie zo strany hospodárskeho subjektu (uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov, „inej osoby“, subdodávateľa), ktoré predstavuje predbežný dôkaz, namiesto osvedčení a dokladov vydávaných verejnými orgánmi alebo tretími stranami.

7.3 Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu že: a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak osoba podľa § 8 ZVO obmedzil počet záujemcov, c) poskytne osobe podľa § 8 ZVO na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.

7.4 Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom „inej osoby“, jednotný európsky dokument obsahuje informácie aj o tejto osobe (vzniká povinnosť predložiť samostatný JED za „inú osobu“).

7.5 Ak uchádzač má v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľovi, jednotný európsky dokument obsahuje informácie aj o tomto subdodávateľovi (vzniká povinnosť predložiť samostatný JED za subdodávateľa).

7.6 Uchádzač v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek osoby podľa § 8 ZVO na preukázanie splnenia podmienok účasti.

7.7 Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, osoba podľa § 8 ZVO môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Osoba podľa § 8 ZVO povoľuje vyplniť oddiel časti 4 – globálny údaj.

8 podpísaný návrh zmluvy s cenou a prílohami – príloha č. 6. Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo iným oprávnením. V prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač - skupina bude podpísaná oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne, príp. ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť **plnú moc** (originál alebo overenú fotokópiu v pdf. formáte) v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s osobou podľa § 8 ZVO. V opačnom prípade bude toto konanie uchádzača považované za odstúpenie od ponuky,

9 súhlas so spracovaním osobných údajov – príloha č. 8,

10 doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 20 – nevyžaduje sa zábezpeka

11 uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými informáciami v zmysle § 22 ZVO.

18. Vyhotovenie ponuky

Elektronické ponuky - podávanie ponúk

18.1 Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

18.2 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

18.3 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.

18.4 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia“).

18.5 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

18.6 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.

18.7 Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

18.8 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

19. Mena a ceny uvádzané v ponuke

19.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (€, eur) so zaokrúhľením na dve desatinné miesta za celý predmet zákazky.

19.2 Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych noriem platných v krajine sídla uchádzača.

19.3 Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady a výdavky uchádzača súvisiace s plnením predmetu zmluvy a vynaložené alebo zabezpečené pri plnení jeho záväzkov stanovených v zmluvných podmienkach v rozsahu podľa týchto súťažných podkladov.

19.4 Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky.

19.5 Cenu, vyjadrenú v inej mene ako EUR (€, eur) je potrebné prepočítať na EUR. Cenu plnenia v inej mene ako v mene EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka, ktorým bola vyhlásené toto verejné obstarávanie. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako v EUR uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

20. Zábezpeka

20.1 Zábezpeka sa nevyžaduje.

21. Dokumentácia verejného obstarávania

21.1 Ponuky doručené do systému JOSEPHINE a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej súťaže.

Časť IV.

22. Predloženie ponuky

22.1 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch.

22.2 Ponuka je vyhotovená elektronicke v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

22.3 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

22.4 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.

22.5 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia“).

22.6 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

22.7 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicke neotvorí.

22.8 Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

22.9 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Pripadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

22.10 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, výzve na predkladanie ponúk, musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

22.11 V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).

22.12 Ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa preukazovania podmienok účasti - osobného postavenia prostredníctvom zoznamu hospodárskych subjektov týmto nie sú dotknuté.

22.13 Osoba podľa § 8 ZVO upozorňuje, že uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť na predmet zákazky iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v predmete zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Osoba podľa § 8 ZVO vylúči uchádzača, ktorý je v predmete zákazky súčasne členom skupiny dodávateľov.

23. Označenie ponuky – heslo ponuky.

označenie „PONUKA - „REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO STREDISKA“

24. Lehota na predkladanie ponuky

24.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **27.08.2021 o 08:30 hod..**

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk, podmienok účasti

25. Otváranie ponúk

25.1 Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ods. 1 a 2 ZVO:

25.1.1 otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.

25.1.2 miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webová adresa <https://josephine.proebiz.com/> a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

25.1.3 On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto „on-line“ prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.

25.2 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **27.08.2021 o 10:00 hod**, na adrese: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A , 901 01 Malacky na 3. poschodí č. dverí 304 a bude verejné.

25.3 Na otváraní ponúk sa zverejnia obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslou, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatne údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.

25.4 Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

25.5 Osoba podľa § 8 ZVO najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje zverejnené na otváraní ponúk.

26. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky

26.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou podľa § 53 ZVO je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybnosti overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní.

26.2 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:

a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo

- hospodárnosti poskytovaných služieb,
- b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
 - c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
 - d) dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo sociálneho práva podľa osobitných predpisov,
 - e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
 - f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

26.3 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkami uvedenými v bode 26.2 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.

26.4 Osoba podľa § 8 ZVO vylúči ponuku, ak

- a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok – neaplikuje sa
- b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,
- c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky do:
 - 1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
 - 2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,
- d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa,
- e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
- f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa § 53 ods. 2 ZVO,
- g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
- h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.

26.5 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak osoba podľa § 8 ZVO vylúči ponuku.

26.6 Osoba podľa § 8 ZVO je povinný písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením

- a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnosťnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom,
- b) lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.

26.7 O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdáva verejnemu obstarávateľovi.

27. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

27.1 Komisia bude pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupovať v súlade s § 40, § 112 ods. 6 a § 152 ZVO.

27.2 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční podľa § 40 vo väzbe na § 55 a § 112 ZVO. **Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk uchádzačov, u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.**

27.3 Osoba podľa § 8 ZVO písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak osoba podľa § 8 ZVO neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do

- a) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
- b) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako podľa písmena a).

27.4 Osoba podľa § 8 ZVO písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie v lehote min. päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

27.5 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:

- a) ktoré sa týkajú osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne,
- b) ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

27.6 Splnenie podmienok účasti uchádzačov sa bude posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených vo Výzve a v týchto SP.

27.7 Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom (príloha č. 7), alebo čestným vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce/nahrdzujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí v písomnej podobe.

27.8 Osoba podľa § 8 ZVO vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak

- a) nesplnil podmienky účasti,
 - b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,
 - c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,
 - d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
 - e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
 - f) konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
 - g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narušajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,
 - h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
 - i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
 - j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,
 - k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,
-

l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2 ZVO,

m) nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g) ZVO, v určenej lehote novými osobami alebo orgánmi, ktoré spĺňajú túto podmienku účasti.

27.9 Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.

a), g) a h) ZVO alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 a odseku 7 ZVO, je oprávnený osobe podľa § 8 ZVO preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.

27.10 Uchádzača z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, osoba podľa § 8 ZVO nesmie byť vylúčená z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma.

27.11 Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä zoznam

a) všetkých uchádzačov alebo záujemcov,

b) vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,

27.12 Osoba podľa § 8 ZVO bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.

28. Elektronická aukcia sa neuskutoční.

Časť VI.

Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy

29. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

29.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, osoba podľa § 8 ZVO po vyhodnotení ponúk, vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

29.2 Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti u ďalšieho uchádzača, ktorý sa umiestni na prvom mieste v novo zostavenom poradí.

29.3 Osoba podľa § 8 ZVO písomne požiada uchádzača alebo uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40 zákona.

29.4 Osoba podľa § 8 ZVO je povinná po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.

29.5 Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú osoba podľa § 8 ZVO.

29.6 Osoba podľa § 8 ZVO neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so Zákonom alebo inými Zákonmi, s verejným záujmom, alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži.

30. Uzavretie zmluvy na predmet zákazky:

30.1 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.

30.2 Osoba podľa § 8 ZVO uzavrie zmluvu v súlade s § 56 ZVO. Pri uzatváraní zmluvy sa postupuje podľa ustanovenia § 11 a § 56 ZVO nasledovne:

a) Osoba podľa § 8 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

b) Osoba podľa § 8 ZVO môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šesťnásty deň, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ZVO, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 ZVO, alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 ZVO. Ak boli uplatnené revízne postupy, osoba podľa § 8 ZVO môže podpísať zmluvu v lehotách podľa § 56 ods. 3 až ods. 7 ZVO.

30.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa ustanovení § 56 ods. 2 až ods. 7 ZVO, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

30.4 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa § 56 ods. 8 ZVO, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.

30.5 Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní, osoba podľa § 8 ZVO môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí.

30.6 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

30.7 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorým sa mení a dopĺňa aj ZVO, nadobudol účinnosť dňa 01.02.2017. Podľa tohto zákona je namiesto Registra užívateľov konečných výhod vedený Register partnerov verejného sektora. Podľa znenia § 11 zákona účinného od 01.02.2017 „Osoba podľa § 8 ZVO a obstarávateľ“ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať

sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.“.

31. Zmena zmluvy počas jej trvania

31.1 Zmenu zmluvy počas jej trvania je možné uskutočniť len v súlade s § 18 ZVO. Návrh zmluvy je obsahom súťažných podkladov.

31.2 Zmenou zmluvy formou písomného dodatku bude tiež upravené zadanie podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi počas platnosti/plnenia zmluvy, ktorý nebude uvedený v Prílohe zmluvy v čase jej uzavretia, a to podľa „návrhu zmluvy“. Uzatvorením takéhoto dodatku nesmie dôjsť k porušeniu ZVO; uzatvorenie takéhoto dodatku je výsledkom uplatnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy v súlade s § 41 ods. 4 ZVO.

31.3 Zmena zmluvy musí byť písomná.

31.4 Osoba podľa § 8 ZVO nesmie uzavrieť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom verejného obstarávania vtedy, ak by sa jeho obsahom:

- a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
- b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
- c) menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala,

32. Subdodávatelia

32.1 Osoba podľa § 8 ZVO pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávateľmi.

32.2 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľa považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplacnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. V prípade pochybností platí, že za zmluvu uzavretú na plnenie určitej časti zákazky sa považuje aj zmluva uzatvorená pred vyhlásením tohto verejného obstarávania alebo počas jeho trvania alebo zmluva uzavretá po jeho ukončení, ak z nej bude subdodávateľ poskytovať plnenie úspešnému uchádzačovi vo vzťahu k plneniu tejto zákazky alebo jej časti.

32.3 Uchádzač zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či uchádzač použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Osoba podľa § 8 ZVO nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom úspešného uchádzača.

32.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

1. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet diela najmä vlastnými kapacitami.

2. Zhotoviteľ je oprávnený zadať vykonanie diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe č. 4 zmluvy. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

3. Zhotoviteľ predkladá v prílohe zmluvy údaje o všetkých svojich známych subdodávateľoch (predmet a podiel subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) – príloha č. 4 k ZOD.

4. Pri akejkoľvek zmene údajov o subdodávateľoch počas trvania tejto zmluvy (proti údajom uvedených zhotoviteľom v prílohe), je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr 10

kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena týchto údajov, predložiť objednávateľovi písomné oznámenie o zmene týchto údajov o subdodávateľovi.

5. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy (proti rozsahu uvedenom zhotoviteľom v prílohe č. 4), je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť objednávateľovi písomné oznámenie o zámere zmeny subdodávateľa, s uvedením identifikačných údajov pôvodného subdodávateľa a identifikačných údajov o novom subdodávateľovi v rozsahu: predmet a podiel subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za tohto nového subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (aktualizovanú prílohu).

6. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 odseku 1 písm. b) ZVO, osoba podľa § 8 ZVO písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní od dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

8. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

Časť VII.

Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

33. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

33.1 Osoba podľa § 8 ZVO zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak:

- a) ani jeden uchádzač nespĺnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač neuplatnil námietky v lehote podľa zákona,
- b) nedostal ani jednu ponuku,
- c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo § 45 ZVO a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa ZVO,
- d) jeho zrušenie nariadil úrad.

33.2 Osoba podľa § 8 ZVO môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a osoba podľa § 8 ZVO nezrušila verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinná zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušila.

33.3 Osoba podľa § 8 ZVO je povinná bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky, alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

33.4 Osoba podľa § 8 ZVO v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.

Časť VIII. Revízne postupy

34. Žiadosť o nápravu

Uchádzač, alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom osoby podľa § 8 ZVO môže podať žiadosť o nápravu proti:

- a) podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
- b) podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.

35. Námietky je oprávnený podať v tejto podlimitnej zákazke:

- a) uchádzač,
- b) záujemca,
- c) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo
- d) orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie.

35.1 Na konanie o námietkach sa vzťahuje § 170 - 176 ZVO.

Časť IX.

Dôvernosc' a etické podmienky

36. Dôvernosc' procesu verejného obstarávania

- 36.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky úspešného uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby obstarávateľskej organizácie nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
- 36.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so ZVO a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).
- 36.3 Osoba podľa § 8 ZVO uverejní informácie a dokumenty podľa § 64 ZVO v profile verejného obstarávateľa.
- 36.4 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávateľia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluve (ďalej len „subdodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od obstarávateľskej organizácie obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho subdodávateľia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek obstarávateľskej organizácie a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu obstarávateľskej organizácie.

37. Etické podmienky

- 37.1 Akákoľvek snaha uchádzača získať dôverné informácie, vstúpiť do nezákonných dohôd s inými uchádzačmi alebo ovplyvňovať ktoréhokolvek člena komisie na vyhodnotenie ponúk,
-

alebo zamestnanca osoby podľa § 8 ZVO počas vyhodnocovania, kontroly, porovnávania ponúk, bude viesť k vylúčeniu uchádzača.

- 37.2 Uchádzač nesmie byť v konflikte záujmov a nesmie mať nijaké spojenie na ostatných uchádzačov zúčastnených v tomto zadávaní predmetnej zákazky.
 - 37.3 Osoba podľa § 8 ZVO podľa § 40 ods. 6 písm. e) ZVO vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak sa pokúsil získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu.
 - 37.4 Osoba podľa § 8 ZVO podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.
 - 37.5 Osoba podľa § 8 ZVO podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
 - 37.6 Osoba podľa § 8 ZVO zároveň odporúča záujemcom/uchádzačom oboznámiť sa s „Etickým kódexom záujemcu/uchádzača“ a dodržiavať ho. Etický kódex záujemcu/uchádzača je uverejnený na webovom sídle úradu v časti „Záujemca/Uchádzač“ v záložke „Etický kódex záujemcu/uchádzača“.
-

B) KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

Osoba podľa § 8 ZVO vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Určené kritériá musia byť nediskritninačné a musia podporovať hospodársku súťaž.

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritériá najnižšia cena v € bez DPH na celý predmet zákazky.

Uchádzač vyplní „Návrh na plnenie kritérií“ (uvedený v týchto súťažných podkladoch ako Príloha č. 2).

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané komisiou osoby podľa § 8 ZVO.

a) Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponuky a všetky požiadavky uvedené v súťažných podkladoch, čo sa však netýka formálnych nedostatkov.

b) Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky, ktoré neobsahovali všetky požadované doklady a dokumenty, ktoré neboli uchádzačom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol uchádzač vyzvaný na vysvetlenie ponuky).

c) Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritériá najnižšia cena v € bez DPH. Komisia po vyhodnotení splnenia požiadaviek na predmet zákazky vyhodnotí ponuky z hľadiska najnižšej ceny v € bez DPH. Uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené postupne zoradí podľa ceny od ponuky s najnižšou cenou po ponuku s najvyššou cenou, pričom ponuke s najnižšou cenou pridelí priebežné prvé miesto. Ostatným ponukám bude postupne pridelovať priebežné druhé, tretie, štvrté a ďalšie miesta. Komisia vykoná všetky potrebné úkony podľa ZVO.

C) PODMIENKY ÚČASTI

Podmienky účasti sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť finančné zdroje, technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. **Skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technické a odborné kapacity mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť.** Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

D) OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

„REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO STREDISKA“

Osoba podľa § 8 ZVO podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky.

V prípade, že osoba podľa § 8 ZVO použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent minimálne rovnakých alebo vyšších kvalít, ktorý bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie účelu, pre ktorý sú určené.

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

Predmetom riešenia projektu je návrh prístavby a stavebných úprav existujúceho objektu zariadenia sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím. Požiadavkou objednávateľa a prevádzkovateľa predmetného zariadenia bolo rozšírenie dispozície o priestory, vhodné pre ďalšie aktivity spojené s hlavnou funkciou zariadenia. A zároveň vytvorenie adekvátnych pracovných miest /kancelárie/ pre zamestnancov.

Vstúpte, n. o., je poskytovateľom sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym a viacnásobným postihnutím, ktorého snahou je zabezpečovanie inovatívnych programov v pracovnej, sociálnej, kultúrnej i diagnosticko – terapeutickú oblasti, rozvoj komplexnej osobnosti každého klienta na základe individuálneho a cieľového prístupu a plánov vytvorených priamo pre jeho potreby a neustále zvyšovanie kvality života ľudí s mentálnym postihnutím, ďalej je to i poradenská a odľahčujúca pomoc rodinám. Vstúpte, n. o., poskytuje svoje služby prostredníctvom rehabilitačného strediska, podporovaného bývania a sociálneho poradenstva. V dotknutom objekte sa realizuje najmä pracovná terapia a záujmová činnosť.

Existujúci objekt je dvojpodlažný, podpivničený pod časťou pôdorysu, s neobytným podkrovím pod valbovou strechou. 1.nadzemné podlažie je oproti príľahlému upravenému terénu vyvýšené o 1460 mm. Jednotlivé podlažia, ako aj neobytné podkrovie, spája dvojramenné schodisko. Predmetom návrhu je aj prepojenie jednotlivých podlaží existujúceho objektu výťahom, ktorého nástupná stanica bude umiestnená na úrovni príľahlého upraveného terénu, v dvorovej časti pozemku. Navrhovaná prístavba je navrhnutá ako dvojpodlažná, na severozápadnej strane existujúceho objektu. Objekt bude riešený ako bezbariérový. 1.nadzemné podlažie prístavby sa nachádza na úrovni upraveného terénu, priamo prístupné z verejného priestranstva, z ul. 1. mája, resp. z dvorovej časti pozemku parc. č. 2730/1. Táto časť prístavby zahŕňa najmä prednáškovú a pohybovú miestnosť, ktorá dopĺňa dispozíciu existujúceho objektu. Ďalej sa tu nachádzajú vstupné priestory a doplnujúce hygienické zázemie.

1.nadzemné podlažie je prístupné aj z medzipodesty schodiska v pôvodnom objekte,
2.nadzemné podlažie prístavby je prístupné zo schodiska existujúceho objektu a predstavuje kancelárske priestory. Tieto budú prístupné aj prostredníctvom plošiny pre imobilných, ktorá bude osadená na existujúcom schodiskovom ramene. 2.np prístavby sa nachádza len nad časťou pôdorysu prízemnia.

Zostávajúca časť pôdorysu je navrhovaná ako vegetačná strecha, s extenzívnou zeleňou.

Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v projektovej dokumentácii.

**ZADAVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ)**

E) SPÔSOB URČENIA PONUKOVEJ CENY

PREDMET ZÁKAZKY:

„REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO STREDISKA“

SPÔSOB URČENIA PONUKOVEJ CENY

Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela predmetnej zákazky.

1. Spôsob určenia ponukovej ceny

2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva.

3. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby dodania diela bez uzatvorenia písomného dodatku k zmluve. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.

4. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:

4.1 navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,

4.2 sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH

4.3 navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.

5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní označením „Nie som platiteľom DPH“.

6. V prípade ak uchádzač/záujemca bude mať sídlo mimo územia SR, osoba podľa § 8 ZVO skontroluje, či bola ponuka vyčíslená v cene bez DPH. V prípade ak osoba podľa § 8 ZVO bude podľa všeobecne záväzných právnych predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta k ponuke DPH platnú v SR.

2. Pokyny k spôsobu určenia ceny

Pri určovaní ceny je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom na zhotovenie ponuky vyplývajúcich pre uchádzačov z týchto súťažných podkladov, vrátane časti D. Opis predmetu zákazky. Cenu je potrebné uviesť tak, že cena bude rozpísaná podľa jednotlivých položiek vo výkaze výmer. **Jednotkové ceny, cenu celkom uchádzač bude uvádzať na dve desatinné miesta.**

Nie je povolené **meniť položky a množstvá vo výkaze výmer**. Uchádzač je povinný oceniť všetky položky. V prípade použitia ekvivalentu, treba vo výkaze výmer **zvýrazniť červenou farbou položku a doplniť označenie, názov navrhnutého ekvivalentu.**

V ponuke uchádzač predloží scan oceneného výkazu výmer podpísaného štatutárnym orgánom uchádzača a v exceli.

**ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC)**

**F) OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PREDMETU
ZÁKAZKY**

PREDMET ZÁKAZKY:

„REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO STREDISKA“

1. Osoba podľa § 8 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 ZVO odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora. Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorým sa novelizuje ZVO v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nadobudol účinnosť 1. februára 2017.
2. Osoba podľa § 8 ZVO môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 ZVO alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 ZVO najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ZVO.
3. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť osobe podľa § 8 ZVO súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
4. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, osoba podľa § 8 ZVO môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorí sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, neposkytne súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný. Osoba podľa § 8 ZVO môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
5. Osoba podľa § 8 ZVO si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu z predložených ponúk a od úspešného uchádzača v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za akých sa táto súťaž vyhlasovala.

Uchádzač v ponuke predkladá Prílohu č. 6 – zmluvu o dielo podpísanú oprávnenou osobou s doplnenými údajmi a s prílohami č. 1, 2, 4 .

**ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ)**

G) HARMONOGRAM REALIZÁCIE

PREDMET ZÁKAZKY:

„REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO STREDISKA“

1. Pokyny na vypracovanie harmonogramu

Uchádzač dodrží termíny stanovené vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch. Uchádzač predloží Termínový harmonogram prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o dielo a to v súlade s lehotou plnenia určenou verejným obstarávateľom. Harmonogram prác tvorí súčasť cenovej ponuky.

predmet zákazky	termín plnenia
„REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO STREDISKA“	zhotovenie diela v lehote do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo

**ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ)**

H) PRÍLOHY

PREDMET ZÁKAZKY:

„REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO STREDISKA“

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

„REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO STREDISKA“

V súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra)

Obchodný názov spoločnosti:	
Sídlo alebo miesto podnikania:	
Ulica, číslo sídla:	
PSC:	
Mesto:	
Štát:	
Štatutárny zástupca:	
Meno, priezvisko, titul:	
Telefón:	
E-mail:	
Internetová adresa:	
Všeobecné identifikačné údaje:	
IČO:	
IČ DPH:	
DIČ:	
IBAN:	
Banková inštitúcia:	
Kontaktná osoba:	
Meno, priezvisko, titul:	
Telefón:	
E-mail:	

Potvrdenie môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

Dátum: Podpis:

(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov zákazky:

„REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO STREDISKA“**Uchádzač:**

Obchodné meno	
Adresa alebo sídlo	
IČO	
Štatutárny zástupca	

Návrh uchádzača na plnenie kritérií:

	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Cena za predmet zákazky celkom			

Som platiteľ DPH / nie som platiteľ DPH *

* nehodiace sa prečiarknúť

Vdňa

.....
podpis uchádzača

Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov

Uchádzača:

Vyhlásenie uchádzača:

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom: „**REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO STREDISKA**“

že súhlasíme s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými v časti D) - „Opis predmetu zákazky“, E) - „Spôsob určenia ceny“, F) - „Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky“ týchto SP.

1. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
2. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.
3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesionálnych povinností.
6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže osoba podľa § 8 ZVO spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby naša ponuka bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole verejného obstarávania.

Dátum: Podpis:

(vypísať meno, priezvisko a
funkciu oprávnenej osoby
uchádzača)

Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác - podlimitný postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

„REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO STREDISKA“

doplniť názov uchádzača],zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu]ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania [doplniť číslo Vestníka] zo dňa [doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku] pod číslom [doplniť číslo značky vo Vestníku], týmto

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
 - o budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V dňa.....

_____ podpis

Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov

Splnomocniteľ, resp. splnomocnitelia:

Uchádzač uvedie aktuálne a presné znenie obchodného mena, platnú adresu sídla firmy, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

(doplniť podľa potreby)

udeľuje/ú

splnomocnenie

splnomocnencovi - lídrovi skupiny dodávateľov:

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO lídra skupiny (vedúceho skupiny) dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu):.....na konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov, prijímanie pokynov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky

„REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO STREDISKA“

na doručovanie dokumentov od verejného obstarávateľa, na konanie v mene skupiny dodávateľov pre prípad prijatia ponuky verejným obstarávateľom, k podpisu dokumentov a dokladov a návrhu zmluvy/rámcovej dohody, predkladaných ako súčasť ponuky, ku komunikácii v procese verejného obstarávania, a to v pozícii lídra skupiny (vedúceho skupiny) dodávateľov.

Dátum:..... Podpis:.....

(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)

Dátum:..... Podpis:.....

(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
(doplniť podľa potreby)

Splnomocnenie prijímam:

Dátum:..... Podpis:.....

(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka:

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- ak je uchádzačom skupina dodávateľov toto splnomocnenie je súčasťou ponuky.

NÁVRH

ZMLUVA O DIELO č. MA-..../2021
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ZMLUVA O DIELO č. MA-...../2021
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

1. Objednávateľ: **VSTÚPTE, n. o.**
Sídlo: 1. mája 15, 901 01 Malacky
Riaditeľka: PaedDr. Martina Ambrušová.
Poverená zastupovaním
štatutárneho zástupcu – riaditeľa: Katarína Martincová

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: IBAN SK 09 0900 0000 0001 8934 6266

IČO: 37924664

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ
Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:
Osoby oprávnené konať:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(ďalej len „zhotoviteľ“ a súčasne s objednávateľom aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I
Účel zmluvy

Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom, ktorej je zhotovenie diela „**REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO STREDISKA**“
Do predmetného postupu zadávania zákazky zhotoviteľ predložil súťažnú ponuku. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predmetného postupu zadávania zákazky, zmluvné strany uzatvorením tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej súťaže.

Čl. II
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela „**REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO STREDISKA**“

1. (ďalej len „dielo“) v rozsahu projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa bodu č. 1. tohto článku vykonaním stavebných a montážnych prác na stavbe diela vo vlastnom mene, na vlastné náklady, za podmienok stanovených v tejto zmluve, súťažných podkladoch a v rozsahu projektovej dokumentácie stavby.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Čl. III Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v rozsahu stanovenom v Čl. II bodu 1. tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať v termínoch podľa časového harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve ako jej neoddeliteľnú súčasť.
2. Prevzatie staveniska sa uskutoční do dvoch pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo ukončiť v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo. Dielo sa považuje za ukončené jeho protokolárnym odovzdaním objednávateľovi.
4. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:
 - a) vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
 - b) v prípade zmien a rozsahu prác podľa písomných pokynov objednávateľa,
 - c) vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov po dátume podpisu tejto zmluvy, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa,
 - d) nepriaznivého počasia, len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
5. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.
6. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude si u neho objednávateľ uplatňovať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúceho Obchodného zákonníka.

Čl. IV Zmluvná cena

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. II tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvná cena sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby výstavby. Cena je uvedená v členení:

Cena diela bez DPH: EUR

DPH 20%: EUR

Cena diela celkom vrátane DPH : EUR

Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer (v písomnej podobe a elektronickej podobe vo formáte MS Excel) a projektovej dokumentácie predmetnej stavby, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy. Ocenený výkaz výmer, tvorí v písomnej podobe prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia. Zmluvná cena sa považuje za cenu platnú počas celej doby výstavby, okrem prípadov uvedených v bode 2. tohto článku.

2. Nad cenu dohodnutú v bode 1 tohto článku zaplatí objednávateľ iba práce, ktorých rozsah a cena budú pred zahájením realizácie odsúhlasené formou obojstranne podpísaného zápisu oprávnenej osoby konať vo veciach zmluvných alebo technických formou dodatku k tejto zmluve. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru na tieto navyššie práce, pokiaľ nebude uzavretý písomný dodatok k tejto zmluve a zároveň platí, že cena za zrealizované navyššie práce bez súhlasu objednávateľa vo forme písomného dodatku k tejto zmluve je zahrnutá

v cene za vykonanie diela podľa čl. IV. bod 1. tejto zmluvy. V prípade že dôjde k zníženiu rozsahu prác, vyhradzuje si objednávateľ právo zaplatiť zhotoviteľovi cenu, uvedenú v bode 1. tohto článku, zníženú o cenu nezrealizovaných prác a dodávok. Rozsah a cena menej prác bude odsúhlasená rovnakou formou ako navyše práce. Pod pojmom „menej práce“ sa na účely tejto zmluvy rozumejú jednak reálne vykonané práce, ktoré sú vykonané v menšom rozsahu ako boli stanovené v rozpočte zhotoviteľa a takisto aj práce a dodávky, ktoré neboli zhotoviteľom vykonané na základe požiadavky objednávateľa.

3. K zmene ceny môže dôjsť:
- v prípade zúženia predmetu diela zo strany objednávateľa,
 - pri zmene zákonnej sadzby DPH,
 - pri zmene colných poplatkov a dovozných prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, na tieto položky musí zhotoviteľ osobitne v prílohe č. 1 upozorniť, inak oprávnenie na zmenu ceny nevzniká. Príslušné zmeny colných poplatkov a dovozných prirážok musí zhotoviteľ preukázať ako aj ich vplyv na cenu diela.,
 - pri zmene termínu z dôvodov na strane objednávateľa bude cena upravená o štatistické indexy nárastu stavebných prác určených Ministerstvom financií Slovenskej republiky,
 - v prípade zmeny cenových vstupov (devalvácia a pod.) objednávateľ pristúpi k úprave ceny až po prekročení preukázateľných vstupov o viac ako 10% na základe odsúhlasenia odborným zástupcom objednávateľa (technického dozoru).
Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

Čl. V Platobné podmienky

- Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok. Úhrada nákladov za práce sa bude vykonávať mesačnými faktúrami so splatnosťou faktúry 60 dní odo dňa doručenia daňového dokladu – faktúry objednávateľovi. Bez rozporov odsúhlasené súpis vykonaných prác budú podklady pre vystavenie faktúry. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov.
- Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať nasledovné údaje:
 - označenie „priebežná faktúra“ príp. „záverečná faktúra“ a jej číslo,
 - obchodné meno a sídlo objednávateľa,
 - obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
 - názov diela „**REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO STREDISKA**“
 - kód projektu ITMS2014+302021X101
 - číslo a názov Zmluvy o dielo (označenie časti Zmluvy o dielo, úsekov podľa projektovej dokumentácie),
 - názov a adresa banky zhotoviteľa,
 - číslo účtu zhotoviteľa,
 - výška požadovaná v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta, v zložení cena v EUR bez DPH, DPH 20% v EUR, cena s DPH,
 - náležitosti pre účely DPH,
 - podpis zodpovednej osoby.
- Faktúry budú predkladané v dvoch vyhotoveniach vrátane prílohy. Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti. Príloha k faktúre:
 - Súpis vykonaných prác: Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
 - položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade s položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými vo výkaze výmer ako neoddeliteľnej súčasťou schválenej zmluvy o dielo, súpis vykonaných prác zhotoviteľ vytvorí priamo z výkazu výmer,
 - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo,

- súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany technického dozoru objednávateľa pečiatkou a jeho podpisom, ako i povereným pracovníkom objednávateľa a jeho pečiatkou
 - súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade so zmluvou o dielo
 - položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v stavebnom rozpočte/ocenenom výkaze výmer
 - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvo prác vykonaných/tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade so stavebným rozpočtom/oceneným výkazom výmer
 - súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru
 - súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so zmluvou o dielo
 - systém vykazovania vykonávaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola vyplatená dvakrát.
 - zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a dodávkach, na ktorom zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby s pečiatkou zhotoviteľa, že práce uvedené v priloženom dokumente sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky objednávateľa v rámci zmluvy o dielo
 - krycí list prác/rekapitulácia
 - fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodávky
 - preberací protokol o prevzatí stavby od dodávateľa a stavebného dozoru
 - dokumentácia preukazujúca odvoz a uskladnenie odpadu na skládku/ poplatok za skládku (napr. vážnymi lístkami)
 - predkladanie dokladov – súpis stavebných prác, rekapitulácia vykonaných stavebných prác, zisťovací protokol o vykonaných prácach budú predložené s faktúrou v listinnej a elektronickej podobe vo forme MS Excel na elektronickom nosiči.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 10 pracovných dní s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
5. DPH za vykonané práce bude zhotoviteľ fakturovať podľa skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoju pohľadávku vyplývajúcu z DPH nepostúpi tretej strane, t.j. objednávateľ zaplatí DPH iba zhotoviteľovi.
6. Uznanie poslednej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Poslednú faktúru uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia. Pokiaľ zhotoviteľ v tejto dobe neodstráni závady zistené pri odovzdaní a prevzatí diela má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi.
7. Peňažný záväzok objednávateľa vyplývajúci zo zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu zhotoviteľa.
8. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s objednávateľom postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.

Čl. VI Dodacie podmienky

1. Odovzdanie staveniska:
- 1.1 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru stavby..... Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať predmetné dielo podľa tejto zmluvy.
 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúci
 Oprávnenie č. tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.

- 1.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 1 (slovom jedno) vyhotovenie projektovej dokumentácie na účely výstavby v písomnej podobe a tiež v elektronickej podobe.
- 1.3 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi bez práv tretích osôb podľa plánu organizácie výstavby, s výnimkou práv prechodu pre vlastníkov príľahlých nehnuteľností a práv vyplývajúcich z vecných bremien.
- 1.4 Vytýčenie staveniska inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ.
- 1.5 Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania priestoru staveniska uhrádza zhotoviteľ za celý čas, v ktorom je v omeškaní.
- 1.6 Likvidáciu odpadov zabezpečuje zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov a na vlastné náklady.
- 1.7 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

2. Realizácia:

2.1 Pred realizáciou predmetu zmluvy, zhotoviteľ:

- a) zdokumentuje pôvodný stav nehnuteľnosti, priestorov, komunikácií, rozvodov, káblov, vyhotoví o tom záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený objednávatelom,
- b) zabezpečí koordinátora projektovej dokumentácie s vypracovaním plánov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre každú časť diela (§ 5 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z.) Zabezpečí koordinátora bezpečnosti pre každú časť diela (§ 6 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z.),
- c) zabezpečí vypracovanie pokynu na ochranu pred požiarimi pre každú časť diela (vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.).

2.2 Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.

2.3 Ďalšie vytyčovanie a iné meračské práce nutné pre vykonávanie predmetu zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky diela.

2.4 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie. Kontrola vytyčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, príp. označenia použité pre vytyčovanie objektov.

2.5 Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.

2.6 Zamestnanci objednávateľa sú oprávnení vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou technického dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú uvedení v tejto zmluve.

2.7 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činností a to na vlastné náklady.

- 2.8 Zhotoviteľ je povinný, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strážiť v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť a to na vlastné náklady.
- 2.9 Zhotoviteľ je povinný odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady najneskôr do termínu odovzdania diela .
- 2.10 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zhotoviteľ zabezpečí koordinátora BOZ na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu), slovenské technické normy, platné predpisy všeobecné v SR, zákon č. 56/2018 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a výmere Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) č. 203/1998 z 10.09.1998. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OP 16).
- 2.11 Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu zmluvy podľa zmluvy vykonáva technický dozor. Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 2.12 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu technického dozoru.
- 2.13 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne 2 x mesačne.
- 2.14 Objednávateľ ak môže poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
 - b) vybudované príjazdové komunikácie,
 - c) vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energie, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
- Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou, kedy výška podielu bude stanovená odpočtovými meradlami prípadne dohodou zmluvných strán v stavebnom denníku.
- 2.15 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch. Tie materiály a pod., ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi touto zmluvou.
- 2.16 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- 2.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť technického dozoru na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vzniknutých závad a odchýliek od dokumentácie.

- 2.18 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu technického dozoru a zhotovenia fotodokumentácie. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá to isté platí aj pre základovú škáru. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred vyzve technický dozor, že časť diela bude zakrývať. Technický dozor objednávateľa vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 2.19 Technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 2.20 Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku sú bezvýhradne majetkom štátu SR. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze ihneď vyrozumie technický dozor objednávateľa, ktorý zabezpečí ďalšie opatrenia u príslušných orgánov. Ďalej sa postupuje v súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.
- 2.21 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné chyby a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
- 2.22 Zhotoviteľ vypracuje harmonogram postupu stavebných prác na jednotlivé týždne vo vecnom plnení v súlade s čl. III, bod 1. a bodu 3. a zároveň sa zaväzuje prispôbiť tento harmonogram dopravnej situácii v mieste realizácie prác. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi časový harmonogram k termínu podpisu tejto zmluvy. Harmonogram stavebných prác tvorí v písomnej podobe prílohu č. 2 tejto zmluvy.
3. Odobzdanie diela:
- 3.1 Dielo sa považuje za riadne ukončené jeho protokolárnym odobzdaním a prevzatím preberacím protokolom, ktorý podpíšu objednávateľ aj zhotoviteľ.
- 3.2 Prevzatím diela od zhotoviteľa prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 3.3 Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odobzdanie.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odobzdať objednávateľovi:
- 2x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vrátane geometrického zamerania v písomnej forme, 1 x v digitálnej podobe,
 - revízne správy,
 - certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavebný denník,
 - doklad o naložení s odpadmi.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
- 3.6 Objávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na CD nosičoch.
- 3.7 Zápisnicu o prevzatí diela spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.
- 3.8 Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému preberaciemu protokolu.
- 3.9 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odobzdaní a prevzatí len takých

dodatočných prác alebo častí prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

4. Osobitné technické podmienky:

4.1 Zhotoviteľ je povinný použiť materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávatelom (budúcim užívateľom) písomnou formou.

4.2 Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.

4.3 Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.

4.4 Nesmú byť spustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, resp. mechanizácia, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

5. Zodpovednosť za spôsobené škody

5.1 Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný o ne sa starať, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody.

5.2 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí zodpovedá za škodu zhotoviteľ.

Čl. VII

Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo minimálne **60 mesiacov** (záručná doba) od protokolárneho odovzdania a prevzatia. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

2. Ak objednávatel prevezme dielo so skrytými vadami, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

3. V prípade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada odstrániteľná, je objednávatel oprávnený:

- a/ požadovať bezplatné odstránenie väd opravou do troch dní od prijatia reklamácie, alebo
- b/ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, a to až do výšky 50% z fakturovanej ceny.

4. Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže objednávatel zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. V takom prípade je však povinný

o svojom rozhodnutí vyrozumieť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.

5. Na žiadosť objednávatela je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamáci zhotoviteľ.

6. V prípade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada neodstrániteľná, alebo odstrániteľná s neprimeranými nákladmi ale nebráni riadnemu užívaniu diela, je objednávatel oprávnený

požadovať primeranú zľavu z ceny diela, a to až do výšky 50% z fakturovanej ceny, bez odstránenia väd.

7. V prípade ak je vada neodstrániteľná, alebo odstrániteľná s neprimeranými nákladmi a bráni riadnemu užívaniu diela, má objednávateľ právo odstúpiť tejto zmluve.
8. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, bez zbytočného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby. V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si objednávateľ na základe vady uplatňuje.
9. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.
10. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa v minimálnej výške zmluvnej ceny diela v EUR s DPH. Na základe výzvy objednávateľa, zhotoviteľ predloží ku kontrole potvrdenia o poistení majetku a zodpovednosti za škody a predjedná ich dostatočnosť s objednávateľom. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho majetku (a areáli stavby) znáša v plnej výške.

Čl. VIII Majetkové sankcie

1. Pri nedodržaní termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa ako i pri neoprávnenom alebo bezdôvodnom zastavení prác zo strany zhotoviteľa je tento povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.
2. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za vadné plnenie vo výške 0,1% z ceny diela za každú oprávnenú reklamáciu. Túto pokutu však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 15 dní od uplatnenia reklamácie. Nedodržanie tejto lehoty je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.
3. Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením väd je 500,00 EUR za každý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené.
4. Zmluvná pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zápis z preberacieho konania) je 500,00 EUR za každý deň omeškania.
5. Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu vykonania diela zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohto termínu. Zaplatenie pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením termínu.
6. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. X, bod 1. a bodu 2., má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela s DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Čl. IX Riešenie sporov

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
 - zmluva o dielo,
 - súťažná ponuka zhotoviteľa (vrátane návrhu ceny),
 - technické špecifikácie prác,
 - všeobecné technické podmienky.

2. Spory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť prácu.
3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie všeobecný súd.
5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

Čl. X Ostatné práva a povinnosti

1. Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov.
2. Podmienky k využitiu subdodávateľov:
 - 2.1 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet diela najmä vlastnými kapacitami.
 - 2.2 Zhotoviteľ je oprávnený zadať vykonanie diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe č. 4 tejto zmluvy. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
 - 2.3 Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 4 tejto zmluvy údaje o všetkých svojich známych subdodávateľoch (predmet a podiel subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).
 - 2.4 Pri akejkoľvek zmene údajov o subdodávateľoch počas trvania tejto zmluvy (proti údajom uvedených zhotoviteľom v prílohe č. 4), je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena týchto údajov, predložiť objednávateľovi písomné oznámenie o zmene týchto údajov o subdodávateľovi.
 - 2.5 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy (proti rozsahu uvedenom zhotoviteľom v prílohe č. 4), je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť objednávateľovi písomné oznámenie o zámere zmeny subdodávateľa, s uvedením identifikačných údajov pôvodného subdodávateľa a identifikačných údajov o novom subdodávateľovi v rozsahu: predmet a podiel subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za tohto nového subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (aktualizovanú prílohu č. 4).
 - 2.6 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 odseku 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, objednávateľ písomne požiadajú uchádzača o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
 - 2.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.
 - 2.8 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich subdodávateľov pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť a to zmluvnou formou.
4. Zhotoviteľ určuje zamestnanca, ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov BOZP a zároveň určuje hlavného koordinátora BOZP
5. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku (s výnimkou českého jazyka). Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
6. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám.
7. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ.
8. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, prípadne iná prekážka, ktorá jej bráni v riadnom plnení tejto zmluvy, o tom najneskôr do 5 dní od dátumu vzniku takej udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
9. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o dielo.
10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené osoby, Bratislavský samosprávny kraj a ním poverené osoby, b) Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Čl. XI Odstúpenie od zmluvy

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, a v takom prípade zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené a doručené písomne. Odstúpenie je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane s výnimkou článku Čl. XI bod 4. tejto zmluvy.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:
 - ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie, alebo je zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia,
 - ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu vykonania diela dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie,
 - ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude preukázateľne zhotovovať dielo v rozpore so zmluvnými podmienkami,
 - na základe rozhodnutia objednávateľa dielo nerealizovať,
 - v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
 - v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy
4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa

a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.

5. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
6. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
7. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručení dňom, kedy bola uložená na pošte po márnom pokuse o jej doručenie, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

Čl. XII Záverčné ustanovenia

1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejмый a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť jej zverejnením podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy po schválení procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, t. j. zmluva nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni doručenia správy z kontroly verejného obstarávania o schválení procesu verejného obstarávania objednávateľovi, o čom objednávateľ bude bezprostredne informovať zhotoviteľa.
Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z procesu tohto verejného obstarávania.
4. Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a chronologicky očíslovaných dodatkov podpísanými oboma zmluvnými stranami a len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
5. K návrhom zmeny tejto zmluvy - dodatkom k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do desiatich dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
5. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponecháva objednávateľ a dve zhotoviteľ.
6. Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Očenený výkaz výmer (listinná forma + CD),
Príloha č. 2: Harmonogram stavebných prác,
Príloha č.3: Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe – na výkon činnosti stavbyvedúceho, podľa zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť (obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie) s odborným zameraním na pozemné stavby, predložený formou úradne osvedčenej fotokópie alebo vo fotokópii opatrenej originálom odtlačku pečiatky a originálom podpisu danej odborne spôsobilej osoby – predkladá iba úspešný uchádzač

- Príloha č. 4: pred podpisom zmluvy,
Zoznam subdodávateľov.
- Príloha č. 5: Doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa v minimálnej výške hodnoty zákazky v € s DPH – iba od úspešného uchádzača bude požadovaný pred podpisom zmluvy a musí byť platný počas celej doby realizácie
- Príloha č. 6: Projektová dokumentácia na CD/DVD – priložá k ZOD objednávateľ

Za objednávateľa.

Za zhotoviteľa:

V Malackách dňa:.....

V..... dňa:.....

Katarína Martincová

.....
poverená zastupovaním štatutárneho zástupcu
riaditeľa

.....

VÝKAZ VÝMER

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky		
Projektant	Ing. Zlatica Janečková		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 0,00
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy
 Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Vstúpte n. o., ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Spracoval:

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
-----	-------	---------	--------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	0,000	0,000
1	Zemné práce			
2	Zakladanie			
3	Zvislé a kompletne konštrukcie			
4	Vodorovné konštrukcie			
5	Komunikácie			
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
99	Presun hmôt HSV			

PSV	Práce a dodávky PSV	0,000	0,000	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti			
712	Izolácie striech			
713	Izolácie tepelné			
721	ZTI , Plyn , UK			
762	Konštrukcie tesárske			
763	Konštrukcie - drevostavby			
764	Konštrukcie klampiarske			
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé			
766	Konštrukcie stolárske			
767	Konštrukcie doplnkové kovové			
771	Podlahy z dlaždíc			
773	Podlahy z liateho teraca			
775	Podlahy vlysové a parketové			
776	Podlahy povlakové			
781	Obklady			
783	Nátery			

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
784	Maľby			
M	Práce a dodávky M	0,000	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže			
OST	Ostatné	0,000	0,000	0,000
	Celkom	0,000	0,000	0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Vstúpte n. o., ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	111101111	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5 (B0,6)	m2	79,640		
2	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t - (B0,6)	m2	100,000		
3	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kámeniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t (B0,6)	m2	100,000		
4	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 , MP0,11 (203,66m2 x 0,15)	m3	30,549		
5	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 , prístavba	m3	79,180		
6	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	79,180		
7	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím MP0,2	m3	2,064		
8	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3 MP0,2	m3	2,064		
9	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 , MP0,13	m3	1,440		
10	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 , MP0,13	m3	1,440		
11	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 , MP0,3 , zákl.pás prístavby	m3	21,660		
12	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	21,660		
13	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5 , MP0,12	m2	170,470		
14	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	5,268		
15	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm , MP0,12	m2	170,470		
16	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3 , MP0,12	ks	2,000		
17	183403111	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 , MP0,12	m2	170,470		
18	184201111	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	2,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto Vstúpte n. o.,ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	026560000105	Javor	ks	2,000		
20	184202111	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	6,000		
21	052170000600	Tyč ihličňanová tr. 2, hrúbka 8-9 cm, dĺžky 8 m a viac bez kóry	ks	6,060		

2 Zakladanie

22	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm , prístavba	m3	15,840		
23	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 , prístavba	m3	23,000		
24	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné , MP0,2 , MP0,3 , prístavba 16,53m2	m2	21,240		
25	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné , MP0,2 , MP0,3 , prístavba	m2	16,530		
26	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505 , MP0,3 , prístavba 1,166t	t	1,166		
27	589580.2	Distančný had DS70	ks	160,000		
28	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20 , MP0,2 , MP0,3	m3	2,100		
29	274271300	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm , MP0,13	m3	0,450		
30	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 , MP0,13	m3	1,440		
31	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20 , MP0,2 , MP0,3	m3	3,330		
32	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 , prístavba	m3	37,350		
33	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505 , MP0,2 , prístavba 1,158t	t	1,158		
34	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505 , MP0,13	t	0,020		
35	274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI , MP0,2	t	0,150		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

36	310238217	Vyplnenie muriva medzi ker.preklad extr.polystyrénom	ks	7,000		
37	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm (výťahová šachta)	m3	12,450		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto Vstúpte n. o., ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
38	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm , prístavba	m3	10,000		
39	311271320	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm , MP1,3=7,4m2 , atika = 51,5m2	m2	58,900		
40	311272562	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 250 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599) ,prístavba 1.NP	m3	4,980		
41	311272563	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 300 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (300x249x499) prístavba 1.NP=36,34m3 , 2.NP=9,3m3	m3	45,640		
42	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505 , prístavba 0,25t , MP1,3 0,05t	t	0,300		
43	314232521	Murivo komínov z tehál prierezu 150x150 mm MC 100 z tehál pálených plných 290 mm - obmurovanie MP3,1	m3	1,300		
44	316121001	Montáž komínovej dosky	ks	1,000		
45	598210048000	Betónová krycia doska KKD MAXI, šlxhr 620x620x90 mm, pre trojvrstvové komínové systémy keramické, PRESPOR	ks	1,000		
46	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm , 1.NP=3 , 2.NP=1	ks	4,000		
47	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm , MP0,4	ks	2,000		
48	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm , MP0,4 , MP1,11	ks	2,000		
49	317165101	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm , prístavba	ks	3,000		
50	317165107	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm , prístavba	ks	1,000		
51	317165205	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm , prístavba	ks	1,000		
52	340238234	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (125x599x249) MP 0,4	m2	0,300		
53	340238235	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249) 1NP	m2	2,000		
54	340238236	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (200x599x249) 2.NP	m2	2,000		
55	340238239	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (375x399x249) , MP0,5 , MP1,17 (7,2,m2) , MP2,13 (1,2m2)	m2	10,370		
56	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	20,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto Vstúpte n. o.,ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
57	342272102	Priečky z tvárníc YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599) MP1,6 , 2.NP=9,35m2	m2	25,420		
58	342272103	Priečky z tvárníc YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599) , prístavba 1.NP	m2	19,150		
59	342272104	Priečky z tvárníc YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599) 2.NP-MP2,2	m2	23,800		

4 Vodorovné konštrukcie

60	411321414	Beťón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30 , nad 1,NP 32m3 , nad 2.NP 8m3 + 0,8m3 výťah	m3	40,800		
61	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce , nad 1,NP 158,36m2 , nad 2.NP 29,84m2 + 4,37m2-výťah	m2	192,570		
62	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce , nad 1,NP 158,36m2 , nad 2.NP 29,84m2 + 4,37m2 výťah	m2	192,570		
63	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie , nad 1,NP ,nad 2.NP	m2	188,200		
64	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	188,200		
65	411354183	Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa zhotovenie	m2	188,200		
66	411354184	Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa odstránenie	m2	188,200		
67	411355002	Denný prenájom ručného systému Dokaflex 1-2-4 na debnenie jednoduchých stropov hr. do 250 mm, svetlej v. miestnosti do 3000 mm (28 dni) 1.NP + 2.NP	m2	5269,600		
68	411355381	Montáž debnenia čela dosky (stužujúceho venca) svorkou Doka uloženého na murovanej stene vrátane debniacej dosky ,1.NP 55,1m , 2.NP 16,0m	m	71,100		
69	411355391	Demontáž debnenia čela dosky (stužujúceho venca) svorkou Doka uloženého na murovanej stene vrátane debniacej dosky	m	71,100		
70	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 ,nad 1,NP (1,639+1,176)t , nad 2.NP (0,088+0,29)t ,vrátane výstuže do DT15-atika	t	3,193		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto Vstúpte n. o., ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
71	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI -1.NP (1,166+0,655) , 2,NP (0,227+0,128)	t	2,176		
72	589580.2	Distančný had DS15	ks	190,000		
73	413941123	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm (statika) 1,NP-120kg , 2,NP-150kg	t	0,270		
74	133840000400	Tyč ocelová prierezu U 16 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185	t	0,270		
75	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30-výťah	m3	2,500		
76	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie-výťah	m2	20,000		
77	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie-výťah	m2	20,000		
78	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505-výťah , vrátane DT tvárnic	t	1,853		

5 Komunikácie

79	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm , MP0,11	m2	203,660		
80	567133111	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 160 mm , MP0,11	m2	203,660		
81	596911222	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm , MP0,11	m2	203,660		
82	592460011700	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x200x80 mm, sivá	m2	207,733		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

83	611425531	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou štukovou	m2	10,000		
84	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou , prístavba=0m2 ,pôv.bud.=71,01m2	m2	71,000		
85	611460241	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	71,000		
86	611460251	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	71,000		
87	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	71,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto Vstúpte n. o.,ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
88	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	30,000		
89	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	51,200		
90	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	494,000		
91	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou (ryhy po vybúraných priečkach)	m2	10,000		
92	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	508,960		
93	612460241	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm prístavba=295,96m2 , pôv.bud.=213m2	m2	508,960		
94	612460251	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	508,960		
95	612481031	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	100,000		
96	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	508,960		
97	622464236	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SiliporTop, škrabaná, hr. 1,5 mm , MP3,3-18m2 (komíny)	m2	18,000		
98	625251331	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy , MP3,3 -komíny	m2	18,000		
99	625251340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy , prístavba=172m2 , pôv.bud.=260,2m2	m2	432,200		
100	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR MINERAL	m2	40,500		
101	625251388	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	54,000		
102	631311131	betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm MP1,15=0,5m3 , MP2,11=0,5m3	m3	1,000		
103	632450290	Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 10, triedy CT-C30-F7, hr. 10 mm 1.NP=76,71m2 , 2.NP=80,41m2	m2	157,120		
104	632452219	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm 1.NP=33,96m2 , 2.NP=23,76m2 , prístavba=162,64m2	m2	220,360		
105	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2 , MP3,2	ks	1,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Vstúpte n. o., ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
106	553310009800	Zárubňa oceľová CgU šxv 900x1970 mm pre požiarna jednokridlové dvere, INTERIERDVERE	ks	1,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

107	917862111	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou , MP0,11	m	111,000		
108	592170003500	Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	112,110		
109	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m , komín=18,5m2 , prístavba =162,84m2 , pôv.bud.=258,43m2	m2	439,570		
110	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m ,(pôvodná budova 427,55m2 , prístavba=269,54m2)	m2	697,090		
111	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	439,570		
112	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	697,090		
113	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	439,570		
114	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	697,090		
115	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m (súčet užitočných plôch)	m2	527,190		
116	953945103	BAUMIT Soklový profil SL 5 (hliníkový) - komíny	m	3,900		
117	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková (komíny=36,8m) , (ostatné=275,87m)	m	312,670		
118	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	47,000		
119	953995117	BAUMIT Dilatačný profil V - rohový(styk prístavba -pôv.bud.)	m	14,000		
120	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t , B1,14-pôvodné oplotenie	m3	13,500		
121	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t B0,5=1,38 B0,6=0,33	m3	1,710		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto Vstúpte n. o.,ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
122	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t , B1,4=18,68 , B1,2=5,5 , B2,3=31,96 , B2,2=14,33 , B2,1=5,56	m2	76,030		
123	962032631	Búranie komínov. muríva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t , B3,1	m3	1,300		
124	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t B0,9(okapový chodník)	m3	0,720		
125	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t 1.PP=20,13m2 ,1.NP=11m2 ,2.NP=13,85m2 , B1,13=8,0m2	m2	52,980		
126	967041112	Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, - 0,06600t B0,7=1,5m2	m2	1,500		
127	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	14,000		
128	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t , B1,7=4m2 , B1,2=2m2 , B2,1=2m2	m2	8,000		
129	968071125	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2 , B3,2	ks	1,000		
130	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t , B3,2-1ks , B2,5-5ks , B1,5-5ks , B0,2-3ks , B2,4=1ks	m2	16,000		
131	968081112	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01400t B0,4=4 , B1,1=2	ks.	6,000		
132	968081113	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,02000t B1,10-7ks , B2,7-9ks B0,7-1ks B1,1=1ks	ks	18,000		
133	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t B0,4=10m , B1,10=28m B2,7=36m B0,7=5,2m , B1,1=11,3m	m	90,500		
134	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t B1,10	m	5,000		
135	968081125	Vyvesenie plastového dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t B1,10	ks	1,000		
136	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t , B2,9=1,42 , B1,3=0,54 , B1,1=1,65	m3	3,610		
137	974031167	Výsekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm, -0,08100t - uloženie nových žb dosiek do drážky v pôvodnej budove	m	30,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto Vstúpte n. o.,ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
138	978011161	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 % , -0,02000t	m2	230,070		
139	978013111R	Naľukanie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových , - 0,00200t -olejový sokel	m2	29,000		
140	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 % , -0,02000t	m2	522,500		
141	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t , B1,8	m2	23,800		
142	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	148,376		
143	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	148,376		
144	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	10,000		
145	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	148,376		
146	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (15x)	t	2225,640		
147	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	148,376		
148	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	148,376		
149	981011316	Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcii do 35%, -0,65000t B0,1	m3	19,840		
150	981011319	Demolácia budov rozoberaním z tehál, tvárnic, kameňa a pod. na MV, MVC, podiel konštrukcie k. d. 5 % , -0,10000t B0,1	m3	59,520		

99

Presun hmôt HSV

151	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	811,856		
-----	-----------	---	---	---------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

152	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena , MP0,2 , prístavba 158,36m2	m2	163,060		
153	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,049		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto Vstúpte n. o.,ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
154	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	71,520		
155	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	82,248		
156	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením , MPO,2 , prístavba 158,36m2	m2	163,060		
157	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	187,519		
158	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej 1.NP=8,57m2 , 2.NP=2,2m2	m2	9,770		
159	245610000400	Stierka izolačná PCI Lastogum, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	10,747		
160	247710007700	Pás tesniaci PCI Pecitape Objekt š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	3,908		
161	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej 1.NP	m2	15,000		
162	245610000400	Stierka izolačná PCI Lastogum, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	16,500		
163	247710007700	Pás tesniaci PCI Pecitape Objekt š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	6,000		
164	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

712

Izolácie striech

165	712,2	Položenie filtračnej fólie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	146,660		
166	6932	Geotextília Optigreen105	m2	168,659		
167	712,3	Plastová drenáž - montáž	m2	146,660		
168	6934	Plastová drenáž - Optigreen FKD 40 (hr.40mm)	m2	168,659		
169	712,4	D+M osivo Optigreen E (hr.100-250mm)	m2	146,660		
170	712,5	D+M substrát Optigreen E (hr.300mm)	m3	44,000		
171	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	146,660		
172	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA	m2	168,659		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto Vstúpte n. o.,ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
173	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	146,660		
174	111630003100	Penetračný náter FATRABIT PRIMER S 20 I – balenie 20 l, FATRA IZOLFA	ks	1,840		
175	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarným spojom	m2	146,660		
176	221430000100	Toluén pre nitráciu	t	0,012		
177	245920000900	Zálievka FATRAFOL Z 01, strešný doplnok, 2,5 kg, FATRA IZOLFA	kg	1,173		
178	283220002600	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr.1,8 mm, š. 2,05m s UV ochranou, sivá, FATRA IZOLFA	m2	168,659		
179	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarným spojom	m2	78,100		
180	283220002600	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr.1,8 mm, š. 2,05m s UV ochranou, sivá, FATRA IZOLFA	m2	89,820		
181	311970001100	Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRA IZOLFA	ks	360,000		
182	712960010	Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche-zaatikovej	ks	7,000		
183	283770003700.1	Strešná vpusť FATRAFOL - priemer 100 mm, dl. 400 mm-zaatiková	ks	7,000		
184	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	224,760		
185	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	258,474		
186	712,1	Položenie ochranej a akumulácie fólie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	146,660		
187	6931	Optigreen RMS500	m2	168,659		
188	712991020	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	65,600		
189	607260000300	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	20,336		
190	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%			
713		Izolácie tepelné				
191	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou ,prístavba	m2	137,250		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto Vstúpte n. o.,ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
192	283290003600	Separáčna fólia FE, šxI 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT	m2	144,113		
193	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách ,prístavba	m2	137,250		
194	283720002800	Doska EPS FLOOR 4000 hr. 40 mm, pre podlahy, ISOVER	m2	279,990		
195	713132215	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením MP1,2=71,52m2 (vrátane prístavby)	m2	71,520		
196	283750002900	Doska XPS STYRODUR 4000 CS hr. 80 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly, ISOVER	m2	72,950		
197	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	146,660		
198	283720008000	Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	149,593		
199	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	73,330		
200	283760007400	Spádová doska zo sivého EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech, ISOVER	m3	7,480		
201	713149001	Pripevnenie izolácie prikotvením na strechách plochých do 10°	ks	586,000		
202	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	586,000		
203	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm (podkrovia)	m2	162,000		
204	631640001500	Pás ISOVER DOMO PLUS 20, 200x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a fahké podlahy	m2	165,240		
205	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	85,500		
206	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			

721 ZTI , Plyn , UK

207	721R1	ZTI,Plyn,UK - vid' samostatný rozpočet (výkaz výmer)	sub	1,000		
-----	-------	--	-----	-------	--	--

762 Konštrukcie tesárske

208	762322911	Zavetrovanie a stuženie konštrukcií, s podopretím starých krovov fošňami a hranoičkami do 100 cm2 - prílohy 3 m3	m	100,000		
-----	-----------	--	---	---------	--	--

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto Vstúpte n. o.,ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
209	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty - príložky	m3	3,000		
210	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			

763 Konštrukcie - drevostavby

211	763119521	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t , B1,6	m2	10,500		
212	763125425	Šachtová SDK stena v=1200mm,hr.200mm , dosky 2x GKFI hr. 12,5 mm, bez TI , MP1,9 =4 m2 , MP2,6=2,0m2	m2	6,000		
213	763138212	Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD , m.č.1,12 , 1,13 , 1,14	m2	8,590		
214	763138251	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RFI 15 mm (E145/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm , prístavba=25,39m2 , pôv.bud.=186,52m2	m2	211,910		
215	763139531	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t , B1,18	m2	17,170		
216	763160213	Podkrovie SDK Rigips RFI 12.5 mm, na konštrukcii R-CD nastaviteľný strmeň, TI 100 mm, parozábrana	m2	153,000		
217	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%			

764 Konštrukcie klampiarske

218	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	162,000		
219	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	162,000		
220	764341891	Demontáž ostatných prvkov kusových, príplatok za sklon nad 30° do 45°	ks	100,000		
221	764348813	Demontáž ostatných prvkov kusových, snehový lapač,držiak lana bleskozvodu, sklon do 30st., -0,00410t	ks	100,000		
222	764351820	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	50,500		
223	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	52,000		
224	764352512	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 100 mm-prístavba	m	24,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto Vstúpte n. o.,ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
225	764352613	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 120 mm - pôvodná budova	m	34,000		
226	764352813	Žlaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvaповé polkruhové r.š. 330 mm	m	50,300		
227	764361810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a koryt., alebo hlad. a drážk. do 30st, -0,02000t	ks	3,000		
228	764361891	Demontáž strešných otvorov, v krytine vlnitej a korytkovej, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	ks	3,000		
229	764367800	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, so sklonom do 30° - 0.0058t	m2	3,000		
230	764367891	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	3,000		
231	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	38,570		
232	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t B0,3-3m B0,7 - 1,0m B1,9-12,25m B2,8-13,0m , B1,1=2,3	m	31,550		
233	764421870	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, -0,00252t	m	50,500		
234	764430340	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm - prístavba	m	65,600		
235	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	34,000		
236	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	4,000		
237	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			

765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

238	765383111	Krytina vláknocementová, obdĺžnik 600x300 mm s lepenkou, sklon od 30° do 75°	m2	162,000		
239	765388530	Montáž hrebeňa z hrebenáčov vláknocementových, sklon strechy nad 30°	m	9,000		
240	591630002900	Vláknocementová strešná krytina ETERNIT Baltic vlnitá P75, párový hrebenáč P75, LD 7-45° prírodný sivý, 950x350 mm	ks	20,835		
241	765388600	Montáž ventilačnej hlavice PVC s tesniacim pásom pre vláknocementovú vlnitú krytinu	ks	2,000		
242	591630005500	Vláknocementová strešná krytina ETERNIT Baltic vlnitá P75/P76, ventilačná hlavica PVC vrátane skrutiek a tesniacich pásov	ks	2,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto Vstúpte n. o.,ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
243	765388601	Montáž záveternej lišty pre vlákno cementovú vlnitú krytinu	m	50,300		
244	591630003500	Vlákno cementová strešná krytina ETERNIT Baltic vlnitá P75, záveterná lišta prírodná sivá, pravá 1620x200 mm	ks	31,186		
245	765388603	Montáž spojovacieho a ukončovacieho prvku v styku strechy so stenou	m	50,300		
246	591630004300	Vlákno cementová strešná krytina ETERNIT Baltic vlnitá P75, spojovací a ukončovací prvok strechy so stenou, prírodne sivý, pravý 455x42 mm	ks	123,235		
247	765390100	Montáž paropriepustnej fólie pod strešnú krytinu vlákno cementovú	m ²	162,000		
248	283230007900	Difúzna paropriepustná fólia E-Baltic Master, rozmer 1,5x50 m, k vlákno cementovej strešnej krytine ETERNIT Baltic vlnitá P75/P76	ks	2,479		
249	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

766

Konštrukcie stolárske

250	766211400	Montáž madiel schodiskových drevených atypických z 1 kusa čiastkových, š. do 150 mm MP1,16	m	18,000		
251	611930000300	Drevené madlo k zábradiu, šxv 45x70 mm, zaoblený profil	m	18,900		
252	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t , B2,15=69,72 , B1,17=38,64	m ²	108,360		
253	766412123	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilier. palubovkami na pero a drážku nad 1 m ² smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm - prístavba	m ²	60,540		
254	611920006500	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, červený smrek, I. trieda	m ²	62,962		
255	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt - prístavba	m	180,000		
256	605120001700	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I, prierez 25-75 cm ² , dl. 2000-3750 mm	m ³	1,420		
257	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	169,900		
258	611410006800	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 950x1800 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000		
259	611410006400	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1300x700 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto Vstúpte n. o.,ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
260	611410006401	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1300x800 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000		
261	611410006300	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 900x1000 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000		
262	611410010402	Plastové okno vxš 1765x2200 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000		
263	611410010403	Plastové okno vxš 1765x2170 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000		
264	611410010404	Plastové okno vxš 1720x1720 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	2,000		
265	611410008700	Plastové okno , vxš 1750x1200 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil 1.NP	ks	1,000		
266	611410008700, 1	Plastové okno , vxš 1700x1265 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil 1.NP	ks	1,000		
267	611410008701	Plastové okno , vxš 1730x1070 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil 1.NP	ks	1,000		
268	611410008701, 2	Plastové okno , vxš 1500x1200 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil 1.NP	ks	1,000		
269	611410006900	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 750x2500 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil , 1.NP	ks	1,000		
270	611410005900	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1800x500 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000		
271	611410005900, 2	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1700x800 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000		
272	611410005900, 3	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1700x1065 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000		
273	611410007500	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 2000x1000 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000		
274	611410010300	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1800x2015 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000		
275	611410010400	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1800x2400 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto Vstúpte n. o.,ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
276	611410010400, 1	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1750x2200 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, 1.NP	ks	2,000		
277	611410006100	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 750x2500 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	2,000		
278	611410005400	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 580x720 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000		
279	611410010400, 1	Plastové stena vxš 2500x3200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000		
280	611410010400, 2	Plastové stena vxš 2500x4200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000		
281	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	178,170		
282	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	178,170		
283	766641161	Montáž dveri plastových, vchodových, 1 m obvodu dveri	m	19,800		
284	611410006800, 1	Plastové dvere jednokridlové OS, vxš 800x2000 mm, izolačné trojsklo MP0,4	ks	1,000		
285	6111	Plastové dvere 1000x2000 + bočný svetlík š.500 mm, 1.NP=MP1, 12	ks	1,000		
286	6112	Plastové dvere dvojkridlové ineriérové 1650x2000 + nadsvetlík v=750 mm, 1.NP - chodba	ks	1,000		
287	766661422	Montáž dveri drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne ,MP3,2	ks	1,000		
288	611650001100	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, INTERIERDVERE	ks	1,000		
289	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania , MP0,7 , MP0,4 , 1.NP=MP1,14 , 2.NP=MP2,10(5ks)	ks	19,000		
290	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	19,000		
291	611610000400	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI	ks	19,000		
292	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto Vstúpte n. o.,ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
293	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	2,000		
294	611610000400, 1	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1600/1970 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia M10, plné, SAPELI	ks	2,000		
295	766670999	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 55x78 cm C 02 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním , MP3,6	ks	3,000		
296	611310004500	Strešné okno drevené kyvné VELUX GZL 1051 CK02, šxv 550x780 mm s madlom	ks	3,000		
297	611380002800	Lemovanie hliníkové VELUX EDW CK02, šxv 550x780 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	3,000		
298	611380006100	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 CK02, šxv 550x780 mm	ks	3,000		
299	611380007900	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX CK02, šxv 550x780 mm	ks	3,000		
300	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	25,000		
301	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	38,570		
302	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech, WINK TRADE	ks	50,001		
303	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové , MP0,7 , MP0,4 , 1.NP=MP1,14+WC (7ks) , 2.NP=MP2,10 (5ks)	ks	19,000		
304	611810001200	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere, SAPELI , MP0,7 , MP1,14	ks	18,000		
305	611810001400	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokrídlové dvere, SAPELI , MP0,4	ks	1,000		
306	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	2,000		
307	611810005700	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere PRAKTIK, SAPELI	ks	2,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto Vstúpte n. o.,ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
308	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

309	767,1	Demontáž a spätná montáž plošiny pre imobilných , MP1,13		1,000		
310	767112812	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zvaraných, -0,03300t B1,13-bočná stienka exist.schodiska	m2	3,800		
311	767331801,1	Demontáž akejkoľvek striedky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu vrátane konštrukcie - 0,0019t , B1,13	ks	1,000		
312	767340005	Montáž jednoduchej hliníkovej pergoly kotvenej do steny, rovná strecha z polykarbonátu plochy 11-20 m2 , MP1,4	m2	12,240		
313	553580000300	Pergola hliníková jednoduchá lxš 5,10x2,40 m, strešná krytina polykarbonát, rovná strecha	m2	12,240		
314	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	5,000		
315	553430001800, 1	Rebrík požiarny s ochr.košom š. 300 mm dl. 5000 mm	ks	1,000		
316	767914150	Montáž oplatenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	6,000		
317	553510025000	Panel AXIS DR, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,8x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX	ks	3,000		
318	767914830	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t , B1,14	m	75,000		
319	767916710	Osadenie stĺpika pre pletivové panelové ploty, s výškou do 2 m na oceľovú platňu	ks	4,000		
320	553510029700	Stĺpik AXIS, výška 1,8 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX	ks	4,000		
321	553510031000	Platňa pre stĺpik nasadzovacia na priskrutkovanie 138x126x5 mm - 3 otvory, pre panelový plotový systém, DIRICKX	ks	4,000		
322	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg , Hadicový navijak	kg	3,000		
323	449180002800	Hadicový navijak 25/20	ks	3,000		
324	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg , R4/1-Hasiaci prístroj	kg	3,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto Vstúpte n. o.,ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
325	449170000900	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	6,000		
326	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t , B2,6-komplet	kg	100,000		
327	767R1	D+M posuvná brána s hliníkových profilov MP1,21	ks	1,000		
328	767R2	D+M vstupná bránka s hliníkových profilov MP1,21	ks	1,000		
329	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			

771 Podlahy z dlaždíc

330	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm 1.PP=88,9m , 1.NP=16,0m ,2.NP=18,5m	m	123,400		
331	597640005300	Sokel keramický ANTIK lxxvhr 298x80x8 mm, farba hnedá, RAKO	ks	419,560		
332	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm , MP0,8- 82,74m ² , MP1,7- 10,57m ² , MP2,3=23,76m ²	m ²	117,070		
333	597740002400	Dlaždice keramické , lxxvhr 298x298x9 mm, MP0,8 + MP1,7	m ²	119,411		
334	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%			

773 Podlahy z liateho teraca

335	773200940	Opravy terazzových obkladov schodísk poškodených hrán stupňa alebo schodníc	ks	20,000		
336	773500910	Opravy terazzových podláh hr. do 30 mm vysekaných pásov šírky do 150mm	m ²	10,000		

775 Podlahy vlysové a parketové

337	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním 1.PP 31,3 m , 1.NP 50,0 m , 2.NP=51,8m ²	m	133,100		
338	611990004200	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	134,431		
339	775521810	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t B2,11	m ²	6,520		
340	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne 1.PP 77,11 , 1.NP 68,14 , 2.NP=56,65m ²	m ²	201,900		
341	611980003065	Podlaha laminátová Welcome 1233, hrúbka 12 mm, záťažová trieda 33, TARKETT	m ²	205,938		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto Vstúpte n. o.,ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
342	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	201,900		
343	283230006600	Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	m2	207,957		
344	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	201,900		
345	283230008600	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, AZ FLEX	m2	207,957		
346	998775201	Presun hmôt pre podlahy výsové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%			

776 Podlahy povlakové

347	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	42,200		
348	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t 1.NP=46,33m2 , 2.NP=67,38m2	m2	113,710		

781 Obklady

349	781445208	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x200 mm 1.PP=42,85m2 , 1.NP=50,1m2 , 2.NP=17m2	m2	109,950		
350	597640000400	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké ľxv 200x200x9 mm	m2	112,149		
351	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	60,000		
352	2831	Lišta PVC 10mm	m	60,000		
353	781493112	Montáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	ks	6,000		
354	5901	PVC revízne dvierka, rozmer 300x300 mm,	ks	6,000		
355	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%			

783 Nátery

356	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií ocelovou kefou B0,8 , B1,12 , B2,13	m2	18,000		
357	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním , B0,8 , B1,12 , B2,13	m2	18,000		
358	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm MP1,16	m2	18,000		
359	783626020	Nátery stolárskych výrobkov syntetické farby slonovej kosti na vzduchu schnúce 2x lakovaním - prístavba obklad	m2	60,540		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy

Objekt:

Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto Vstúpte n. o.,ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
360	783802822	Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien - sokel olejový	m2	29,000		
361	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	318,030		

784

Maľby

362	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	100,000		
363	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1002,960		
364	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	1002,960		
365	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	150,000		
366	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	526,290		
367	784452251	Maľby z maliarskych zmesí Weber - Terranova, umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	195,000		
368	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1002,960		
369	784471111	Bandážovanie styčných spojov šírky do 0,10 m do výšky 3,80 m	m	100,000		

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

370	M-1	Elektroinštalácia - vid' samostatný rozpočet (výkaz výmer)	ks	1,000		
371	M-2	Bleskozvod a uzemnenie - vid' samostatný rozpočet (výkaz výmer)	ks	1,000		
372	M-3	Prípojka NN - vid' samostatný rozpočet (výkaz výmer)	ks	1,000		

OST

Ostatné

373	O-1	Výťah - vid' technická špecifikácia výťahu	ks	1,000		
-----	-----	--	----	-------	--	--

Celkom

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Vstúpte n.o.	
Objednávateľ		IČO		IČ DPH
Projektant				
Zhotoviteľ				
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
				CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">D</td> <td style="width: 45%;">Celkové náklady</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DP 20,00 % z H</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Prípochty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kľzává doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Zvýhodnenie</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00	24	DP 20,00 % z H	0,00	25	Cena s DPH (r. 23-24)	0,00	E	Prípochty a odpočty		26	Dodávky objednávateľa	0,00	27	Kľzává doložka	0,00	28	Zvýhodnenie	0,00
D	Celkové náklady																								
23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00																							
24	DP 20,00 % z H	0,00																							
25	Cena s DPH (r. 23-24)	0,00																							
E	Prípochty a odpočty																								
26	Dodávky objednávateľa	0,00																							
27	Kľzává doložka	0,00																							
28	Zvýhodnenie	0,00																							

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Vstúpte n.o.

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zakazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
110319	Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PL - Plynoinštalácie	PL - Plynoinštalácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZTI - Zdravotechnika	ZTI - Zdravotechnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UK - Vykurovanie	UK - Vykurovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	PL - Plynoinštalácie	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00
Objednávateľ	24 DPH 20,00 % z 0,00
Dátum a podpis	25 Cena s DPH (r. 23-24) 0,00
Zhotoviteľ	E Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	26 Dodávky zadávateľa 0,00
	27 Kľzavá doložka 0,00
	28 Zvýhodnenie +- 0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy

Objekt: PL - Plynoinštalácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

13 Omietskárske práce

1303 Vnútorne povrchy stien

1	R	13030309002010	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	1,000		
2	R	13031716000210	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	1,000		
3	R	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	1,000		
4	R	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	13,000		
5	R	612421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m2	1,000		

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

6	R	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,580		
7	R	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,290		
8	R	151101101.1	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	31,000		
9	R	151101111.1	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	31,000		
10	R	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	8,580		
11	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,630		
12	R	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,630		
13	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,630		
14	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,187		
15	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,950		
16	583	5833110100	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	4,435		
17	R	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,640		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy

Objekt: PL - Plynoinštalácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6,600		

2 Zakladanie

19	R	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	6,600		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

4 Vodorné konštrukcie

20	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,990		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

8 Rúrové vedenie

21	R	723190917	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie verejné	ks	1,000		
22	R	871178040	Montáž plynového potrubia z dvojsrtvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	12,000		
23	286	286130035900	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	12,000		
24	286	286530227100	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm, WAVIN	ks	0,804		
25	R	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	12,000		
26	283	2830010620	Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m	m	12,000		
27	844	844014	Vodič CE 4mm ² s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	m	12,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28	R	723150802	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok hladkých nad 32 do D44,5, vrátane odvozu na skládku a poplatku za skladovanie -0,00473t	sub	1,000		
29	R	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	20,000		
30	R	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	20,000		
31	R	952902110	Čistenie budov zmetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	500,000		
32	R	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	13,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy

Objekt: PL - Plynoinštalácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,152		
34	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,152		
35	R	979085001	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	0,152		

99 Presun hmôt HSV

36	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	7,377		
37	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,202		

PSV Práce a dodávky PSV

723 Zdravotechnika - plynovod

38	R	230203562	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	ks	1,000		
39	R	230203561	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D25/DN20mm	ks	1,000		
40	197	197730050900	Prechodka - závit vonkajší Press-GAS, 3/4" Mx26 mm, maximálny tlak PN 10, T = -20 °C až +60 °C, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000		
41	197	197730051000	Prechodka - závit vonkajší Press-GAS, 1" Mx32 mm, maximálny tlak PN 10, T = -20 °C až +60 °C, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000		
42	R	230203741	Montáž BW45° koleno s dlhými ramenami PE100 SDR11 D20mm	ks	1,000		
43	R	230203742	Montáž BW45° koleno s dlhými ramenami PE100 SDR11 D25mm	ks	2,000		
44	197	197730009400	Koleno Press-GAS 90°, d 20x20 mm, lisovacia tvarovka pre napojenie ALPEX-GAS, PN 5, T=-20 až +60 °C, niklovaná mosadz, tesnenie HNBR, IVAR	ks	1,000		
45	197	197730009500	Koleno Press-GAS 90°, d 26x26 mm, lisovacia tvarovka pre napojenie ALPEX-GAS, PN 5, T=-20 až +60 °C, niklovaná mosadz, tesnenie HNBR, IVAR	ks	2,000		
46	R	230204001	Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D25/20mm	ks	1,000		
47	R	230204003	Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D32/25mm	ks	1,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy

Objekt: PL - Plynoinštalácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
48	286	286530094000	Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 25/20 mm, FRIALEN	ks	1,000		
49	286	286530094200	Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 32/25 mm, FRIALEN	ks	1,000		
50	R	230250013	Montáž uzemnenia galvanickou anódou	ks	2,000		
51	R	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	2,000		
52	R	723120205	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	34,000		
53	R	723150366	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	1,000		
54	R	723150367.1	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	7,000		
55	R	723160206	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4	súb	1,000		
56	R	723160831	Demontáž prípojky k plynomerom spájanej na závit rozpierok G 1, -0,00089t	ks	1,000		
57	R	723190204	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	súb	1,000		
58	R	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	48,000		
59	R	723190909	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	2,000		
60	R	723229101	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8	súb	1,000		
61	551	5513442400	Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 3/8"	ks	1,000		
62	551	551340010200	Vzorkovací uzáver plynu rohový MET, d 14 mm, 1/2" F, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000		
63	R	723232123	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 1	súb	1,000		
64	417	41732	RTP fisher B6 3/4-1 roh	ks	1,000		
65	R	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	3,000		
66	551	551340006100	Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000		
67	551	551210042900	Ventil vyvažovací CIM 415, 1", mosadz, IVAR	ks	1,000		
68	R	723260816	Demontáž plynomera PS 50, PS 60, - 0,06800t	ks	1,000		
69	R	723261918	Montáž plynomera s odvzdušením a odskúšaním PS-150	ks	1,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy
 Objekt: PL - Plynoinštalácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
70	R	769086075	Demontáž plynovej skrinky vonkajšej	ks	1,000		
71	R	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,188		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

72	R	230250016	Navarenie kábla na anódové uzemnenie	súb	2,000		
73	R	722250040	Montáž plechovej skrinky bez vybavenia	ks	1,000		
74	011	0111	Skrinka plechová 1500x600x250 mm	ks	1,000		
75	001	001.1	Dvierka plechové 600x600 mm	ks	1,000		
76	R	769035021	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032 m2	ks	1,000		
77	429	429004944101	Hliniková mriežka s pevnými lamelami 100x300 mm	ks	1,000		
78	R	769072103	Montáž rámu šírky 630-905 mm	ks	1,000		
79	429	429002046101	Montážny rám	ks	1,000		
80	R	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,002		

783 Dokončovacie práce - nátery

81	R	783421310	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m	30,000		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia

82	R	230230002	Predbežná tlaková skúška vodou DN 80	m	48,000		
83	R	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	48,000		
84	R	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	2,000		
85	R	230230201	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	2,000		
86	R	230230212	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 80	m	48,000		
87	R	230230292	Napustenie potrubia OPZ	m	48,000		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

88	R	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška	hod	18,000		
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy
Objekt: PL - Plynoinštalácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
89	R	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) tlaková skúška	sub	9,000		
90	R	HZS000115	Odborné práce, revízna správa	sub	1,000		

Celkom

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	ZTI - Zdravotechnika	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00	
Pečiatka				24 DPĽ 20,00 % z 0,00	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 0,00	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kľzavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + - 0,00	
Pečiatka					

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy

Objekt: ZTI - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 R	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	78,800		
2 R	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	39,400		
3 R	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	138,600		
4 R	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	69,300		
5 R	151101101.1	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	462,000		
6 R	151101111.1	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	462,000		
7 R	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	217,400		
8 R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	94,556		
9 R	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	94,556		
10 R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	94,556		
11 R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	187,220		
12 R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	107,844		
13 583	5833110100	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	101,361		
14 R	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	60,334		
15 R	175203101	Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so sklonom do 1:5	m3	15,000		
16 562	5624505073	Geotextília Dachtex 150 PP	m2	60,000		
17 R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	130,400		

2 Zakladanie

18 R	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	130,400		
------	-----------	--	----	---------	--	--

4 Vodorovné konštrukcie

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy

Objekt: ZTI - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	18,420		
20	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,400		
21	R	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	3,200		

8 Rúrové vedenie

22	R	04	Preprava nadrozmerného nákladu	sub	1,000		
23	R	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	3,000		
24	844	844014	Vodič CE 4mm ² s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	m	49,000		
25	R	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	142,000		
26	R	721110918	Oprava odpadového potrubia verejného prepojenie doterajšieho potrubia DN 160	ks	1,000		
27	R	722170914	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 40 alebo D 63	ks	1,000		
28	R	722263417	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1 (7 m ³ .h ⁻¹)	ks	1,000		
29	388	388240001800	Vodomer mechanický 1", 2,5 m ³ /h, l = 130 mm, do 90 °C	ks	1,000		
30	R	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrtvého PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 32x3,0 mm	m	11,000		
31	286	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	11,000		
32	286	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN	ks	0,737		
33	R	871211004	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrtvého PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 50x4,6 mm	m	38,000		
34	286	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m, WAVIN	m	38,000		
35	286	286530020300	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 50 mm, WAVIN	ks	2,546		
36	R	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	100,000		
37	286	286110006400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125, dl. 5 m, WAVIN	ks	20,000		
38	R	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	45,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy

Objekt: ZTI - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	286	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvomá, DN 160, dl. 5 m, WAVIN	ks	9,000		
40	R	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	2,000		
41	551	551110029100	Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 25 1"	ks	2,000		
42	R	891183111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40	ks	1,000		
43	551	551110029300	Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 40 6/4"	ks	1,000		
44	R	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	49,000		
45	R	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	49,000		
46	R	892354111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	m	142,000		
47	R	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	3,000		
48	R	892364121	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 250 do 300 mm	m	2,000		
49	R	892434121	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 550 do 600 mm	m	4,000		
50	R	892484121	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 900 do 1000 mm	m	2,000		
51	R	893301001	Osadenie šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000		
52	594	594300000100	Šachta na polievanie BG, lxšxv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000		
53	R	893313001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 1,1 m2, hĺbky do 1,0 m	ks	1,000		
54	120	1200900	Vodomerná šachta 1200x900, KLARTEC	ks	1,000		
55	286	2864102130	Rebrík - so 6 nášľapnými stupňami L=1,63m, materiál: sklolaminát, WAVIN	ks	2,000		
56	R	893810133	Osadenie nádrže kruhovej z PE samonosnej D do 2 m, svetlej hĺbky do 2 m	ks	1,000		
57	PE	PE 5300L	Zásobník na zachytávanie dažďovej vody ELWA PE 5300I	ks	1,000		
58	R	894170031	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 300, výška 1000 mm	ks	1,000		
59	286	286610047400	Filtračno-usadzovacia šachta FŠ300 s poklopom, DN 300, výška 1,7m, EKODREN	ks	1,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy

Objekt: ZTI - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
60	R	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000		
61	286	2861421320	Vlnovcová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN	m	4,000		
62	286	2867107430	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	ks	4,000		
63	286	2865405120	Teleskopický adaptér A15 - C250 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN	ks	2,000		
64	286	286610035200	Šachtové dno prietočné DN 125x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	1,000		
65	286	286610036500	Šachtové dno prietočné DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	1,000		
66	R	894810012	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000		
67	286	286610045300	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000, dĺžka 2,4 m, PP, WAVIN	ks	1,000		
68	286	2865405150	Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, materiál: PP, WAVIN	ks	1,000		
69	286	286610040800	Šachtové dno prietočné DN 160x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP, WAVIN	ks	1,000		
70	286	2867107440	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000, WAVIN	ks	2,000		
71	286	2867107445	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	1,000		
72	R	895970003	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	7,560		
73	286	286650000300	Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN	ks	35,000		
74	R	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	3,000		
75	552	5524180250	Liatinový poklop D600 A15, WAVIN	ks	3,000		
76	R	899721112	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	42,000		
77	R	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	100,000		
78	R	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	49,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy

Objekt: ZTI - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
79	R	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	142,000		
80	283	283230008100	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela, CAMPRI	m	49,000		
81	283	283230008200	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá, CAMPRI	m	142,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

82	R	723150802	Demontáž potrubia a stavív zdravotnotechnických inštalácií, vrátane odvozu na skládku a poplatku za skladovanie -0,00473t	sub	1,000		
83	R	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	2000,000		

99 Presun hmôt HSV

84	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	153,306		
85	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plašťov výšky do 25 m	t	1,684		

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

86	R	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	240,000		
87	283	283310001400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	6,000		
88	283	283310001600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	26,000		
89	283	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	27,000		
90	283	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	24,000		
91	283	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	27,000		
92	283	283310003500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	7,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy
 Objekt: ZTI - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
93	283	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	64,000		
94	283	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	25,000		
95	283	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	27,000		
96	283	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	7,000		
97	R	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,017		

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

98	R	721172200	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	3,000		
99	286	286140036200	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000		
100	R	721172503	Montáž čistiaceho kusu pre tiché PP potrubia DN 100	ks	6,000		
101	286	286540143100	Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	ks	6,000		
102	R	721172581	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 40	m	23,000		
103	286	286140045800	Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 40, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU	ks	23,000		
104	R	721172584	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 50	m	9,000		
105	286	286140046500	Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 50, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU	ks	9,000		
106	R	721172593	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	m	109,000		
107	286	286140048800	Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 110, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU	ks	109,000		
108	R	721172639	Montáž odbočky odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	ks	3,000		
109	286	286540115600	Odbočka jednoduchá RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110/110, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	ks	3,000		
110	R	721172684	Montáž hrdlovej zátky odpadového potrubia RAUPIANO DN 110	ks	3,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy

Objekt: ZTI - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
111	286	286540147100	Zátka hrdlová RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	ks	3,000		
112	R	721242115	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	ks	12,000		
113	HL6	HL600N	Lapač strešných splavenín s košom na zachyt. nečistôt, odtok s otáč. gufovým kĺbom 0-90° DN110	ks	8,000		
114	618	6189	TopWET TWE vpusť vodorovná s asfaltovou manžetou - vyhrievaná	ks	4,000		
115	619	6196	TopWET TWN nástavec s PVC manžetou	ks	4,000		
116	R	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	5,000		
117	429	429720000300	Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP	ks.	5,000		
118	R	721290012	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,000		
119	551	551610000200	Prívzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité izolačné stena, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000		
120	R	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	141,000		
121	R	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,599		

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

122	R	722130213	Potrubie z ocef.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	6,000		
123	R	722130214	Potrubie z ocef.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	26,000		
124	R	722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	64,000		
125	R	722172603	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	m	25,000		
126	R	722172611	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	m	27,000		
127	R	722172612	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 v tyčiach	m	7,000		
128	R	722172622	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	27,000		
129	R	722172623	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	m	24,000		
130	R	722172624	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch	m	27,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy

Objekt: ZTI - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
131	R	722172631	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 v tyčiach	m	7,000		
132	R	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000		
133	551	551110013700	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000		
134	R	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	5,000		
135	551	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	5,000		
136	R	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000		
137	551	5511870020	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000		
138	R	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	4,000		
139	551	551110014100	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	4,000		
140	R	722221065	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1	ks	4,000		
141	551	551210036600	Vypúšťací guľový ventil 3/4", komplet, GIACOMINI	ks	3,000		
142	551	5512100366000	Vypúšťací guľový ventil 1", komplet, GIACOMINI	KS	1,000		
143	R	722221082	Montáž guľového kohúta priameho závitového so spätnou klapkou G 1	ks	2,000		
144	551	551110013300	Guľový uzáver so spätnou klapkou, 1" FF, motýľ, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000		
145	551	551110013200	Guľový uzáver so spätnou klapkou, 3/4" FF, motýľ, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000		
146	R	722221082.1	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000		
147	551	5511871140	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000		
148	R	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000		
149	551	551210021200	Ventil poistný, 1/2"x3 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	1,000		
150	R	722221265	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	1,000		
151	551	551110016400	Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	1,000		
152	R	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000		
153	551	551110016500	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	1,000		
154	R	722221285	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000		
155	551	551HON BA295S-11/2A	Oddeľovač potrubia závitový 6/4" BA 295S-11/2A Honeywell	ks	1,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy
 Objekt: ZTI - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
156	R	722221370	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000		
157	436	436320002900	Filter samočistiaci závitový, 1" MM, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej a užitkovej vody, telo mosadz, nádoba filtra C/R – plast, IVAR	ks	1,000		
158	R	722221375	Montáž filtra závitového G 5/4	ks	1,000		
159	F76	F76S-11/4AA	HONEYWELL FILTER 5/4" F76S-11/4AA so spätným preplachom	ks	1,000		
160	R	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	1,000		
161	449	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnicia ekv. 10 PPHP	ks	1,000		
162	R	722263417	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	1,000		
163	388	388240002200	Vodomer viacvtokový VM 3-5 V/1	ks	1,000		
164	R	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	240,000		
165	R	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	240,000		
166	R	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,315		

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

167	R	7124132114	Montáž čerpadla vodovodného, domová studňa	súb	1,000		
168	090	09001K18	Čerpadlo SP 2A-18, 4' Rp 1 1/4 0.75kW 3x380-400-415V DOL 50Hz, č. 09001K18, GRUNDFOS	ks	1,000		
169	BRI	BRIOMKable	BRIO 2000 M káblami, Auto reštart, 2,2 kW 230V, systémy závlahové ProRain	ks	1,000		
170	957	95730487	Inštalčná sada so snímačom hladiny PVDF/T/C 9/12mm, č. 95730487, GRUNDFOS	ks	1,000		
171	962	96285273	Šachta pre inštaláciu jedného čerpadla - závesná inštalácia PEHD-800-1-DN40-2000/2150 hook, č. 96285273, GRUNDFOS	ks	1,000		
172	965	96527109	Kábel stop/prevoz DME 60-940,2m, č. 96527109, GRUNDFOS	ks	1,000		
173	964	96440448	Kábel ext.signálu s konektorom, 5m, č. 96440448, GRUNDFOS	ks	1,000		
174	R	734424140	Montáž tlakomera	ks	1,000		
175	388	3884116000	Tlakomer deformačný kruhový typ 13353	ks	1,000		
176	426	426810040000	Tlakový spínač PT 12 s rozsahom do 12 barov vhodný na spínanie jedno a trojfázových motorov, PRORAIN	ks	1,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Pristavba a stavebné úpravy

Objekt: ZTI - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
177	R	724312120	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 25 l	ks	1,000		
178	484	484620000400	Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 25 l, D 280 mm, v 530 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX	ks	1,000		
179	551	551290014200	Prietočná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD, REFLEX	ks	1,000		
180	R	998724194	Strojné vybavenie, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,009		
181	R	sp st	Presun hmôt a spustenie studne do prevádzky	sub	1,000		

725

Zdravotechnika - zariad'. predmety

182	R	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	par	13,000		
183	551	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	26,000		
184	R	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	5,000		
185	552	552380000900	Ovládacie tlačidlo podmietskové pre dvojité splachovanie Sigma30, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm, GEBERIT	ks	5,000		
186	R	725119711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	sub	5,000		
187	551	5513005457	DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast, GEBERIT	ks	5,000		
188	R	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	5,000		
189	642	6420141340	Klozet závesný CUBITO biela, 360x560x400mm, keramika	ks	3,000		
190	642	6420144610	Sedátko s poklopom MIO, 378x448 mm, duroplast, biela	ks	3,000		
191	M33	M33520000	KOLO Nova Pro bezbarierové WC závesné, 70cm, pre telesne postihnutých, Rimfree	ks	2,000		
192	M30	M30102000	KOLO Nova Pro bezbarierové WC sedadlo pre telesne postihnutých	ks	2,000		
193	R	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	sub	10,000		
194	642	642110000200	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA	ks	8,000		
195	128	128557600	KERAMAG Renová umývadlo 55x52cm, pre telesne postihnutých, otvor pre bat, bez prepád, Keratect	ks	2,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy

Objekt: ZTI - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
196	R	725245102	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	súb	1,000		
197	552	552260001400	Sprchové dvere jednokrídlové CUBITO PURE, rozmer 800x30x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA	ks	1,000		
198	552	552260000100	Sprchová stena pevná CUBITO PURE, rozmer 800x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA	ks	1,000		
199	R	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	3,000		
200	552	552310000300	Kuchynský drez nerezový BASIC 30 na zapustenie do dosky, 420x510 mm, hĺbka 155 mm, sífón, DEXTRADE	ks	3,000		
201	R	725329103	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom do 1110x510 mm, bez výtokových armatúr	súb	2,000		
202	552	552310002500	Kuchynský dvojdrez nerezový CLASSIC 40, 800x600 mm, hĺbka 155 mm, bez sífónu, DEXTRADE	ks	2,000		
203	R	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	1,000		
204	642	642710000200	Výlevka stojatá keramicná MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA	ks	1,000		
205	642	642710000400	Mriežka sklopná kovová s upevňovacími skrutkami a plastovými dorazmi k výlevke QUELLE, KOLO	ks	1,000		
206	R	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000		
207	551	551450000200	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, jednopáková, chróm, KLUDI	ks	1,000		
208	R	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	15,000		
209	551	5513006090	Umývadlová stojanková páková batéria CUBITO, s click-clack odpadom, 226x136 mm, chróm	ks	8,000		
210	GRO	GRO 36333000	GROHE Eurosmart Cosmopolitan E Infračervená elektronická batéria s termostatom, chróm 36333	ks	2,000		
211	551	5511875180	Batéria stojánková drezová, nerez flexi hadica G 3/8", pochrómovaná mosadz IVAR	ks	5,000		
212	R	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	ks	1,000		
213	551	551450002000	Batéria sprchová termostatická Objekta DN 15, na stenu, chróm, KLUDI	ks	1,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy
 Objekt: ZTI - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
214	R	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	10,000		
215	521	521423000	KERAMAG Odtoková súprava Renova Nr. 1 Comfort pre zabudovanie do steny, chróm	ks	10,000		
216	R	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	3,000		
217	HL1	HL100G/50	Zápachová uzávierka kolenná pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, tepl do 95°C	ks	3,000		
218	R	725869313	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre dva drezy)	ks	2,000		
219	551	551620007500	Zápachová uzávierka kolenná pre dvojdielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT	ks	2,000		
220	R	725869341	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 90	ks	1,000		
221	552	552240007000	Žľab sprchový bez krytu nerezový HL50F.0/80, DN 50, (0,8 l/s), dĺ. 800 mm, montáž do plochy, stavebná výška min. 110 mm	ks	1,000		
222	552	552240027400	Kryt žľabu "Standart" HL050S/80, dĺ. 800 mm k sprchovému žľabom HL50, nerezová oceľ	ks	1,000		
223	R	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	3,000		
224	551	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	2,000		
225	HL4	HL406	Podomiet.zápach.uzávierka pre práčku ako HL405, ale s pochrom.výtok.ventilom 1"so spätnou klap.a privzdušn.,krycia doska 180x100mm DN 40/50	ks	1,000		
226	R	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,455		

767

Konštrukcie doplnkové kovové

227	R	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	5,000		
228		01	Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, ...	ks	31,000		
229	R	230050033	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	3,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy
Objekt: ZTI - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
230	286	286710007400	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant, HILTI	ks	8,000		
231	286	286710007500	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant, HILTI	ks	10,000		
232	286	286710008300	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant, HILTI	ks	13,000		
233	R	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	3,000		
234	173	173132.3	Revízne dvierka - Plechové, biele 150 × 300 mm	ks	3,000		
235	R	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m t	t	0,002		

Celkom

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTÍ - Pristavba a stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	UK - Vykurovanie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťaženie podmienky
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa
				27	Kízavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpté n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy

Objekt: UK - Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	R	723150802	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok hladkých nad 32 do D44,5, vrátane odvozu na skládku a poplatku za skladovanie -0,00473t.	sub	1,000		
2	R	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	1000,000		

99 Presun hmôt HSV

3	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,930		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

4	R	713482141	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38 mm	m	438,000		
5	283	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	280,000		
6	283	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	106,000		
7	283	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	12,000		
8	283	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	40,000		
9	R	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,026		

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

10	R	230120043	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	m	428,000		
11	R	733167100	Montáž plasthlínikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 16,2x2,6	m	280,000		
12	286	286210005600	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 16,2x2,6, mm, 100 m kotúč, materiál: plasthlínik, REHAU	m	280,000		
13	286	286220042400	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 16 mm., materiál: PPSU, REHAU	ks	10,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy
 Objekt: UK - Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
14	R	733167103	Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 20,2x2,9	m	102,000		
15	286	286210005800	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 20,2x2,9 mm, 100 m kotúč, materiál: plasthliník, REHAU	m	102,000		
16	286	286220042500	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 20 mm , materiál: PPSU, REHAU	ks	10,000		
17	R	733167106	Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 25x3,7	m	10,000		
18	286	286210006000	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 25x3,7 mm, 5 m tyč, materiál: plasthliník, REHAU	m	10,000		
19	286	286220042600	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 25 mm , materiál: PPSU, REHAU	ks	3,000		
20	R	733167109	Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 32x4,7	m	36,000		
21	286	286210006200	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 32x4,7 mm, 5 m tyč, materiál: plasthliník, REHAU	m	36,000		
22	286	286220042700	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 32 mm , materiál: PPSU, REHAU	ks	8,000		
23	R	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	428,000		
24	R	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,118		

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

25	R	734213230	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/4	ks	23,000		
26	551	551210011200	Ventil odvzdušňovací automatický hygroskopický, 1/4", PN 10, niklovaná mosadz, plast, IVAR	ks	23,000		
27	R	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	1,000		
28	551	551210009100	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8", armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	1,000		
29	R	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	23,000		
30	134	1346602	HERZ 3000 Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" priamy, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacie telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením	ks	23,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy

Objekt: UK - Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
31	R	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	23,000		
32	191	1910298	TERMOSTATICKÁ HLAVICA -Design „H“ BIELA	ks	23,000		
33	R	734241213	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1/2	ks	1,000		
34	R	734251125	Ventil poistný závitový nízkozdvížený pružinový P 10-237-606, PN 1,6/120st. C ON 13 7031 G 3/4	ks	1,000		
35	R	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	3,000		
36	551	5511130110	Vypúšťací guľový ventil, 1/2", komplet, GIACOMINI	ks	3,000		
37	R	734291320	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000		
38	422	422010002100	Filter závitový nerez, 1/2", dl. 65 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, IVAR	ks	1,000		
39	R	734291330	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,000		
40	422	422010002200	Filter závitový nerez, 3/4", dl. 80 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, IVAR	ks	1,000		
41	R	734315000	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 15	ks	2,000		
42	551	551240001700	Guľový kohút DN 15, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceleový, BALLOMAX	ks	2,000		
43	R	734315005	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20	ks	5,000		
44	551	551240001800	Guľový kohút DN 20, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceleový, BALLOMAX	ks	5,000		
45	R	734423131	Tlakomer kontaktný č. 03395 priem. 160	ks	1,000		
46	R	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,032		

731 Ústredné kúrenie - kotolne

47	R	7001506	Obhliadka pred UDP	ks	1,000		
48	R	731161005	Montáž plynového kotla kondenzačného 25-40 kW	ks	1,000		
49	7-7	7-736-701-311	Logamax plus GB192-35, biely	ks	1,000		
50	7-7	7-738-112-317	Logamatic RC300, biely s FA snímačom	ks	1,000		
51	R	731360101	Montáž PP komín DN 80 do výšky 8 m	súb	1,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Pristavba a stavebné úpravy

Objekt: UK - Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
52	159	159978	Koncovka koaxiálna strešná 125/80/2000 pre odvod spalín,PP tehlová	ks	1,000		
53	870	87090313	Koleno DN 125 90°	ks	1,000		
54	8-7	8-709-432-4	GAF-K SADA DN 80/125	ks	1,000		
55	8-7	8-709-463-6	RÚRA KONC DN 80/125, 2000 MM, PP/NEREZ	ks	4,000		
56	8-7	8-709-462-6	DRŽIAK DN 125 - DO 46MM, NEREZ	ks	2,000		
57	8-7	8-709-456-0	RÚRA KONC. DN 80/125, 1000 MM, PP/OCEL'	ks	1,000		
58	R	731360109	Priplatek k cene za 1 m nerezového komína DN 150, výšky do 18 m	súb	1,000		
59	R	998731102	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	t	0,014		

732 Ústredné kúrenie - strojovne

60	R	732219210	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l	ks	1,000		
61	871	8718543060	Zásobník teplej vody Logalux SU160/5 biely pre montáž k nástenným i k stacionárnym kotlom	ks	1,000		
62	R	732331012	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 35 l	ks	1,000		
63	484	484630005500	Nádoba expanzná s membránou typ NG.35 l, D.354 mm, v 475 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000		
64	484	484630012600	Ventil so zaistením R3/4 pre N 25-50, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob,	ks	1,000		
65	R	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,005		

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

66	R	735153300	Priplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	23,000		
67	R	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	23,000		
68	113	11341020130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 400x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom, PLAN	ks	2,000		
69	113	11350520130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 500x500, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom, PLAN	ks	2,000		
70	113	11361020130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom, PLAN	ks	2,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy

Objekt: UK - Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
71	113	11361420130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom, PLAN	ks	1,000		
72	214	2146064013UP	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN	ks	3,000		
73	214	2146124013UP	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN	ks	1,000		
74	214	2146144013UP	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN	ks	3,000		
75	224	22451620130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 500x1600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	ks	1,000		
76	224	22460820130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	ks	1,000		
77	224	22461020130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	ks	2,000		
78	224	22461220130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	ks	4,000		
79	224	22461420130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	ks	1,000		
80	R	735191904	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	m2	100,000		
81	R	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	23,000		
82	R	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	100,000		
83	R	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	100,000		
84	R	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,735		

767

Konštrukcie doplnkové kovové

85	R	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	3,000		
86		01	Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, ...	ks	6,000		
87	R	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,010		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Pristavba a stavebné úpravy
Objekt: UK - Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Gena jednotková	Gena celkom
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							
88	R	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovacia skúška	hod	24,000		
89	R	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) vyregulovanie systému	sub	1,000		

Celkom

OZ Vstúpte - prístavba a stavebné úpravy
Výkaz výmer - časť Elektroinštalácia

Por. č.	Predmet dodávky, montáže	Počet	mj	Jednotková cena/€		Cena celkom/€	
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
Silnopráúdové rozvody							
1	Havarijné tlačítko CS	1	ks				
2	Tlačítko 1/0 10A/230V, so signálkou	6	ks				
3	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 +rámiky	3	ks				
4	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP44 +rámiky	1	ks				
5	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 +rámiky	11	ks				
6	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 +rámiky	16	ks				
7	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6+6, IP20 +rámiky	2	ks				
8	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 +rámiky	4	ks				
9	Snímač pohybu koridorový, IP20	9	ks				
10	Snímač pohybu IP44, 120° (exterier)	3	ks				
11	Záložný ovládač 10A/230V pod omietku, IP20+rámiky Multicontrol UC42 (Becker)	0	ks				
12	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky	125	ks				
13	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 +rámiky	8	ks				
14	Zásuvka 16A/400V pod omietku, IP44 +rámiky	3	ks				
15	Vypínač 20A/400V, sporáková kombinácia	1	ks				
16	Zásuvková skrinia, vrátane bezpečnostného transformátora a istenia 1x16A/400V, 2x230V/16A, 1x24V/16A, IP44	1	ks				
17	Rozbočovací krabica na povrch, IP65	40	ks				
18	Prístrojová krabica KP67/2	250	ks				
19	Zapojenie prístrojov - ventilátor s časovým dbehom, záložie, motor ťienenia a podobne Časový spínač digitálny 16A/230V (denný, týždenný režim) v krabici na stene, pre ovládanie ventilátora	10	ks				
20	ventilátora	1	ks				
21	Kábel NHXH-J 2x1,5 FE180/E90	25	m				
22	Kábel CHKE-R 3x1,5	1950	m				
23	Kábel CHKE-R 5x1,5	600	m				
24	Kábel CHKE-R 3x2,5	2200	m				
25	Kábel CHKE-R 5x2,5	250	m				
26	Kábel CHKE-R 5x6	350	m				
27	Kábel CHKE-R 5x10	0	m				
28	Kábel CHKE-R 5x25	20	m				
29	Vodič CHKE-R 1x4 žltozelený	250	m				
30	Vodič CHKE-R 1x6 žltozelený	60	m				
31	Vodič CHKE-R 1x25 žltozelený	150	m				
32	I-Trubka EXP 25 (750 N)	1500	m				
33	I-Trubka EXP 32 (750 N)	1000	m				
34	Rúra HDPE40/33	20	m				
35	Svorka BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	20	ks				
36	Svorkovnica vyrovnania potenciálu - SVP	4	ks				
37	Hlavná svorkovnica vyrovnania potenciálu - HUB	1	ks				
38	Podlahová krabica UDHOME vrátane výplne	0	ks				
	Celkom silnopráúdové rozvody						

Rozvádzače							
39	Rozvádzač HR		1	ks			
40	Rozvádzač R1,R2,R3		3	ks			
	Celkom rozvádzače						
Svietidla							
	Svietidlá vid. Vykrusová časť PD						
41	Svietidlo A (specifikácia vid vykrusova dokumentácia)		16	ks			
42	Svietidlo B (specifikácia vid vykrusova dokumentácia)		22	ks			
43	Svietidlo B2 (specifikácia vid vykrusova dokumentácia)		1	ks			
44	Svietidlo E (specifikácia vid vykrusova dokumentácia)		6	ks			
45	Svietidlo F (specifikácia vid vykrusova dokumentácia)		10	ks			
46	Svietidlo K (specifikácia vid vykrusova dokumentácia)		47	ks			
47	Svietidlo K2 (specifikácia vid vykrusova dokumentácia)		8	ks			
48	Svietidlo NO (specifikácia vid vykrusova dokumentácia)		17	ks			
49	Svietidlo NO2 (specifikácia vid vykrusova dokumentácia)		2	ks			
50	Svietidlo NO3 (specifikácia vid vykrusova dokumentácia)		3	ks			
	Celkom svietidlá						
Rozvod štruktúrovanej kabeláže, Dorozumievací systém							
51	Zásuvka 2xRJ45 kat 6, pod omietku, IP20 +rámičky		12	ks			
52	Kábel FTP LSOH kat 6A		1600	m			
53	I-Trubka FXP 32 (750 N)		850	m			
54	Krabica KT250		5	ks			
55	Rozvádzač R.DT		1	ks			
56	Dorozumievací systém digitálny (audiotelefon) - sada 3xvnútorná jednotka + 2xvonkajšia jednotka (specifikácia vid vykrusova dokumentácia)		1	kpl			
	Celkom TV+DATA rozvody, Dorozumievací systém						
HZS , Ostatné							
57	Ryha 30/80, vrátane výkopu, záhozu, zriadenia pieskového ložka, ochrannej fólie, tehál		35	m			
58	Demontáž existujúcej kabeláže a úpravy elektroinštalácie počas staveniska		1	kpl			
59	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy		1	kpl			
60	Murárska výpomoc		1	kpl			
61	Revízia a vypracovanie revíznej správy		1	kpl			
62	Prierazy a dražkovanie pre káble do priemeru D29		500	m			
63	Otvor pre vývodkovú skrinu majú KP68		350	ks			
64	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)		1	kpl			
	Celkom HZS , ostatné						
	Spolu:						

Rekapitulácia

Dodávka

Montáž

Podružný materiál

PPV

Celkom bez DPH

OZ Vstúpte - prístavba a stavebné úpravy
Výkaz výmer - časť Bleskozvod a Uzemnenie

Por. č	Predmet dodávky, vrátane montáže	TYP	Počet	Jednotková cena/€		Cena celkom/€	
				mj	Montáž	Dodávka	Montáž
	Montáž						
1	Uzemňovacie vedenie FeZn do 120 v zemi		150	m			
2	Zvodič AlMgSi D 10 mm vrátane podpery		50	m			
3	Zvodič AlMgSi D 8 mm vrátane podpery		220	m			
4	Jimacia tyč JIP15		2	ks			
5	SVORKY - univerzálna		100	ks			
6	Osadenie krabice do steny		7	ks			
7	Oznacenie zvodu sítikom PVC		7	ks			
8	Nosný materiál						
9	Pásovina- FT, balenie 30 m	5052 DIN 30X3.5	150	m			
10	Kruhový vodič AlMgSi 10 izolovaný + podpery	RD 10-PVC	50	m			
11	Križová spojka	255 A-FL30 FT	30	ks			
12	Križová spojka	250	10	ks			
13	Kruhový vodič AlMgSi 8, vrátane podpier (podľa druhu strechy)	RD 8-ALU + podpery 249 B ST	150	m			
14	Rýchlospojka Varro		25	ks			
15	Kruhový vodič AlMgSi 8 izolovaný + podpery	RD 8-PVC + podpery	70	m			
16	Odkvapová svorka (objednať podľa materiálu odkvapu)	SO	15	ks			
17	Spojovacia svorka	SP1	15	ks			
18	Zachytávacia tyč, vrátane uchytania	101 VL1500+uchytanie	2	ks			
19	Prepojovacia svorka	5002 N-VA	7	ks			
20	Krabica pre skúšobnú svorku	KT250	7	ks			
21	Číselný štítok	311 N-ALU 8-10	7	ks			
	HZS , Ostatné						
22	Rýha 50/110, vrátane výkopu, záhozu		35	m			
23	Demontáž existujúceho bleskozvodu		30	hod			
24	Revízia a vypracovanie revíznej správy		1	kpl			
25	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)		1	kpl			
	Spolu:						

Rekapitulácia

Dodávka
Montáž
Podružný materiál
PPV
Celkom bez DPH

OZ Vstúpte - prístavba a stavebné úpravy
Výkaz výmer - časť Prípojka NN

Por. č.	Predmet dodávky, montáže	Počet	mj	Jednotková cena/€		Cena celkom/€	
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
1	Skríňa VRIS, vrátane náplne	1	ks				
2	Ocelová chránička 50mm, vrátane úchytného materiálu	8	m				
3	Rozvádzač RELM, viď výkres	1	ks				
4	Kábel NAYY-J 4x50, vrátane ukončenia	40	m				
5	Hĺbenie káblovej rýhy 30 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	30	m				
6	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhuťn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	30	m				
7	Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie 250m	30	m				
8	Podtláčenie chráničky 200mm pod cestu, vrátane jám, chráničky a podobne	10	m				
9	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	1	kpl				
10	Revízia a vypracovanie revíznej správy	1	kpl				
11	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	1	kpl				
	Celkom HZS , ostatné						
	Spolu:						

Rekapitulácia

Dodávka
Montáž
Podružný materiál
PPV
Celkom bez DPH

Technická špecifikácia výtahu

4.1 Všeobecné údaje

Výrobca Euroservice Merano, Taliansko alebo ekvivalent

Označenie typu / série OHAV 480 alebo ekvivalent

Opis výtahu: Osobný hydraulický výťah

Technické zariadenie zdvíhacie skupiny A/c1 podľa V. 508/2009 Z. z. v p. z.

Uplatnenie: Na prepravu osôb a nákladu podľa údajov zo štítku umiestnenom v kabíne výtahu a podľa návodu

Nosnosť: 480 kg

Počet osôb: 6

Menovitá rýchlosť: 0,50 m/s

Dopravný zdvih: 4,7 m

Počet vstupov: 2 (priechodný)

Počet staníc / nástupísk: 3/3

4.2 Šachta

Šírka šachty: 1500 mm

Hĺbka šachty: 1830 mm

Výška hornej časti (hlava): 3400 mm

Hĺbka priehlbne: 1200 mm

Označenie nástupísk: 0, 1, 2

Prístup k strojovni: HYDROBOX

Prístupné priestory pod šachtou:

4.3 Kabína

Šírka kabíny: 950 mm

Hĺbka kabíny: 1300 mm

Výška kabíny vnútorná: 2130 mm

Typ dekorácie Interiéru: NEREZ

Strop: LED

Zrkadlo: do 1/2 steny

Madlo: na bočnej stene

Ostatné vybavenie:

4.4 Kabínové dvere

Počet: 2 ks

Typ: Automatické teleskopické

Rozmer: 800 x 2000 mm

Vyhotovenie: NEREZ

Bezpečnosť: Fotobunka

4.5 Šachtové dvere

Počet: 3 ks

Typ: Automatické teleskopické

Rozmer vstupu: 800 x 2000 mm

Povrchová úprava: NEREZ

4.6 Ovládací panel v kabíne: (OPK)

Počet: 1 ks

Umiestnenie: Na bočnej stene

Tlačidlá: Okrúhle - antivandal

Displej: Grafický LCD ukazovateľ polohy kabíny a smerové šípky

Ostatné vybavenie: - Štítok so základnými údajmi a návodom k dorozumievaciemu zariadeniu

- Tlačidlá pre otváranie dverí
- Tlačidlo núdzovej signalizácie
- Ukazovateľ preťaženia kabíny
- Dorozumievacie zariadenie - GSM

4.7 Ovládacie (OP) a zobrazovacie (ZP) prvky na nástupisku

Počet OP: 3 ks

Umiestnenie /vyhotovenie: Zapustený v dvernom ráme alebo v stene, prípadne s umiestnením na povrch

Tlačidlá: Okrúhle - antivandal

Displej: Grafický LCD ukazovateľ polohy kabíny vo východzej stanici

Iné vybavenie: Smerové šípky

4.8 Riadenie

Typ riadenia: Mikroprocesorové riadenie

Systém riadenia / Zber: Jednoduché tlačidlové

Hlavné napájanie: 3 x 400 V AC, 3L+N+PE, 50Hz

Napájanie osvetlenia: 1 x 230 V AC, 1L+N+PE, 50Hz

Ostatné vybavenie a funkcie:

- 12 VDC nabíjačka s 12V, 1'2 Ah batéria
- Presné zastavenie v stanici
- Ochrana proti skratu a všeobecná prúdová ochrana
- Dorozumievacie zariadenie v kabíne výťahu - GSM /bez SIM-karty/
- Núdzové ovládanie v rozvádzači
- Ukazovateľ dvernej zóny v rozvádzači
- Osvetlenie šachty (50lx a 200lx u strojovne)
- Elektroinštalácia v šachte, vypínače, zásuvka v priehlbni
- Alarm, gong, vlečný kábel
- Box s revíznou jazdou na streche kabíny

4.5 Šachtové dvere

Počet: 3 ks

Typ: Automatické teleskopické

Rozmer vstupu: 800 x 2000 mm

Povrchová úprava: NEREZ

4.6 Ovládací panel v kabíne: (OPK)

Počet: 1 ks

Umiestnenie: Na bočnej stene

Tlačidlá: Okrúhle - antivandal

Displej: Grafický LCD ukazovateľ polohy kabíny a smerové šípky

Ostatné vybavenie: - Štítok so základnými údajmi a návodom k dorozumievaciemu zariadeniu

- Tlačidlá pre otváranie dverí
- Tlačidlo núdzovej signalizácie
- Ukazovateľ preťaženia kabíny
- Dorozumievacie zariadenie - GSM

4.7 Ovládacie (OP) a zobrazovacie (ZP) prvky na nástupisku

Počet OP: 3 ks

Umiestnenie /vyhotovenie: Zapustený v dvernom ráme alebo v stene, prípadne s umiestnením na povrch

Tlačidlá: Okrúhle - antivandal

Displej: Grafický LCD ukazovateľ polohy kabíny vo východzej stanici

Iné vybavenie: Smerové šípky

4.8 Riadenie

Typ riadenia: Mikroprocesorové riadenie

Systém riadenia / Zber: Jednoduché tlačidlové

Hlavné napájanie: 3 x 400 V AC, 3L+N+PE, 50Hz

Napájanie osvetlenia: 1 x 230 V AC, 1L+N+PE, 50Hz

Ostatné vybavenie a funkcie:

- 12 VDC nabíjačka s 12V, 1'2 Ah batéria
- Presné zastavenie v stanici
- Ochrana proti skratu a všeobecná prúdová ochrana
- Dorozumievacie zariadenie v kabíne výťahu - GSM /bez SIM-karty/
- Núdzové ovládanie v rozvádzači
- Ukazovateľ dvernej zóny v rozvádzači
- Osvetlenie šachty (50lx a 200lx u strojovne)
- Elektroinštalácia v šachte, vypínače, zásuvka v priehlbni
- Alarm, gong, vlečný kábel
- Box s revíznou jazdou na streche kabíny

HARMONOGRAM PRÁČ

OPRÁVNENIE STAVBYVEDÚCEHO – predkladá až úspešný uchádzač

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo:

IČO:

**Predmet zákazky: „REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO
STREDISKA“**

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Podiel plnenia zo Zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

Por. č.	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia	Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

Dňa:

meno a podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača
(Povinné)

Podpis:

(V prípade ak uchádzač nevyužije subdodávateľov, alebo mu v čase lehoty na predkladanie ponúk nie sú známi, predloží o tom čestné vyhlásenie v ponuke.)

Doklad o poistení – predkladá až úspešný uchádzač

PD na CD – predkladá až úspešný uchádzač

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

Verejný obstarávateľ neposkytuje vzor jednotného európskeho dokumentu.

Jednotný európsky dokument na vyplnenie uchádzačom spolu s manuálom vydaným Úradom pre verejné obstarávanie k jeho korektnému vyplneniu si môže uchádzač stiahnuť z webového portálu Úradu pre verejné obstarávanie

<http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html>

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Titul, meno priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:

týmto udeľujem súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním mojich osobných údajov VSTÚPTE, n. o., Ul. 1. mája 15, 901 01 Malacky, IČO: 37924664 uvedených v ponuke do verejného obstarávania

„REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO STREDISKA“

formou podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vyhlásenej VSTÚPTE, n. o. na dobu verejného obstarávania, ak zákon neurčuje inak.

Účelom spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia osoby konajúcej v mene uchádzača verejného obstarávania prostredníctvom tejto osoby .

V dňa.....

dotknutá osoba
titul, meno, priezvisko a podpis

Stavebné povolenie č. j. ÚVaŽP/1442-30535/19/Hor

HARMONOGRAM PRÁČ

OPRÁVNENIE STAVBYVEDÚCEHO – predkladá až úspešný uchádzač

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo:

IČO:

Predmet zákazky: „REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO STREDISKA“

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Podiel plnenia zo Zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

Por. č.	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia	Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

Dňa:

meno a podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača
(Povinné)

Podpis:

(V prípade ak uchádzač nevyužije subdodávateľov, alebo mu v čase lehoty na predkladanie ponúk nie sú známi, predloží o tom čestné vyhlásenie v ponuke.)

Doklad o poistení – predkladá až úspešný uchádzač

PD na CD/DVD – príkladá k ZOD objednávateľ

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

Osoba podľa § 8 ZVO neposkytuje vzor jednotného európskeho dokumentu.

Jednotný európsky dokument na vyplnenie uchádzačom spolu s manuálom vydaným Úradom pre verejné obstarávanie k jeho korektnému vyplneniu si môže uchádzač stiahnuť z webového portálu Úradu pre verejné obstarávanie

<http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html>

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Titul, meno priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:

týmto udeľujem súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zmenie a doplnení niektorých zákonov so spracovaním mojich osobných údajov VSTÚPTE, n. o., Ul. 1. mája 15, 901 01 Malacky, IČO: 37924664 uvedených v ponuke do verejného obstarávania

„REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA REHABILITAČNÉHO STREDISKA“

formou podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vyhlásenej VSTÚPTE, n. o. na dobu verejného obstarávania, ak zákon neurčuje inak.

Účelom spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia osoby konajúcej v mene uchádzača verejného obstarávania prostredníctvom tejto osoby .

V dňa.....

dotknutá osoba
titul, meno, priezvisko a podpis

Stavebné povolenie č. j. ÚVaŽP/1442-30535/19/Hor

č. j. ÚVaŽP/1442-30535/19/Hor
Malacky 03.05.2019

Vybavuje: Mgr. Horňáková
t.č. 034/ 79 66 154



Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 24.05.2019
vykonateľnosť dňa 24.05.2019

Stavebné povolenie

Dňa 06.02.2019 podala organizácia VSTÚPTE, n.o., Ul. 1. mája 15, 901 01 Malacky, IČO: 37924664, na Mesto Malacky, stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „VSTÚPTE, n.o. – prístavba a stavebné úpravy“ na pozemkoch parc. reg. „C“ KN č. 2730/1, 806/14 a prípojky na IS na parc. reg. C“ KN č. 806/14, 2737/57 a parc. reg. „E“ č. 429/1 v k. ú. Malacky.

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané tunajším stavebným úradom pod č. j. ÚVaŽP/2788/43387/18/Hor zo dňa 05.10.2010, právoplatné dňa 06.11.2018.

Mesto Malacky ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

stavba: VSTÚPTE, n.o. – prístavba a stavebné úpravy
na parc. č.: 2730/1, 806/14 reg. C KN (prístavba) a 806/14, 2737/57 reg. C KN a 429/1 reg. E KN (prípojky na IS)
v k. ú.: Malacky
pre stavebníka: VSTÚPTE, n.o., Ul. 1. mája 15, 901 01 Malacky, IČO: 37924664

sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

A/ Urbanistické a architektonické podmienky:

- Povoľuje sa dvojpodlažná prístavba k jestvujúcej dvojpodlažnej, čiastočne podpivničenej stavbe s neobytným podkrovím na parc. č. 2730/1, na ul. 1. mája, v k. ú. Malacky a stavebné

Telefón
034/796 61 00

Fax
034/796 61 51, 52

Bankové spojenie
3200105003/5600

IČO
00304913

E-mail
msu@malacky.sk

Internet
www.malacky.sk

DIČ
2021049393

úpravy tejto jestvujúcej stavby podľa projektu spracovaného autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Zlaticou Janečkovou, č. osved. 5370*A1.

- **Projektant podľa § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2, taktiež zodpovedá aj za jej realizovateľnosť.**
- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- Prístavba bude umiestnená v pohľade od prístupovej komunikácie, ul. 1. mája, (parc. č. 429/1 reg. „E“ KN) takto:
 - Predná strana stavby bude umiestnená na hranici s parc. č. 806/14.
 - Z ľavej strany bude stavba umiestnená v prednej časti vo vzdialenosti cca 13,75 m a v zadnej časti vo vzdialenosti cca 7,2 m od hranice s pozemkom parc. č. 2730/2.
 - Z pravej strany bude stavba umiestnená v prednej časti vo vzdialenosti cca 0,2 m od hranice s pozemkami parc. č. 806/14 a 2737/57 a v zadnej časti vo vzdialenosti cca 3,0 m od hranice s pozemkom parc.č. 2757/61.
 - Zo zadnej strany bude stavba umiestnená vo vzdialenosti cca 0,2 m od hranice s pozemkom parc. č. 3206/67.
- Prístavba je navrhnutá ako nepodpivničená, dvojpodlažná stavba nepravidelného tvaru o max. rozmeroch cca 29,0 m x 7,0 m v úrovni 1. NP a cca 9,0 m x 4,0 m v úrovni 2. NP.
- Strecha stavby bude plochá v 2 úrovniach s extenzívnou vegetáciou, s max. výškou 5,290 m od $\pm 0,00$, pričom $\pm 0,00 = 1,350$ m nad U.T., t. j. výška úrovne podlahy prízemnia (1. NP) existujúceho objektu. 1. NP existujúceho objektu je oproti príľahlému upravenému terénu vyvýšené o 1350 mm, pričom 1. NP navrhovanej prístavby sa nachádza na úrovni upraveného terénu.
- 1. NP prístavby bude prístupné z verejného priestranstva, ul. 1. mája, a z medzipodesty schodiska v jestvujúcom objekte (prístup do 1. PP a 1. NP existujúceho objektu).
- Prepojenie jednotlivých podlaží existujúceho objektu bude realizované navrhovaným výťahom.
- V existujúcom objekte sa plánujú nasledujúce stavebné úpravy:
 - Zhotovenie nových otvorov, resp. zaslepenie existujúcich otvorov v obvodových nosných stenách.
 - Búranie existujúcich nenosných priečok, zhotovenie nových nenosných priečok vyplývajúce z dispozičných zmien.
 - Výmena krytiny na existujúcom objekte.
 - Odstránenie prevažnej časti existujúceho oplotenia areálu.
 - Upravenie polohy vjazdu.
 - Realizácia novej vstupnej bránky.
- Je navrhnuté zateplenie obvodových stien navrhovanej prístavby i existujúceho objektu tepelnoizolačnými doskami z vlákien z minerálnej vlny, z expandovaného a extrudovaného polystyrénu. Povrchová úprava – tenkovrstvá omietka, farebná v hmote, navrhnutá na fasádu

existujúceho objektu a na úrovni 1. NP prístavby a prevetrávaná fasáda s dreveným obkladom na úrovni 2.NP prístavby.

- Navrhnuté sú plastové fasádne výplne s izolačným trojsklom.
- **Stavba bude po stavebných úpravách a prístavbe obsahovať :**
 - **1.PP:** keramická dielňa, pivnica + sklad, sklad, technická miestnosť, schodisko.
 - **1. NP:** vstupná chodba, chodba, pracovňa/dielňa, schodisko, multisenzorická miestnosť, šatňa, predsieň, WC /imobilní/, WC /ženy/, WC/personál/, vstupná hala, chodba, prednášková a pohybová miestnosť, WC /imobilní/, WC.
 - **2. NP:** chodba, pracovňa/dielňa, kancelária č.1, schodisko, kancelária č. 2, denná miestnosť, WC, kancelária č. 3, vegetačná strecha, vegetačná strecha.

Zastavaná plocha prístavby:	171,10 m ²
Úžitková plocha spolu:	421, 07 m ²
Úžitková plocha prístavby:	162,64 m ²
Počet podlaží:	2

B/ Napojenie na inžinierske siete:

Elektrická prípojka – existujúca elektrická prípojka a existujúci elektromerový rozvádzač budú zrušené. Je navrhovaná nová prípojka NN a nový elektromerový rozvádzač, osadený na verejne prístupnom mieste.

Vodovodná prípojka – Existujúca vodovodná prípojka sa zdemontuje. Novonavrhaná vodovodná prípojka DN40 – HDPE D50*4,6, DL, o dĺžke cca 10,0 m sa zrealizuje od napojenia na existujúci verejný vodovod až po novonavrhanú vodomernú šachtu o rozmeroch 1200x900x1800mm.

Kanalizačná prípojka – rekonštrukcia existujúcej kanalizačnej prípojky, ktorá bude ukončená kontrolnou šachtou na pozemku investora. Na kanalizačnej prípojke je navrhnutá revízná šachta DN1000.

Plynová prípojka – jestvujúca prípojka plynu a skrinka pre meranie a reguláciu plynu budú zdemontované a nahradené novou STL prípojkou plynu D32 – LPE napojenou na verejný plynovod.

Vykurovanie – riešené ako samostatný systém klasického konvekčného vykurovania.

Parkovanie – v areáli objektu sa nachádzajú 3 parkovacie státa, dve sú vyhradené pre zamestnancom, jedno slúži na odstavenie 9-miestneho vozidla, slúžiaceho potrebám zariadenia. Ostatné parkovacie státa, pre návštevníkov i zamestnancov, budú vyhradené na priľahlých parkovacích plochách.

Prístup a príjazd – z miestnej komunikácie parc. 429/1 (reg. „E“ KN), ul. 1. mája.

C/ Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:

- Stavba zasahuje do chráneného územia ani do ochranného pásma.

D/ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Stavebník dodrží podmienky:

- **Okresného úradu Malacky, OSoŽP, odpadové hospodárstvo, uvedené v stanovisku pod č.j. OU-MA-OSZP-2018/009919 zo dňa 17.07.2018, a to:**
 1. S odpadmi vzniknutými počas stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a zabezpečiť ich zhodnotenie, ak to nie je možné, zneškodnenie organizáciou, ktorá má k tomu oprávnenie,
 2. Zabezpečiť okolie stavby tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia a k jeho znečisťovaniu,
 3. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov vzniknutých počas stavby v súlade s platnou legislatívou,
 4. Zabezpečiť separáciu a zhodnocovanie, ak nie je možné, zneškodňovanie komunálnych odpadov vznikajúcich pri užívaní objektu v súlade so zákonom o odpadoch.

- **Okresného úradu Malacky, OSoŽP, ochrana prírody a krajiny, uvedené v stanovisku pod č.j. OU-MA-OSZP-2018/010230 zo dňa 27.07.2018, a to:**

Na území stavby platí podľa zákona prvý stupeň ochrany.

Navrhovaná stavba nezasahuje do žiadnych ekologicky hodnotných prvkov krajiny ani nenaruša funkčnosť žiadneho prvku ÚSES.

Ak sa na území stavby nachádzajú dreviny, ktoré nie je možné z dôvodu stavby ponechať je na ich výrub podľa § 47 ods. 3 zákona potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.

- **Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Malackách, uvedené v stanovisku pod č.j. ORHZ-MA1-2019/000299-002 zo dňa 22.03.2019, a to:**
 - súhlasí bez pripomienok.

- **Okresného riaditeľstva policajného zboru v Malackách, ODI, uvedené v stanovisku pod č.j. ORPZ-MA-ODI-32-425/2018 zo dňa 04.07.2018, a to:**
 - súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia a uplatňuje si k nej nasledovné pripomienky:
 1. Parametre komunikácií a parkovacích miest pre danú zónu (šírkové usporiadanie, pozdĺžny sklon, polomery) žiadame zrealizovať v súlade s STN 73 6056, STN 73 6058 a STN 73 6110 a STN 73 6102 tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd a výjazd vozidiel pričom ich šírkové parametre žiadame navrhnuť pre vozidlá skupiny 1, podskupina 02.
 2. projekt organizácie dopravy - trvalé DZ, žiadame predložiť k schváleniu do Dopravnej komisie okresu MA (každý štvrtok od 830 do 1200) najneskôr 15 dní pred kolaudačným konaním objektov komunikácií a spevnených plôch.

- **Mesta Malacky, ÚVaŽP, odbor dopravy, uvedené v stanovisku pod č.j. ÚVaŽP/2324/30486/2019/GAJT zo dňa 02.05.2019, a to:**

Parametre komunikácií a parkovacích miest pre danú zónu (šírkové usporiadanie, pozdĺžny sklon, polomery) žiadame zrealizovať v súlade s STN 73 6056, STN 76 6058 a STN 73 6110 tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd a výjazd vozidiel pričom ich šírkové parametre žiadame navrhnuť pre vozidlá skupiny 1, podskupina O2. Smerové a výškové polomery a spádovanie celej spevnenej plochy musia byť v súlade s platnými predpismi a podľa predloženej projektovej dokumentácie.

- **Mesta Malacky, OP, uvedené vo vyjadrení pod č.j. OP/43483/2018/NOVO zo dňa 04.10.2018, a to:**
 - Pozemky sa užívajú ako miestna komunikácia a z tohto dôvodu žiadame, aby pri realizácii Stavby nebola obmedzená premávka po uvedenej komunikácii,
 - počas výstavby boli dodržané platné právne predpisy a normy, boli dodržané požiadavky správcu miestnych komunikácií a cestného správneho orgánu a po ukončení stavebných prác boli Pozemky uvedené do pôvodného stavu,
 - v prípade vzniku nepredvídaných škôd pri realizovaní predmetnej Stavby na Pozemkoch si budeme uplatňovať náhradu v zmysle platných predpisov,
 - po vybudovaní Stavby žiadame predložiť porealizačné zameranie Stavby.

- **Krajského pamiatkového úradu Bratislava, uvedené v stanovisku pod č.j. KPUBA-2018/16965-2/67117/ŠUS zo dňa 21.08.2018, a to:**
 - súhlasí s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby, ktorá sa nenachádza na pamiatkovom území a nedotýka sa národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky, s podmienkou:
 1. V prípade nepredvídaného nález stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác v podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

- **Spol. Michlovský, spol. s.r.o., uvedené vo vyjadrení pod č.j. BA-2185/2018 zo dňa 19.07.2018, a to:**
 - nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri křížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevných plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s..

Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmlúvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že :

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytyčenia +, - 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markéry)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- je nutné preventívne výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

xxxxxxx

- **Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., uvedené vo vyjadrení pod č.j. 7618/2019/GJ zo dňa 26.03.2019, a to:**

Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.

K stavbe: „Prístavba a obnova objektu Vstúpte n.o.“ nemáme námietky, ak cez predmetnú a so stavbou súvisiace nehnuteľnosti nie sú trasované rozvody vodovodov a kanalizácií BVS, vrátane ich súčastí a bude dodržané ich pásmo ochrany.

Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej prípojky musí byť v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“ (ďalej len „technické podmienky“).

Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na prácu (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).

V zmysle „technických podmienok“ je potrebné navrhnuť a realizovať vodomernú šachtu a zároveň je potrebné dodržať platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 a STN 73 6005, príp. ďalšie súvisiace normy a zákony, vrátane ich zmien a dodatkov.

Platné: „TECHNICKÉ PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“ sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle www.bvsas.sk.

Vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky zodpovedá za usporiadanie všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou prípojkou.

Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je potrebné doriešiť vzájomnými zmluvnými vzťahmi.

Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť v koordinácii a v súlade s platnými STN.

A. Zásobovanie vodou

S navrhovaným technickým riešením zásobovania nehnuteľnosti novou vodovodnou prípojkou a montážou fakturačného vodomera súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS uvedené v texte vyjadrenia:

a/ Vodovodná prípojka

1. Pôvodnú vodovodnú prípojkou trasovanú na parc. č. 2730/1 požadujeme zrušiť v mieste napojenia na verejnom vodovode.

2. Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomermom musí byť priama bez lomov a nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli

ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.

3. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor.

4. Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byť situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody.

5. Právo vykonať zásah do verejného vodovodu a pripojenie na verejný vodovod môžu realizovať len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.

6. Akákoľvek stavebná alebo iná činnosť v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane ochranného pásma, sa môže vykonávať iba so súhlasom a podľa pokynov BVS, ktorej je potrebné v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť zahájenie týchto prác.

b/ Vodomerová šachta

1. Vodomerová šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej bude umiestnené meradlo - vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS.

2. Vodomerová šachta umiestnená na parcele č. 2730/2 musí byť stavebne a priestorovo vyhovujúca požiadavkám BVS t.j. vybudovaná a dokončená ešte pred realizáciou vodovodnej prípojky a montáže vodomeru.

3. Vodomerovú šachtu žiadame umiestniť na trase vodovodnej prípojky bez smerových lomov, dlhšou stranou v smere prípojky v maximálnej vzdialenosti 10 m od miesta napojenia na verejný vodovod.

4. Majiteľ je povinný vodomerovú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu.

5. Vodomerová šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou vodomerov, opravami vodomerových zostáv a inými prácami súvisiacimi s meradlom.

6. Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci s prevádzkou vodomernej šachty.

c / Realizácia vodovodnej prípojky a montáž meradla - vodomeru

Náklady na realizáciu, montáž vodovodnej prípojky, zrušenie pôvodnej vodovodnej prípojky, na demontáž fakturačného vodomeru a montáž vodomeru do novej vodomernej šachty ako aj náklady na údržbu vodomernej šachty znáša vlastník prípojky.

V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pripájanej nehnuteľnosti povinný písomne požiadať BVS o kontrolu technickej pripravenosti na realizáciu vodovodnej prípojky a montáž vodomeru.

Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách.

Pre úspešné zrealizovanie vodovodnej prípojky je nevyhnutné splnenie všetkých „technických podmienok“: vykopaná jama na vodovodnom potrubí tak, aby bolo možné uskutočniť napojenie na verejný vodovod za dodržania všetkých bezpečnostných pravidiel, vykopaná ryha od jamy po vodomerovú šachtu a osadená vodomerová šachta príslušných

rozmerov. Pri výkopoch pre napojenie prípojky na verejný vodovod miesto výkopu do pôvodného stavu uvádza zákazník, resp. žiadateľ. Zároveň znáša náklady na všetky zemné práce.

B. Odvádzanie odpadových vôd

S navrhovaným technickým riešením odvádzania vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ z predmetnej nehnuteľnosti súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:

Zrážkové vody zo strechy rekonštruovaného objektu budú odvádzané v maximálnom povolenom množstve 5 l/s do jednotnej verejnej kanalizácie.

K odvádzaniu zrážkových vôd z vegetačných striech vsakom na pozemok nemáme námietky.

S navrhovaným technickým riešením odvádzania splaškových odpadových vôd z predmetnej nehnuteľnosti súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:

a/ Kanalizačná prípojka

1. Detail a spôsob napojenia kanalizačnej prípojky DN 150 na verejnú kanalizáciu DN 500 BET je potrebné prekonzultovať pred začatím akýchkoľvek prác s obvodným majstrom Divízie odvádzania odpadových vôd BVS / p. Holič, kontakt: 0911 780 431 / a pripojenie na verejnú kanalizáciu požadujeme realizovať za jeho prítomnosti.

2. Kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byť revízná šachta na kanalizačnej prípojke, je potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich noriem /stúpačky, poklop a pod./

3. Revíznú šachtu na kanalizačnej prípojke požadujeme umiestniť 1m za hranicou nehnuteľnosti, na pozemku vlastníka nehnuteľnosti.

4. Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

5. Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

b/ Realizácia kanalizačnej prípojky

V prípade splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení vyššie a pred pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v danej lokalite je vlastník pripájanej nehnuteľnosti povinný písomne požiadať BVS o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu.

Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách.

Pre úspešné zrealizovanie kanalizačnej prípojky je nevyhnutné splnenie všetkých „technických podmienok“.

Zákazník, resp. žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu znáša náklady na všetky zemné práce.

V zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a

verejných kanalizáciách žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu len na základe zmluvy o dodávke pitnej vody, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní dažďových vôd (vodné, stočné a zrážky) uzatvorenej s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

- **Spol. Západoslovenská distribučná, a.s., uvedené vo vyjadrení pod č.j. CD 33405/2019 zo dňa 16.04.2019, a to:**

- Stavebník je povinný **dodržiavať ochranné pásma elektroenergetických zariadení** spoločnosti Západoslovenská distribučná podľa § 43 Zákona o energetike;

Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o **vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení** a to prostredníctvom on-line aplikácie <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzbv/Geoportal> alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí VVN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení VVN);

- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;

- Stavbu je možné pripojiť k distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po splnení obchodných a technických podmienok určených v Zmluve o pripojení č. 121876662.

Požadovaný odber el. energie s celkovým inštalovaným výkonom 36,0 kW (čo predstavuje max. súčasný výkon 25,0 kW) bude zabezpečený z existujúceho vzdušného rozvodu NN. Fakturačne meranie spotreby el. energie bude priame. Elektromerový rozvádzač je nutné inštalovať v zvislej polohe na miestach verejne prístupných pre zamestnancov ZSD, a.s., i v čase neprítomnosti odberateľa. Stredy číselníkov elektromerov musia byť vo výške 1000 - 1700 mm od podlahy/ terénu/, v prípade bytových kde sú umiestnené elektromery v spoločnom rozvádzači 700 - 1700 mm. Pred elektromerovým rozvádzačom musí byť voľný priestor minimálne 800 x 800 mm. Hlavný istič pred elektromerom max. dimenzie 3 x 40 A (charakteristika B).

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné jeden rok od jeho vydania.

Po realizácii stavby je žiadateľ povinný predložiť príslušnému špecialistovi správy energetických zariadení, ktorého kontaktné údaje sú uvedené v zapätí tohto listu, tieto doklady:

- plán skutočného vyhotovenia prípojky potvrdený zhotoviteľom so zakreslenou trasou vedenia s jednopólovou schémou pripojenia prípojky,
- správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia (revízná správa) prípojky.

- **Spol. SPP – Distribúcia, a.s., uvedené vo vyjadrení pod č.j. TD/KS/0069/2019/Gá zo dňa 28.03.2019, a to:**

Súhlasí s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Peter Jung, tel.č +421 02 2040 2147, e-mail: peter.jung@spp-distribucia.sk,
- bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky,
- v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal,
- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 02, 702 01, 906 01,
- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom odbornom mieste číslo 9003131218,

TECHNICKÉ PODMIENKY:

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Peter Kristl, tel.č. +421 02 2040 2251) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie a odpojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepója a odpoja prípojčovým „T kusom“ bola vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu,
- stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostredníctvom on-line aplikácie na webovom sídle SPP-D,
- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,
- po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- existujúci STL PP DN25 vybudovaný pred p.č. 2730/1 sa odpojí na STL distribučnom plynovode DN150 oceľ PN 90kPa
- Nový PP STLD32 sa vybuduje vo vhodnej polohe na p.č. 2730/1 v dĺžke 11,0m
- HUP GK osadiť na hranici pozemku v plynomernej skrinke, ktorej rozmery je potrebné zosúladiť tak, aby bola zabezpečená manipulácia s komponentmi bežným náradím a

pripraví sa pre montáž plynomeru BK 4T G4 (rozostúp hrdiel $250 \pm 0,5$); RTP - certifikovaný v rohovom prevedení

- Konštrukčná dokumentácia navrhovaného STL PP musí byť v zmysle vyhlášky 508/2009 posúdená oprávnenou právnickou osobou (OPO) a na zariadení vykonaná úradná skúška
- K žiadosti o montáž meradla predložiť potvrdenie o odovzdaní technicko-právnej dokumentácie od odpojeného a vybudovaného PP a Odbornú prehliadku OPZ a tlakovú skúšku OPZ.

- **Spol. Slovak Telekom, a.s., uvedené vo vyjadrení pod č.j. 6611818708 zo dňa 28.06.2018, a to:**

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
Marián Párovský, marian.parovsky@telekom.sk, +421 34 6512662
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na

- existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 15. Prílohy k vyjadreniu:
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
- Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V §67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vzbavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

E/ Iné podmienky:

- Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané tunajším stavebným úradom pod č. j. ÚVaŽP/2788/43387/18/Hor zo dňa 05.10.2010, právoplatné dňa 06.11.2018.
- V rámci stavby požadujeme dodržanie projektovej dokumentácie, zásadné zmeny vonkajšieho vzhľadu musia byť vopred prekonzultované s mestom Malacky.
- Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť denník o stavebných prácach.
- Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu začatie stavby.
- Stavebník je povinný uskutočniť stavbu podľa overenej projektovej dokumentácie v tomto konaní. Akékoľvek zmeny stavby nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- Stavebník je povinný odvieť zrážkovú vodu zo strechy rodinného domu na svoj pozemok tak, aby zrážková voda neobťažovala vlastníkov susedných nehnuteľností.
- Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. g/ stavebného zákona použiť na povolenú stavbu vhodné výrobky.
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
- Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecnotechnických požiadavkách na výstavbu a o všeobecnotechnických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
- V zmysle § 79 stavebného zákona je stavebník povinný požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
- Stavba bude dokončená najneskôr do: **24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.**
- Stavba bude dokončená najneskôr 24 mesiacov od začatia stavebných prác. V prípade, že stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie lehoty výstavby požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými prácami možno začať až po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- **Stavba bude uskutočňovaná: dodávateľsky**
- Zhotoviteľ stavby zabezpečí vedenie stavby oprávnenou osobou.
- Stavebník je povinný:
 - stavenisko na viditeľnom mieste označiť štítkom, na ktorom bude uvedené označenie stavby, označenie stavebníka, kto a kedy stavbu povolil a termín ukončenia stavby,
 - maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie,

- obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu,
 - stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska, zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám, sypký materiál zabezpečiť proti úletu, vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť, zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy, zabezpečiť bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov na stavenisku,
 - počas stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
- Pred začatím prác sú stavebníci povinní požiadať Mesto Malacky o rozkopávkové povolenie. Po ukončení výkopových prác žiadame terén uviesť do pôvodného stavu.

F/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

- V rámci konania neboli zo strany účastníkov vznesené žiadne námietky.

Stavebné povolenie platí podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť, ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).

O d ô v o d n e n i e

Dňa 06.02.2019 podala organizácia VSTÚPTE, n.o., Ul. 1. mája 15, 901 01 Malacky, IČO: 37924664, na Mesto Malacky, stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „VSTÚPTE, n.o. – prístavba a stavebné úpravy“ na pozemkoch parc. reg. „C“ KN č. 2730/1, 806/14 a prípojky na IS na parc. reg. C“ KN č. 806/14, 2737/57 a parc. reg. „E“ č. 429/1 v k. ú. Malacky.

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané tunajším stavebným úradom pod č. j. ÚVaŽP/2788/43387/18/Hor zo dňa 05.10.2010, právoplatné dňa 06.11.2018.

Tunajší stavebný úrad dňa 07.02.2019 oznámil začatie stavebného konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a v zmysle zákona upustil od miestneho šetrenia a ústneho konania. V rámci konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky.

Pozemky parc. č. 2730/1, 2737/57 v k. ú. Malacky sú vedené na LV č. 2935, pozemky parc. č. 429/1 a 806/14 v k. ú. Malacky sú vedené na LV č. 2414. Tieto pozemky sú vo vlastníctve Mesta Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Pozemky parc. č. 2730/1 a 806/14 sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria. Stavebník predložil Súhlas vlastníka pozemkov č.j.

OP/43483/2018/NOVO zo dňa 04.10.2018 a nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi Prenajímateľom Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky a Nájomcom Vstúpte n.o., 1. mája 15, 901 01 Malacky zo dňa 15.06.2018.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad sa v rozhodovaní opiera o stanoviská dotknutých orgánov. Svoje záväzné stanoviská oznámili dotknuté orgány: Okresný úrad Malacky, OSoŽP, ochrana prírody a krajiny; Okresný úrad Malacky, OSoŽP, odpadové hospodárstvo; ORHaZZ v Malackách; ORPZ Malacky, ODI; Mesto Malacky, ÚVaŽP, odbor dopravy; KPÚ Bratislava; BVS, a.s.; SPP –D, a.s.; Michlovský, spol. s.r.o.; Slovak Telekom, a.s.; ZSDIS, a.s..


Tieto stanoviská boli kladné a neboli protichodné a podmienky boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto stavebného povolenia. Ostatné dotknuté orgány v stanovenej lehote svoje stanovisko nedoručili; i napriek tomu, že v oznámení o začatí stavebného konania, ktoré im bolo doručené, je uvedené, že ak svoje stanovisko v stanovenej lehote nedoložia, stavebný úrad má za to, že v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona z hľadiska nimi sledovaných záujmov s povoloanou stavbou súhlasia v zmysle oznámenia o začatí stavebného konania, ktoré im bolo doručené.

Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v zmysle položky 59 je navrhovateľ oslobodený od platenia správneho poplatku.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov



JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

Doručí sa

Účastníci konania:

1. žiadateľ: VSTÚPTE, n.o., Ul. 1. mája 15, 901 01 Malacky
2. vl. pozemku a sused: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
3. projektant: Ing. Zlatica Janečková, 900 52 Kuchyňa 279

Dotknuté orgány:

4. Okresný úrad v Malackách, OSoŽP, ochrana krajiny a prírody
5. Okresný úrad v Malackách, OSoŽP, odpadové hospodárstvo
6. Okresný úrad v Malackách, odbor CO a KR
7. ORPZ v Malackách, Okresný dopravný inšpektorát, Dopravný inžinier, 901 01 Malacky
8. ORHaZZ v Malackách, Legionárska 6, 901 01 Malacky
9. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
10. RÚVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
11. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
12. SPP – distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 815 47 Bratislava 1
14. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
15. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. .r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
17. Mesto Malacky – doprava

Po nadobudnutí právoplatnosti:

18. Mesto Malacky – Ekonomické oddelenie

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z počtu
strán.....19..... z počtu listov10.....

Osvedčené podľa knihy na osvedčovanie
pod číslom130/2020.....

Mesto Malacky, matričný úrad.

17 JUN 2020



HARMONOGRAM PRÁC

OPRÁVNENIE STAVBYVEDÚCEHO – predkladá až úspešný uchádzač