

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Sorszám: 2021/047

305/2011/EU



1. Terméktípus: Építési üveg

Szerkezet-felépítés: 4mm Low-E- 16 mm Thermix Szürke tt., argon - 4 mm Float – 16 mm Thermix Szürke.

2. Termék azonosítási adatai:

Megrendelő: MBK okno s.r.o (92901 Dunajska Streda Kracanska cesta 5145/40A)

Munkaszám:

3. Termék rendeltetése: Szigetelő üvegegység épületekben és építményekben való alkalmazásra

4. Gyártó: Aqua Form Kft., 9025 Győr, Bécsi út 14.

5. A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 3

6. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzállóság	NPD	MSZ EN 13501-2:2007 +A1:2010
Tűzzel szembeni viselkedés	NPD	MSZ EN 13501-1:2007 +A1:2010
Külső tűzzel szembeni viselkedés	NPD	MSZ EN 13501-5:2005 +A1:2010
Golyóállóság	NPD	MSZ EN 1063:2000
Robbanással szembeni ellenállás	NPD	MSZ EN 13541:2012
Betöréssel szembeni ellenállás	NPD	MSZ EN 356:2000
Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás	NPD	MSZ EN 12600:2003
Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-különbségekkel szembeni ellenállás	40K°	
Szél-, hő-, állandó- és hasznos terhekkel szembeni ellenállás	4mm	Nincs szabvány érvényben
Közvetlen léghanggátlás	33 dB	MSZ EN 12758:2012
Hőátbocsátási tényező	0,6 W/m ² K	MSZ EN 673:2012
Fényátbocsátás	74%	MSZ EN 410:2012
Napenergia jellemzők SF	52 %	MSZ EN 410:2012

NPD= No Performance Determined (nincs meghatározott teljesítmény)

7. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

Győr, 2021. június 18.

Eöry Ákos

Ügyvezető igazgató

AQUA FORM KFT.
Kereskedelmi és üvegfeldolgozó Kft.
9025 Győr, Bécsi út 14.
Adószám: 13434030-2-08
Cé: 08-09-012810
B/Száma: 10103379-58554500-01000001
B/Száma: 10103379-58554500-01000300