

	popis položky	počet	m.j.
1	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 180 Exc 4/0R, vzduchový výkon max. 180m ³ /h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	2	ks
2	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 300 Exc 4/0R, vzduchový výkon max. 300m ³ /h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	2	ks
3	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/0R, vzduchový výkon max.400m ³ /h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	3	ks
4	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/0L, vzduchový výkon max.400m ³ /h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	1	ks
5	kuchynský odsávač pár Vortex 60, max 250m ³ /h, 230V, 160W (Klimavex a.s.)	1	ks
6	kuchynský odsávač pár Vortex 90, max 250m ³ /h, 230V, 160W (Klimavex a.s.)	2	ks
7	prívodný kovový tanierový ventil TFF DN125	27	ks
8	odvodný kovový tanierový ventil EFF DN100	5	ks
9	odvodný kovový tanierový ventil EFF DN125	25	ks
10	vetracia mriežka NOVA-D2-300x150-UR2	3	ks
	Potrubie a tvarovky WOLF, systém CWL		
11	potrubie CWL 125	48	m
12	potrubie CWL 160	36	m
13	potrubie CWL 180	134	m
14	125/45°	7	ks
15	125/90°	20	ks
16	160/45°	4	ks
17	160/90°	12	
18	180/45°	14	
19	180/90°	36	m
20	Y45°- 180	6	m
21	R-160/180	6	m
22	R-125/160	1	ks
23	nástenný exteriérový kovový kryt prívodu / odvodu vzduchu CWL DN125	5	ks
24	nástenný exteriérový kovový kryt prívodu / odvodu vzduchu CWL DN80	9	ks
25	spojky potrubia CWL		
26	závesy + objímky		
	Potrubie a tvarovky SPIRO tesné, RAL- požiadavka architekta		
27	Spiro potrubie DN 100	3	m
28	Spiro potrubie DN 125	15	m
29	Spiro potrubie DN 160	12	m
30	Spiro potrubie DN 180	24	m
31	OS-90°-100	4	ks
32	OS-90°-125	5	ks
33	OS-90°-180	1	ks
34	OBJ-125-100	1	ks
35	OBJ-125-125	5	ks
36	OBJ-160-125	14	ks
37	OBJ-180-125	32	ks
38	záslepka ZS 125	2	ks
39	záslepka ZS 160	4	ks
40	záslepka ZS 180	8	ks
41	OBJ45-12-100	3	ks
42	PRR-100-125	1	ks

43	závesy + objímky		
----	------------------	--	--

	popis položky	počet	m.j.
1	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 180 Exc 4/0R, vzduchový výkon max. 180m3/h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	2	ks
2	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 300 Exc 4/0R, vzduchový výkon max. 300m3/h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	2	ks
3	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/0R, vzduchový výkon max.400m3/h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	3	ks
4	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/0L, vzduchový výkon max.400m3/h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	1	ks
5	kuchynský odsávač pár Vortex 60, max 250m3/h, 230V, 160W (Klimavex a.s.)	1	ks
6	kuchynský odsávač pár Vortex 90, max 250m3/h, 230V, 160W (Klimavex a.s.)	2	ks
7	prívodný kovový tanierový ventil TFF DN125	27	ks
8	odvodný kovový tanierový ventil EFF DN100	5	ks
9	odvodný kovový tanierový ventil EFF DN125	25	ks
10	vetracia mriežka NOVA-D2-300x150-UR2	3	ks
	Potrubie a tvarovky WOLF, systém CWL		
11	potrubie CWL 125	48	m
12	potrubie CWL 160	36	m
13	potrubie CWL 180	134	m
14	125/45°	7	ks
15	125/90°	20	ks
16	160/45°	4	ks
17	160/90°	12	
18	180/45°	14	
19	180/90°	36	m
20	Y45°- 180	6	m
21	R-160/180	6	m
22	R-125/160	1	ks
23	nástenný exteriérový kovový kryt prívodu / odvodu vzduchu CWL DN125	5	ks
24	nástenný exteriérový kovový kryt prívodu / odvodu vzduchu CWL DN80	9	ks
25	spojky potrubia CWL		
26	závesy + objímky		
	Potrubie a tvarovky SPIRO tesné, RAL- požiadavka architekta		
27	Spiro potrubie DN 100	3	m
28	Spiro potrubie DN 125	15	m
29	Spiro potrubie DN 160	12	m
30	Spiro potrubie DN 180	24	m
31	OS-90°-100	4	ks
32	OS-90°-125	5	ks
33	OS-90°-180	1	ks
34	OBJ-125-100	1	ks
35	OBJ-125-125	5	ks
36	OBJ-160-125	14	ks
37	OBJ-180-125	32	ks
38	záslepka ZS 125	2	ks
39	záslepka ZS 160	4	ks
40	záslepka ZS 180	8	ks
41	OBJ45-12-100	3	ks
42	PRR-100-125	1	ks

43	závesy + objímky		
----	------------------	--	--

	popis položky	počet	m.j.
1	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 180 Exc 4/0R, vzduchový výkon max. 180m3/h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	2	ks
2	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 300 Exc 4/0R, vzduchový výkon max. 300m3/h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	2	ks
3	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/0R, vzduchový výkon max.400m3/h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	3	ks
4	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/0L, vzduchový výkon max.400m3/h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	1	ks
5	kuchynský odsávač pár Vortex 60, max 250m3/h, 230V, 160W (Klimavex a.s.)	1	ks
6	kuchynský odsávač pár Vortex 90, max 250m3/h, 230V, 160W (Klimavex a.s.)	2	ks
7	prívodný kovový tanierový ventil TFF DN125	27	ks
8	odvodný kovový tanierový ventil EFF DN100	5	ks
9	odvodný kovový tanierový ventil EFF DN125	25	ks
10	vetracia mriežka NOVA-D2-300x150-UR2	3	ks
	Potrubie a tvarovky WOLF, systém CWL		
11	potrubie CWL 125	48	m
12	potrubie CWL 160	36	m
13	potrubie CWL 180	134	m
14	125/45°	7	ks
15	125/90°	20	ks
16	160/45°	4	ks
17	160/90°	12	
18	180/45°	14	
19	180/90°	36	m
20	Y45°- 180	6	m
21	R-160/180	6	m
22	R-125/160	1	ks
23	nástenný exteriérový kovový kryt prívodu / odvodu vzduchu CWL DN125	5	ks
24	nástenný exteriérový kovový kryt prívodu / odvodu vzduchu CWL DN80	9	ks
25	spojky potrubia CWL		
26	závesy + objímky		
	Potrubie a tvarovky SPIRO tesné, RAL- požiadavka architekta		
27	Spiro potrubie DN 100	3	m
28	Spiro potrubie DN 125	15	m
29	Spiro potrubie DN 160	12	m
30	Spiro potrubie DN 180	24	m
31	OS-90°-100	4	ks
32	OS-90°-125	5	ks
33	OS-90°-180	1	ks
34	OBJ-125-100	1	ks
35	OBJ-125-125	5	ks
36	OBJ-160-125	14	ks
37	OBJ-180-125	32	ks
38	záslepka ZS 125	2	ks
39	záslepka ZS 160	4	ks
40	záslepka ZS 180	8	ks
41	OBJ45-12-100	3	ks
42	PRR-100-125	1	ks

43	závesy + objímky		
----	------------------	--	--

	popis položky	počet	m.j.
1	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 180 Exc 4/0R, vzduchový výkon max. 180m ³ /h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	2	ks
2	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 300 Exc 4/0R, vzduchový výkon max. 300m ³ /h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	2	ks
3	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/0R, vzduchový výkon max.400m ³ /h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	3	ks
4	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/0L, vzduchový výkon max.400m ³ /h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	1	ks
5	kuchynský odsávač pár Vortex 60, max 250m ³ /h, 230V, 160W (Klimavex a.s.)	1	ks
6	kuchynský odsávač pár Vortex 90, max 250m ³ /h, 230V, 160W (Klimavex a.s.)	2	ks
7	prívodný kovový tanierový ventil TFF DN125	27	ks
8	odvodný kovový tanierový ventil EFF DN100	5	ks
9	odvodný kovový tanierový ventil EFF DN125	25	ks
10	vetracia mriežka NOVA-D2-300x150-UR2	3	ks
	Potrubie a tvarovky WOLF, systém CWL		
11	potrubie CWL 125	48	m
12	potrubie CWL 160	36	m
13	potrubie CWL 180	134	m
14	125/45°	7	ks
15	125/90°	20	ks
16	160/45°	4	ks
17	160/90°	12	
18	180/45°	14	
19	180/90°	36	m
20	Y45°- 180	6	m
21	R-160/180	6	m
22	R-125/160	1	ks
23	nástenný exteriérový kovový kryt prívodu / odvodu vzduchu CWL DN125	5	ks
24	nástenný exteriérový kovový kryt prívodu / odvodu vzduchu CWL DN80	9	ks
25	spojky potrubia CWL		
26	závesy + objímky		
	Potrubie a tvarovky SPIRO tesné, RAL- požiadavka architekta		
27	Spiro potrubie DN 100	3	m
28	Spiro potrubie DN 125	15	m
29	Spiro potrubie DN 160	12	m
30	Spiro potrubie DN 180	24	m
31	OS-90°-100	4	ks
32	OS-90°-125	5	ks
33	OS-90°-180	1	ks
34	OBJ-125-100	1	ks
35	OBJ-125-125	5	ks
36	OBJ-160-125	14	ks
37	OBJ-180-125	32	ks
38	záslepka ZS 125	2	ks
39	záslepka ZS 160	4	ks
40	záslepka ZS 180	8	ks
41	OBJ45-12-100	3	ks
42	PRR-100-125	1	ks

43	závesy + objímky		
----	------------------	--	--

	popis položky	počet	m.j.
1	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 180 Exc 4/0R, vzduchový výkon max. 180m ³ /h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	2	ks
2	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 300 Exc 4/0R, vzduchový výkon max. 300m ³ /h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	2	ks
3	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/0R, vzduchový výkon max.400m ³ /h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	3	ks
4	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/0L, vzduchový výkon max.400m ³ /h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	1	ks
5	kuchynský odsávač pár Vortex 60, max 250m ³ /h, 230V, 160W (Klimavex a.s.)	1	ks
6	kuchynský odsávač pár Vortex 90, max 250m ³ /h, 230V, 160W (Klimavex a.s.)	2	ks
7	prívodný kovový tanierový ventil TFF DN125	27	ks
8	odvodný kovový tanierový ventil EFF DN100	5	ks
9	odvodný kovový tanierový ventil EFF DN125	25	ks
10	vetracia mriežka NOVA-D2-300x150-UR2	3	ks
	Potrubie a tvarovky WOLF, systém CWL		
11	potrubie CWL 125	48	m
12	potrubie CWL 160	36	m
13	potrubie CWL 180	134	m
14	125/45°	7	ks
15	125/90°	20	ks
16	160/45°	4	ks
17	160/90°	12	
18	180/45°	14	
19	180/90°	36	m
20	Y45°- 180	6	m
21	R-160/180	6	m
22	R-125/160	1	ks
23	nástenný exteriérový kovový kryt prívodu / odvodu vzduchu CWL DN125	5	ks
24	nástenný exteriérový kovový kryt prívodu / odvodu vzduchu CWL DN80	9	ks
25	spojky potrubia CWL		
26	závesy + objímky		
	Potrubie a tvarovky SPIRO tesné, RAL- požiadavka architekta		
27	Spiro potrubie DN 100	3	m
28	Spiro potrubie DN 125	15	m
29	Spiro potrubie DN 160	12	m
30	Spiro potrubie DN 180	24	m
31	OS-90°-100	4	ks
32	OS-90°-125	5	ks
33	OS-90°-180	1	ks
34	OBJ-125-100	1	ks
35	OBJ-125-125	5	ks
36	OBJ-160-125	14	ks
37	OBJ-180-125	32	ks
38	záslepka ZS 125	2	ks
39	záslepka ZS 160	4	ks
40	záslepka ZS 180	8	ks
41	OBJ45-12-100	3	ks
42	PRR-100-125	1	ks

43	závesy + objímky		
----	------------------	--	--

	popis položky	počet	m.j.
1	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 180 Exc 4/0R, vzduchový výkon max. 180m ³ /h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	2	ks
2	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 300 Exc 4/0R, vzduchový výkon max. 300m ³ /h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	2	ks
3	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/0R, vzduchový výkon max.400m ³ /h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	3	ks
4	nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/0L, vzduchový výkon max.400m ³ /h, 150Pa, s ovládačom BML (WOLF s.r.o)	1	ks
5	kuchynský odsávač pár Vortex 60, max 250m ³ /h, 230V, 160W (Klimavex a.s.)	1	ks
6	kuchynský odsávač pár Vortex 90, max 250m ³ /h, 230V, 160W (Klimavex a.s.)	2	ks
7	prívodný kovový tanierový ventil TFF DN125	27	ks
8	odvodný kovový tanierový ventil EFF DN100	5	ks
9	odvodný kovový tanierový ventil EFF DN125	25	ks
10	vetracia mriežka NOVA-D2-300x150-UR2	3	ks
	Potrubie a tvarovky WOLF, systém CWL		
11	potrubie CWL 125	48	m
12	potrubie CWL 160	36	m
13	potrubie CWL 180	134	m
14	125/45°	7	ks
15	125/90°	20	ks
16	160/45°	4	ks
17	160/90°	12	
18	180/45°	14	
19	180/90°	36	m
20	Y45°- 180	6	m
21	R-160/180	6	m
22	R-125/160	1	ks
23	nástenný exteriérový kovový kryt prívodu / odvodu vzduchu CWL DN125	5	ks
24	nástenný exteriérový kovový kryt prívodu / odvodu vzduchu CWL DN80	9	ks
25	spojky potrubia CWL		
26	závesy + objímky		
	Potrubie a tvarovky SPIRO tesné, RAL- požiadavka architekta		
27	Spiro potrubie DN 100	3	m
28	Spiro potrubie DN 125	15	m
29	Spiro potrubie DN 160	12	m
30	Spiro potrubie DN 180	24	m
31	OS-90°-100	4	ks
32	OS-90°-125	5	ks
33	OS-90°-180	1	ks
34	OBJ-125-100	1	ks
35	OBJ-125-125	5	ks
36	OBJ-160-125	14	ks
37	OBJ-180-125	32	ks
38	záslepka ZS 125	2	ks
39	záslepka ZS 160	4	ks
40	záslepka ZS 180	8	ks
41	OBJ45-12-100	3	ks
42	PRR-100-125	1	ks

43	závesy + objímky		
----	------------------	--	--