

Kúpna zmluva č. 1/EYOF/2022

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej v texte tiež ako „**Obz**“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte tiež ako „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

medzi zmluvnými stranami:

Predávajúci:

Názov: **BEGA s.r.o.**

Sídlo: Lehota PD

Zastúpený: Bernath

IČO: 36547654

DIČ:

Bankové spojenie: CSOB a.s. pobočka Nitra

Číslo účtu:

(ďalej v texte tiež ako „*Predávajúci*“)

a

Kupujúci:

Názov (obchodné meno): **Stredná odborná škola informačných technológií**

Sídlo: Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy

IČO: 17055431

DIČ:

Bankové spojenie: statna pokladnica

Číslo účtu:

(ďalej v texte tiež ako „*Kupujúci*“)

(predávajúci a kupujúci spolu ďalej v texte tiež ako „zmluvné strany“)

Článok I.

Úvodné ustanovenie

1. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto kúpnej zmluvy č. 1/EYOF/2022 na dodanie tovaru (ďalej v texte tiež ako „zmluva“) je ponuka úspešného uchádzača ako predávajúceho predložená verejnému obstarávateľovi ako kupujúcemu vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky – **Obnova školského internátu pavilóny C1 a C 2 – dodanie a inštalácia nábytku pre SOŠ IT Banská Bystrica – Výzva č. 19.** Zmluva sa uzatvára na základe výsledku zadávania zákazky prostredníctvom dynamického nákupného systému vyhláseného v Úradnom vestníku EÚ č. S67 dňa 03.04.2020 pod značkou oznámenia 2020/S 067-158990 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 75/2020 dňa 06.04.2020 pod značkou oznámenia 12761-MUT. Dňa 18.2.2022 bol Predávajúci identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania.

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho podľa podmienok bližšie dojednaných v tejto zmluve dodať a nainštalovať kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo k **nábytku, ktorý je čo do množstva a druhu podrobne špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy** (ďalej v texte tiež ako „predmet kúpy“ alebo „tovar“) za čo sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu v tejto zmluve dojednanú kúpnu cenu na miesto dodania a inštalácie. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok III. Dodacie podmienky, termín, miesto

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať a nainštalovať kupujúcemu predmet kúpy podľa čl. II tejto zmluvy **do 100 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**
2. Uvedený termín dodania uvedený v bode 1 tohto článku je možné meniť len po vzájomnej písomnej dohode obidvoch zmluvných strán.
3. Predávajúci je povinný predmet kúpy definovaný v čl. II tejto zmluvy kupujúcemu dodať v mieste a nainštalovať plnenia zmluvy, ktorým je:
 - a) sídlo kupujúceho uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo
 - b) miesto, ktoré kupujúci vopred písomne alebo elektronicky oznámi predávajúcemu.
4. Predmet zmluvy sa považuje za dodaný podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy (preberací protokol/dodací list), za účasti poverených zástupcov oboch zmluvných strán v mieste plnenia tejto zmluvy.
5. Zodpovedným zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu kúpy a na podpísanie protokolu o prevzatí je zamestnanec SOŠ IT **Ing. Stanislav Garaj** – vedúci TEČ. Zodpovedným zástupcom predávajúceho na odovzdanie predmetu kúpy a na podpísanie protokolu o odovzdaní je **Bernath Marian**. Preberacie protokoly sa vyhotovia v troch origináloch a budú tvoriť prílohu faktúry (daňového dokladu) vystavenej na základe tejto zmluvy.
6. Dopravu predmetu kúpy do miesta dodania zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením, zničením alebo odcudzením počas prepravy do miesta plnenia tejto zmluvy.
7. V prípade omeškania predávajúceho s povinnosťou dodať a nainštalovať predmet kúpy v termíne v zmysle bodu 1 tohto článku je kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru, za každý aj začatý deň omeškania, pričom právo kupujúceho na náhradu škody nie je dotknuté.
8. Ak predávajúci nedodá a nenainštaluje kupujúcemu tovar v dohodnutej lehote podľa bodu 1 tohto článku tejto zmluvy, takéto konanie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a zakladá právo kupujúceho na okamžité odstúpenie od zmluvy.
9. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar, ak tovar svojimi vlastnosťami, resp. kvalitou, špecifikáciou nezodpovedá tovaru, ktorého kvalita a technické parametre budú deklarované predávajúcim pri podpise tejto zmluvy.

Článok IV.

Kúpna cena, platobné podmienky a prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy

1. Jednotlivé ceny predmetu kúpy sú maximálne a nie je možné ich zvyšovať.
2. Kúpna cena je dohodnutá vrátane obalov, balenia, dopravy, vyloženia, vybalenia a inštalácie tovaru vrátane odstránenia vzniknutého odpadu.
3. Celková cena za dodanie predmetu kúpy bude 179338,80 EUR (slovomstosedemdesiatdevattisíc tristotridsatosem eur aj osemdesiat centov.) a bude daná súčtom súčinov jednotkových cien tovarov a ich skutočných množstiev:

Cena bez DPH	149449 EUR
DPH 20%	29889,80 EUR
Cena s DPH	179338,80 EUR
4. Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu po riadnom dodaní a inštalácii tovaru zo strany predávajúceho v zmysle článku II ods. 1 tejto zmluvy formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku. Kúpna cena bude kupujúcim uhradená na základe predloženej faktúry vystavenej predávajúcim, s lehotou splatnosti 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať zákonom predpísané náležitosti alebo bude obsahovať chybné údaje, je kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie alebo opravu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu.
5. Kupujúci uhradí predávajúcemu faktúru bankovým prevodným príkazom. Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
6. V prípade omeškania kupujúceho s plnením podľa bodu 5 tohto článku je predávajúci oprávnený kupujúcemu vyfakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
7. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy zaplatením kúpnej ceny za predmet kúpy. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny za predmet kúpy. Úplným zaplatením kúpnej ceny sa rozumie deň, v ktorom dá kupujúci svojmu peňažnému ústavu pokyn na prevod finančných prostriedkov vo výške kúpnej ceny z účtu kupujúceho na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
8. Jednotkové ceny za predmet kúpy uvedené v prílohe č. 2 zmluvy sú stanovené v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Článok V.

Záručné podmienky, zodpovednosť za vady, zmluvná pokuta

1. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť vadu (chybu) predmetu zmluvy pri oprávnenej reklamacii v dohodnutom čase. Záruku na predmet

kúpy poskytuje predávajúci kupujúcemu, a to na každú položku predmetu kúpy v zmysle prílohy č. 1 k tejto zmluve samostatne, a to odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu kúpy. Záruka na predmet zmluvy je 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu kúpy.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá taktiež za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po uvedenej dobe, ak je spôsobená porušením povinností predávajúceho podľa tejto zmluvy.
3. Spôsob reklamácie väd tovaru bude prebiehať prednostne telefonicky z telefónneho čísla 048/4341210 na nasledovné telefónne číslo poskytnuté predávajúcim 0905 904 391, pričom následne bude nahlásená chyba, príp. reklamácia, oznámená z e-mailovej adresy kupujúceho stanislav.garaj@sos-it.sk aj e-mailom na nasledovnú e-mailovú adresu predávajúceho vyroba@beganabytok.sk Spôsob ako aj forma a rozsah odstránenej vady, prípadne vybavenia reklamácie oznámi predávajúci kupujúcemu e-mailom prípadne písomne.

Článok VI.

Bankové záruky

1. Predávajúci je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne dodanie a inštaláciu predmetu kúpy podľa podmienok tejto Zmluvy (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že kupujúci nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „banková záruka“).
2. Banková záruka bude vystavená v prospech kupujúceho „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Banková záruka obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH v období medzi nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy a podpisom preberacieho protokolu o dodaní a inštalovaní celého predmetu kúpy.
4. Kupujúci je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:
 - 4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
 - 4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality tovaru, termínu riadneho dodania a inštalovania predmetu kúpy a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd predmetu kúpy v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení predávajúceho, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.
5. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude predávajúci bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy kupujúceho na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

Pozn.: Verejný obstarávateľ (kupujúci) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa kupujúceho, tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel a s rovnakými podmienkami ako banková záruka, pričom kúpna zmluva

bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.

6. Kupujúci je povinný najneskôr ku dňu podpísania preberacieho protokolu o dodaní a inštalovaní celého predmetu kúpy odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť kupujúceho do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky kupujúceho voči predávajúcemu z titulu zodpovednosti predávajúceho za vady (a nedorobky) predmetu kúpy podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5% z ceny predmetu kúpy (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy kupujúceho na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej kupujúcim (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra kupujúceho sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len "garančná banková záruka"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke kupujúci predávajúceho bezodkladne informuje.
7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (24 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Predávajúci je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky kupujúcim doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
 - a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom predávajúci alebo banka doručí kupujúcemu záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

Banka sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov predávajúceho voči kupujúceму vyplývajúcich zo Zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Pozn.: Verejný obstarávateľ (kupujúci) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie garančnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (kupujúceho), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako garančná banková záruka.

Článok VII. Ukončenie zmluvy

1. Táto zmluva zanikne jej riadnym splnením. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou kupujúceho.
2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. V dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia ku dňu zániku zmluvy dohodou.
3. Ak predávajúci koná v rozpore s touto zmluvou, súťažnými podkladmi, právnymi predpismi a na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie a jeho následky v určitej lehote neodstráni, je kupujúci oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť, pričom nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy v zmysle § 349 a § 351 ObZ. Predchádzajúca písomná výzva kupujúceho nie je potrebná v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho podľa bodu 4 tohto článku.

4. Kupujúci si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy aj bez predchádzajúcej písomnej výzvy, ak predávajúci dodá tovar, ktorý nezodpovedá množstvu, akosti a kvalite dohodnutého v zmluve a v súťažných podkladoch. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak predávajúci nedodá tovar žiadaného množstva v lehote podľa článku III ods. 1 tejto zmluvy.
5. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť druhej zmluvnej strane doručené. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.
6. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty adresát neznámy alebo adresát sa odsťahoval alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok VIII. Využitie subdodávateľov

1. Predávajúci predkladá v prílohe č. 3 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je Predávajúci povinný oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
2. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Kupujúcemu (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
3. Povinnosti uvedené v bodoch 1. a 2. tohto článku nie je Predávajúci povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má Kupujúci právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % zo zmluvnej ceny, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.

Článok IX. Záverečné ustanovenie

1. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.

2. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou oboch zmluvných strán, vo forme riadne očíslovaných písomných dodatkov.
3. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v zmysle ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia zmluvného záväzku a uplynutím záručnej doby. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Ak by niektoré z ustanovení tejto zmluvy bolo neplatné, alebo by sa takým stalo neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných jej ustanovení. V takom prípade zmluvné strany dohodnú náhradnú úpravu, ktorá najviac zodpovedá cieľu sledovanému neplatným ustanovením.
6. Právne vzťahy založené touto zmluvou, ak ich zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi SR.
7. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude Zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana, ktorá sa rozhodla doručiť svoj písomný predaj vôle druhej zmluvnej strane, je povinná odovzdať svoj písomný prejav vôle druhej zmluvnej strane alebo zaslať svoj písomný prejav vôle na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že zmluvná strana doporučenú poštovú zásielku od druhej zmluvnej strany z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, považuje sa táto zásielka za doručenie uplynutím troch dní odo dňa jej odoslania na poslednú známu adresu zmluvnej strany, ktorej bola zásielka určená a odoslaná.
9. Uchádzač/predávajúci sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto dohody, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“). Uchádzač/predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Uchádzač/predávajúci je povinný na požiadanie kupujúceho predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností uchádzača/predávajúceho podľa tohto ustanovenia zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy s právnymi účinkami ukončenia zmluvy *ex tunc*, a/alebo právo kupujúceho požadovať od uchádzača/predávajúceho zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške maximálneho finančného limitu (celkovej výšky kúpnej ceny) dohodnutého podľa tejto zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok kupujúceho požadovať od uchádzača/predávajúceho náhradu škody vzniknutej kupujúcemu v dôsledku nesplnenia vyššie

uvedených povinností uchádzača/predávajúceho. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode a výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

10. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a dostatočne určitým spôsobom vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať a ich spôsobilosť nie je ničím obmedzená, čo zmluvné strany nižšie potvrdzujú svojimi podpismi.


Záväznou a Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy vo forme príloh sú:

Príloha č. 1	Špecifikácia predmetu kúpy
Príloha č. 2	Cenová ponuka predávajúceho ako uchádzača vo verejnom obstarávaní
Príloha č. 3	Zoznam subdodávateľov/Čestné prehlásenie, že dodávateľ nevyužije žiadnych subdodávateľov

V Lehote..., dňa 10.3.2022.....

v *Boľky Bystríc*, dňa *11.3.2022*


Predávajúci
GA 87
LEHOT 11 36
TEL: 0826 588 484
IC DPH: SK2020146882


Kupujúci
Ing. Štefan Balogh
riaditeľ školy


BEČ 11.0
11.3.2022

ŠKOLA
BOĽKY BYSTRICA
978 010 001 0011
JCA
Tajovského 30
1

Obchodné meno, adresa sídla uchádzača a IČO:
 Kontaktná osoba, tel. číslo, e-mail:

BEGA s.r.o.
 Bernath Marian 0905 904 391, výroba@beganabytok.sk

Technická špecifikácia a cenová kalkulácia ponúkaného tovaru
 Obnova školského interného pavilónu C1 a C2 – dodanie a inštalácia nábytku pre SOŠ IT Banská Bystrica – Vyrva č. 19

Uchádzač vyhlasuje, že JE platiteľom DPH. (Uchádzač vyznačí/vyberie relevantnú možnosť)

P.č. projektu	Špecifikácia - minimálne požiadavky verejného obstarávateľa	Označenie (Výrobná značka/model) ponúkaného tovaru	Uchádzačom ponúknuté technické parametre	Počet (v ks)	Jednotková cena bez DPH v €	Sadza DPH v %	Cena spolu bez DPH v €	Cena spolu s DPH v €
1	<p>Posteľ vyklápaná 2000 x 900 x 480 mm: Posteľ pozostávajúca z dvoch častí – spodná časť tvoríaca úložný priestor je rozdelená kvôli spevneniu tromi priečnymi medzistenami. Úložný priestor posteľe je opatrený bielou HDF. Zo spodnej časti je opatrená 4 ks trojuholníkovými kĺžkami a 2 ks obdĺžnikovými kĺžkami. Spojená s vrchnou časťou je vyklápaným posteľovým kovaním. Vrchnú časť tvorí perforovaná doska opatrená otvorami na odvetranie matrakov. Táto doska je tiež v dekore posteľe. Doska na ktorej je matrac je opatrená po bokoch lištami v rovnakom dekore ako je spodná časť. Tieto lišty sú vo výške minimálne 65 mm a slúžia ako zarážka na matrak. Sú spojené výlučne kolíkovým spojom o počte kolíkov na dlhej strane 17 ks kolíkov a na krátkej strane 10 ks kolíkov. Spole : výlučne kolíkový spoj na celej konštrukcii posteľe. Nepovoľuje sa spoj za pomoci konfirmátov alebo excentrov. ABS hrany : pohľadové ABS hrany sú v hrúbke 2 mm, nepohľadové ABS hrany ako hrany z vnútra posteľe, či spodnej strany posteľe sú v hrúbke 1 mm. Matrac : matrac je pružinový, hrúbka dťou minimálne 2 mm, opatrený odzpisovateľným protialergickým prateľným potahom. Výška matraca minimálne 16 cm, nosnosť matraca minimálne 120 kg.</p>		<p>Posteľ vyklápaná 2000 x 900 x 480 mm: Posteľ pozostávajúca z dvoch častí – spodná časť tvoríaca úložný priestor je rozdelená kvôli spevneniu tromi priečnymi medzistenami. Úložný priestor posteľe je opatrený bielou HDF. Zo spodnej časti je opatrená 4 ks trojuholníkovými kĺžkami a 2 ks obdĺžnikovými kĺžkami. Spojená s vrchnou časťou je vyklápaným posteľovým kovaním. Vrchnú časť tvorí perforovaná doska opatrená otvorami na odvetranie matrakov. Táto doska je tiež v dekore posteľe. Doska na ktorej je matrac je opatrená po bokoch lištami v rovnakom dekore ako je spodná časť. Tieto lišty sú vo výške minimálne 65 mm a slúžia ako zarážka na matrak. Sú spojené výlučne kolíkovým spojom o počte kolíkov na dlhej strane 17 ks kolíkov a na krátkej strane 10 ks kolíkov. Spole : výlučne kolíkový spoj na celej konštrukcii posteľe. Nepovoľuje sa spoj za pomoci konfirmátov alebo excentrov. ABS hrany : pohľadové ABS hrany sú v hrúbke 2 mm, nepohľadové ABS hrany ako hrany z vnútra posteľe, či spodnej strany posteľe sú v hrúbke 1 mm. Matrac : matrac je pružinový, hrúbka dťou minimálne 2 mm, opatrený odzpisovateľným protialergickým prateľným potahom. Výška matraca minimálne 16 cm, nosnosť matraca minimálne 120 kg.</p>	240		20	26 016,00	31 219,20
2	<p>Zásena 2000 x 600 x 18 mm: Zásena za posteľou je prímontovaná priamo na stenu, je z DTD lamínovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ochranné ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.</p>	bg2	<p>Zásena 2000 x 600 x 18 mm: Zásena za posteľou je prímontovaná priamo na stenu, je z DTD lamínovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ochranné ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.</p>	180	16,60	20	2 988,00	3 585,60
3	<p>Zásena 2340 x 600 x 18 mm: Zásena za posteľou je prímontovaná priamo na stenu, je z DTD lamínovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ochranné ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.</p>	bg3	<p>Zásena 2340 x 600 x 18 mm: Zásena za posteľou je prímontovaná priamo na stenu, je z DTD lamínovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ochranné ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.</p>	60	18,70	20	1 122,00	1 346,40
4	<p>Zásena 1240 x 600 x 18 mm: Zásena za posteľou je prímontovaná priamo na stenu, je z DTD lamínovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ochranné ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.</p>	bg4	<p>Zásena 1240 x 600 x 18 mm: Zásena za posteľou je prímontovaná priamo na stenu, je z DTD lamínovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ochranné ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.</p>	180	12,10	20	2 178,00	2 613,60
5	<p>Močný stolič 300 x 300x450 x 450 mm: Korpus nočného stolička bude vyrobený z DTD lamínovanej podla výberu /dreva/. Ochranné ABS hranou 22/05 mm. Rovnako ako vnútorná krabička zásuvky. Dvieťa budú vyrobené z DTD lamínovanej podla výberu /sasteľ/ s ABS hranou hr 22/2 mm po celom obvode. Na šielku je úchytka podľa výberu. Celý stolič je na kovových hranaých nohách.</p>	bg5	<p>Močný stolič 300 x 300x450 x 450 mm: Korpus nočného stolička bude vyrobený z DTD lamínovanej podla výberu /dreva/. Ochranné ABS hranou 22/05 mm. Rovnako ako vnútorná krabička zásuvky. Dvieťa budú vyrobené z DTD lamínovanej podla výberu /sasteľ/ s ABS hranou hr 22/2 mm po celom obvode. Na šielku je úchytka podľa výberu. Celý stolič je na kovových hranaých nohách.</p>	240	41,00	20	9 840,00	11 808,00
6	<p>Štrnička otvorená nad posteľ \$ 900 x Hl 210 x v 950mm: Polička nad posteľou je prímontovaná priamo na stenu, je z DTD lamínovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ochranné ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.</p>	bg6	<p>Štrnička otvorená nad posteľ \$ 900 x Hl 210 x v 950mm: Polička nad posteľou je prímontovaná priamo na stenu, je z DTD lamínovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ochranné ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.</p>	240	20,70	20	4 968,00	5 961,60

7	Skrinka 2-dverová šatníková 600x450x2000 mm; Sitrňa 2-dverová šatníková s výsuvným vešákom a tromi políčkami š 600 x h 430+dv x v 2000 mm. Korpus skrine šatníkovej je vyrobený z DTD laminovanej podľa výberu /drevena/. Ochranej ABS hranou 22/05 mm. Dvierka budú vyrobené z DTD laminovanej podľa výberu /pasťel/ s ABS hranou hr.22/2 mm po celom obvode. Na dverkách sú úchytky podľa výberu. Celá skrinka je na kovových hranačích nohách. Vybavením skrine je aj výsuvný vešák hĺbkou 400mm.	bg7	Skrinka 2-dverová šatníková 600x450x2000 mm; Sitrňa 2-dverová šatníková s výsuvným vešákom a tromi políčkami š 600 x h 430+dv x v 2000 mm. Korpus skrine šatníkovej je vyrobený z DTD laminovanej podľa výberu /drevena/. Ochranej ABS hranou 22/05 mm. Dvierka budú vyrobené z DTD laminovanej podľa výberu /pasťel/ s ABS hranou hr.22/2 mm po celom obvode. Na dverkách sú úchytky podľa výberu. Celá skrinka je na kovových hranačích nohách. Vybavením skrine je aj výsuvný vešák hĺbkou 400mm.	240	20	16 896,00	20 275,20	
8	Skrinka otvorená 950 x 330 x 800 mm; Polička nad stolom je prímontovaná priamo na stenu. Je z DTD laminovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ochranej ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.	bg8	Skrinka otvorená 950 x 330 x 800 mm; Polička nad stolom je prímontovaná priamo na stenu. Je z DTD laminovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ochranej ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.	60	20	23,00	1 380,00	1 656,00
9	Skrinka 3-zásuvková 400 x 450 x 750 mm; Sitrinka 3-zásuvková š 400 x h 430+dv x v 750 mm. Korpus skrínky bude vyrobený z DTD laminovanej podľa výberu /drevena/ ochranej ABS hranou 22/05 mm. Čielka zásuviek budú vyrobené z DTD laminovanej podľa výberu /pasťel/ s ABS hranou hr.22/2 mm po celom obvode. Na čielkach sú úchytky podľa výberu. Celá skrinka bude postavená na kovových hranačích nohách podobne ako ostatné skrine stojace na zemi.	bg9	Skrinka 3-zásuvková 400 x 450 x 750 mm; Sitrinka 3-zásuvková š 400 x h 430+dv x v 750 mm. Korpus skrínky bude vyrobený z DTD laminovanej podľa výberu /drevena/ ochranej ABS hranou 22/05 mm. Čielka zásuviek budú vyrobené z DTD laminovanej podľa výberu /pasťel/ s ABS hranou hr.22/2 mm po celom obvode. Na čielkach sú úchytky podľa výberu. Celá skrinka bude postavená na kovových hranačích nohách podobne ako ostatné skrine stojace na zemi.	60	20	4 122,00	4 946,40	
10	Stôl s otvorenou skrínkou a obliakom 2250x550x750 mm; Stôl s otvorenou skrínkou a obliakom pracovný š 2250 x h 550 x v 750mm. Nohy, lub a skrinka stola sú vyrobené z DTD laminovanej hrúbky 18mm, po celom obvode ochranej ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy. Vrchný piät stola je zo zdvojenej hrúbky 36mm, ochrany ABS hranou 40/2 mm. Na jednej strane je vyrezaný štvrtobliak o polomere 200mm. Čielko zásuvky bude vyrobené z DTD laminovanej podľa výberu /pasťel/ s ABS hranou hr.22/2 mm po celom obvode. Na čielku je úchytká podľa výberu. Celá skrinka otvorená s jednou zásuvkou je na kovových hranačích nohách.	bg10	Stôl s otvorenou skrínkou a obliakom 2250x550x750 mm; Stôl s otvorenou skrínkou a obliakom pracovný š 2250 x h 550 x v 750mm. Nohy, lub a skrinka stola sú vyrobené z DTD laminovanej hrúbky 18mm, po celom obvode ochranej ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy. Vrchný piät stola je zo zdvojenej hrúbky 36mm, ochrany ABS hranou 40/2 mm. Na jednej strane je vyrezaný štvrtobliak o polomere 200mm. Čielko zásuvky bude vyrobené z DTD laminovanej podľa výberu /pasťel/ s ABS hranou hr.22/2 mm po celom obvode. Na čielku je úchytká podľa výberu. Celá skrinka otvorená s jednou zásuvkou je na kovových hranačích nohách.	60	20	73,70	4 422,00	5 306,40
11	Stôl s otvorenou skrínkou a 1-zásuvkou 1200x550x750 mm; Nohy, lub a skrinka stola sú vyrobené z DTD laminovanej hrúbky 18mm, po celom obvode ochranej ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy. Vrchný piät stola je zo zdvojenej hrúbky 36mm, ochrany ABS hranou 40/2 mm. Na jednej strane je vyrezaný štvrtobliak o polomere 200mm. Čielko zásuvky bude vyrobené z DTD laminovanej podľa výberu /pasťel/ s ABS hranou hr.22/2 mm po celom obvode. Na čielku je úchytká podľa výberu. Celá skrinka otvorená s jednou zásuvkou je na kovových hranačích nohách.	bg11	Stôl s otvorenou skrínkou a 1-zásuvkou 1200x550x750 mm; Nohy, lub a skrinka stola sú vyrobené z DTD laminovanej hrúbky 18mm, po celom obvode ochranej ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy. Vrchný piät stola je zo zdvojenej hrúbky 36mm, ochrany ABS hranou 40/2 mm. Na jednej strane je vyrezaný štvrtobliak o polomere 200mm. Čielko zásuvky bude vyrobené z DTD laminovanej podľa výberu /pasťel/ s ABS hranou hr.22/2 mm po celom obvode. Na čielku je úchytká podľa výberu. Celá skrinka otvorená s jednou zásuvkou je na kovových hranačích nohách.	60	20	64,60	3 876,00	4 651,20
12	Vešáková stena 915 x 18 x 1650 mm; Vešáková stena je prímontovaná priamo na stenu, podopretá na skrínke 15. Je z DTD laminovanej hrúbky 18mm podľa výberu /drevena/ a je po celom obvode ochranej ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy. Na vešáčkovej stene sú prímontované vešáčky podľa výroby, v počte 7ks.	bg12	Vešáková stena 915 x 18 x 1650 mm; Vešáková stena je prímontovaná priamo na stenu, podopretá na skrínke 15. Je z DTD laminovanej hrúbky 18mm podľa výberu /drevena/ a je po celom obvode ochranej ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy. Na vešáčkovej stene sú prímontované vešáčky podľa výroby, v počte 7ks.	60	20	28,90	1 734,00	2 080,80
13	Skrinka otvorená 715 x 400 x 450 mm; Korpus skrínky je vyrobený z DTD laminovanej podľa výberu /drevena/ Ochranej ABS hranou 22/05 mm. Je postavená na kovových hranačích nohách.	bg13	Skrinka otvorená 715 x 400 x 450 mm; Korpus skrínky je vyrobený z DTD laminovanej podľa výberu /drevena/ Ochranej ABS hranou 22/05 mm. Je postavená na kovových hranačích nohách.	60	20	29,80	1 788,00	2 145,60
14	Skrinka okolo chladničky s políčkami 600 x 400 x 2100 mm; Otvorený priestor zachovať 1900 mm) Korpus skrínky je vyrobený z DTD laminovanej podľa výberu /drevena/ Ochranej ABS hranou 22/05 mm. <i>(Pozor, pred výrobou je nutné výrobcom overiť, aká chladnička a mikrovlnka bude v otvorenom priestore tejto skrínky umiestnená a následne vykonať otvoru podľa tejto špecifikácie skriňovej úpravy.)</i>	bg14	Skrinka okolo chladničky s políčkami 600 x 400 x 2100 mm; Otvorený priestor zachovať 1900 mm) Korpus skrínky je vyrobený z DTD laminovanej podľa výberu /drevena/ Ochranej ABS hranou 22/05 mm.	60	20	33,40	2 004,00	2 404,80

15	Zrkadlo 100x50 cm nalepené na stene	bg15	Zrkadlo 100x50 cm nalepené na stene	60	30,00	20	1 800,00	2 160,00	
16	Stolička k pracovnému stolu; Stolička z masivného buku, nosnosť min. 140 kg, ďalšími sedák z kvalitnej látky, ľ. látky, ktoré odolnosť min. 20.000 cyklov Martindale (napr. látka typu ATRALA), rozmery: výška stoličky 94,5 cm, hĺbka 47 cm, šírka 46 cm, výška sedáčky 48 cm	bg16	Stolička k pracovnému stolu; Stolička z masivného buku, nosnosť min. 140 kg, ďalšími sedák z kvalitnej látky, ľ. látky, ktoré odolnosť min. 20.000 cyklov Martindale (napr. látka typu ATRALA), rozmery: výška stoličky 94,5 cm, hĺbka 47 cm, šírka 46 cm, výška sedáčky 48 cm	180	28,00	20	5 040,00	6 048,00	
17	Zrkadlo so skrinkou do kúpeľne 580x490x147 mm	bg17	Zrkadlo so skrinkou do kúpeľne 580x490x147 mm	60	44,90	20	2 694,00	3 232,80	
18	50l jedlenský 1200 x 800 x 750 mm; Nohy a lub stola sú vyrobené z DTD laminovanej hrúbky 18mm, po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy. Vrchný plát stola je zo zdvojenej hrúbky 36mm, ohranení ABS hranou 40/2 mm.	bg18	50l jedlenský 1200 x 800 x 750 mm; Nohy a lub stola sú vyrobené z DTD laminovanej hrúbky 18mm, po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy. Vrchný plát stola je zo zdvojenej hrúbky 36mm, ohranení ABS hranou 40/2 mm.	5	49,00	20	245,00	294,00	
19	Kuchyňská linka (šírka: 3600+620= 3220 mm; hĺbka 600 v šírke 2600 mm a hĺbka 600+380+20 v šírke 620 mm; výška 910 +690 + 900= 2200 mm). Kuchyňská linka pozostáva z nasledovných komponentov: Sitrnka 2dv s nikou a bokom 602+36 x 400 x 2200 mm; Sitrnka horná so sklom 2-dv 700 x 300 x 600 mm; Sitrnka horná na digestor 2-dv 600 x 300 x 600 mm; Sitrnka horná na digestor 2-dv 700 x 300 x 600 mm; Sitrnka spodná 2-dv 700 x 500 x 870 mm; Zásena vo farbe PD 2600 x 690 x 10 mm; Pracovná doska 2600 x 600 x 40 mm; Korpusy skriniek kuchynskej linky sú vyrobené z DTD laminovanej podľa výberu /drevena/; Ochranej ABS hranou 22/05 mm. Dvierka horné sú z rovnakého materiálu /drevena/ a spodné z DTD laminovanej podľa výberu /pastel/; Všetky dvierka a dielka zásuviek sú opatrené ABS hranou hr. 22/2 mm po celom obvode. Na dvierkach a dielkach sú úchytky podľa výberu. V skrinkách pod č. 19a sú do dvierok vsadené sklá s povrchovou úpravou lacobel. Všetky spodné skrinky sú na rektifikovateľných (vyškov) nastaviteľných plastových nohách výšky 150 mm. Na ne sa bude nasúvať sokel s úchytnými. Povrchová úprava zásuvky a pracovnej dosky je rozožná /HPL úprava/ podľa výberu. Pracovná doska má hrúbku 40 mm a zásena 8 mm.	bg19	Sitrnka 2 dv s nikou a bokom 602+36 x 400 x 2200 mm	5	70,60	20	353,00	423,60	
		bg20	Sitrnka horná so sklom 2-dv 700 x 300 x 600 mm	10	54,80	20	548,00	657,60	
		bg21	Sitrnka horná 2-dv 600 x 300 x 600 mm	5	31,40	20	157,00	188,40	
		bg22	Sitrnka horná na digestor 2-dv 600 x 300 x 600 mm	5	33,20	20	166,00	199,20	
		bg23	Sitrnka spodná 2-dv 700 x 500 x 870 mm	10	43,80	20	438,00	525,60	
		bg24	Sitrnka spodná 2-dv +1-zásuvk. 600 x 500 x 870 mm	10	55,40	20	554,00	664,80	
		bg25	Zásena vo farbe PD 2600 x 690 x 10 mm	5	100,00	20	500,00	600,00	
		bg26	Pracovná doska 2600 x 600 x 40 mm	5	80,00	20	400,00	480,00	
		bg27	Baterka kuchynskej Bianco Flatio +baterka a sifón: rozmery 605x500 spolu so sifónom, baterka umiestnená na drese	5	98,00	20	490,00	588,00	
19j	Stolička k jedlenskému stolu; konštrukcia - kovová oceľ v kombinácii s ohybnou preglejkou, nosnosť - 150 kg, farba - lesia (Prírodný buk), rozmery: výška stoličky 86 cm, hĺbka 49 cm, šírka 42 cm, výška sedáčky 46 cm	bg28	Stolička k jedlenskému stolu; konštrukcia - kovová oceľ v kombinácii s ohybnou preglejkou, nosnosť - 150 kg, farba - lesia (Prírodný buk), rozmery: výška stoličky 86 cm, hĺbka 49 cm, šírka 42 cm, výška sedáčky 46 cm	30	26,00	20	780,00	936,00	
20	Doprava a montáž			komplet	x	20	51 950,00	62 340,00	
							Cena v € spolu:	149 449,00	179 338,80

V: Lehota:
Dňa: 10.3.2022

ST...
AN...
975
Teloviskeno su
1

[Handwritten signature]

Marián Bernath – konateľ BCGA s.r.o.
Marián Bernath, konateľ

[Redacted area]

19.4.2022

Údaje o subdodávateľoch

Subdodávateľ č.1:

Údaje o subdodávateľovi:

Obchodné meno alebo názov: Lencos In s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania : Batovce 72, 935 03 Batovce
IČO : 46475184

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:

Meno: Slavomir
Priezvisko: Valach
Adresa pobytu: B
Dátum narodenia



Predmet subdodavky:

Špecifikácia - minimálne požiadavky verejného obstarávateľa

5
113
113

Posteľ výklopná 2000 x 900 x 480 mm: Posteľ pozostávajúca z dvoch častí – spodná časť tvoriaca úložný priestor je rozdelená kvôli spevneniu tromi priečnymi medzistenami. Úložný priestor postele je opatrený bielou HDF. Zo spodnej časti je opatrená 4 ks trojuholníkovými klzákami a 2 ks obdĺžnikovými klzákami. Spojená s vrchnou časťou je výklopným posteľovým kovaním. Vrchnú časť tvorí perforovaná doska opatrená otvormi na odvetranie matracov. Táto doska je tiež v dekore postele. Doska na ktorej je matrac je opatrená po bokoch lištami v rovnakom dekore ako je spodná časť. Tieto lišty sú vo výške minimálne 65 mm a slúžia ako zarážka na matrac. Sú spojené výlučne kolíkovým spojom o počte kolíkov na dlhej strane 17 ks kolíkov a na krátkej strane 10 ks kolíkov. **Spoje :** výlučne kolíkový spoj na celej konštrukcii postele. Nepovoľuje sa spoj za pomoci konfirmátov alebo excentrov. **ABS hrany :** pohľadové ABS hrany sú v hrúbke 2 mm, nepohľadové ABS hrany ako hrany z vnútra postele, či spodnej strany postele sú v hrúbke 1 mm. **Matrac :** matrac je pružinový, hrúbka drôtu minimálne 2 mm, opatrený odzipsovateľným protialergickým prateľným poťahom. Výška matraca minimálne 16 cm, nosnosť matraca minimálne 120 kg.

Zástena 2000 x 600 x 18 mm: Zástena za posteľou je primontovaná priamo na stenu. Je z DTD laminovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.

Zástena 2340 x 600 x 18 mm: Zástena za posteľou je primontovaná priamo na stenu. Je z DTD laminovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.

Zástena 1240 x 600 x 18 mm: Zástena za posteľou je primontovaná priamo na stenu. Je z DTD laminovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.

Nočný stolík 300 x 300+dv x 450 mm: Korpus nočného stolíka bude vyrobený z DTD laminovanej podľa výberu /drevina/. Ohranenej ABS hranou 22/05 mm. Rovnako ako vnútorná krabička zásuvky. Dvierka budú vyrobené z DTD laminovanej podľa výberu /pastel/ s ABS hranou hr.22/2 mm po celom obvode. Na čielku je úchytka podľa výberu. Celý stolík je na kovových hranatých nohách.

Skrinka otvorená nad posteľ š 900 x hl 210 x v 950mm: Polička nad posteľou je primontovaná priamo na stenu. Je z DTD laminovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.

Skriňa 2-dverová šatníková 600x450x2000 mm; Skriňa 2-dverová šatníková s výsuvným vešiakom a tromi poličkami š 600 x hl 430+dv x v 2000 mm. Korpus skrine šatníkovej je vyrobený z DTD laminovanej podľa výberu /drevina/. Ohranenej ABS hranou 22/05 mm. Dvierka budú vyrobené z DTD laminovanej podľa výberu /pastel/ s ABS hranou hr.22/2 mm po celom obvode. Na dvierkach sú úchytky podľa výberu. Celá skriňa je na kovových hranatých nohách. Vybavením skrine je aj výsuvný vešiak hĺbky 400mm.

Skrinka otvorená 950 x 330 x 800 mm; Polička nad stolom je primontovaná priamo na stenu. Je z DTD laminovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ohranená ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.

Skrinka 3-zásuvková 400 x 450 x 750 mm; Skrinka 3-zásuvková š 400 x hl 430+dv x v 750 mm. Korpus skrinky bude vyrobený z DTD laminovanej podľa výberu /drevina/ ohranenej ABS hranou 22/05 mm. Čielka zásuviek budú vyrobené z DTD laminovanej podľa výberu /pastel/ s ABS hranou hr.22/2 mm po celom obvode. Na čielkach sú úchytky podľa výberu. Celá skrinka bude postavená na kovových hranatých nohách podobne ako ostatné skrine stojace na zemi.

Stôl s otvorenou skrinkou a oblúkom 2250x550x750 mm; Stôl s otvorenou skrinkou a oblúkom pracovný š 2250 x hl 550 x v 750mm. Nohy, lub a skrinka stola sú vyrobené z DTD laminovanej hrúbky 18mm, po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy. Vrchný plát stola je zo zdvojenej hrúbky 36mm, ohranení ABS hranou 40/2 mm. Na jednej strane je vyrezaný štvrtoblúk o polomere 200mm.

Stôl s otvorenou skrinkou a 1-zásuvkou 1200x550x750 mm; Nohy, lub a skrinka stola sú vyrobené z DTD laminovanej hrúbky 18mm, po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy. Vrchný plát stola je zo zdvojenej hrúbky 36mm, ohranení ABS hranou 40/2 mm. Na jednej strane je vyrezaný štvrtoblúk o polomere 200mm. Čielko zásuvky bude vyrobené z DTD laminovanej podľa výberu /pastel/ s ABS hranou hr.22/2 mm po celom obvode. Na čielku je úchytka podľa výberu. Celá skrinka otvorená s jednou zásuvkou je na kovových hranatých nohách.

Vešiaková stena 915 x 18 x 1650 mm; Vešiaková stena je primontovaná priamo na stenu, podopretá na skrinke 15. Je z DTD laminovanej hrúbky 18mm podľa výberu /drevina/ a je po celom obvode ohranená ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy. Na vešiakovej stene sú primontované vešiaciky podľa výroby, v počte 7ks.

Skrinka otvorená 715 x 400 x 450 mm; Korpus skrinky je vyrobený z DTD laminovanej podľa výberu /drevena/ Ohranenej ABS hranou 22/05 mm. Je postavená na kovových hranatých nohách.

Skrinka okolo chladničky s poličkami 660 x 400 x 2100 mm; (Otvorený priestor zachovať 1900 mm) Korpus skrinky je vyrobený z DTD laminovanej podľa výberu /drevena/ Ohranenej ABS hranou 22/05 mm.

(Pozor, pred výrobou je nutné výrobcom overiť, aká chladnička a mikrovlnka bude v otvorenom priestore tejto skrinky umiestnená a následne výšku otvoru podľa tejto zistenej skutočnosti upraviť.)

Zrkadlo 100x50 cm nalepené na stene

Zrkadlo so skrinkou do kúpeľne 580x490x147 mm

Stôl jedálenský 1200 x 800 x 750 mm; Nohy a lub stola sú vyrobené z DTD laminovanej hrúbky 18mm, po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy. Vrchný plát stola je zo zdvojenej hrúbky 36mm, ohranený ABS hranou 40/2 mm.

Kuchynská linka (šírka: 3600+620= 32220 mm; hĺbka 600 v šírke 2600 mm a hĺbka 600+380+20 v šírke 620 mm; výška 910 +690 + 900= 2200 mm). Kuchynská linka pozostáva z nasledovných komponentov: Skrinka 2dv.s nikou a bokom 602+36 x 400 x 2200 mm; Skrinka horná so sklom 2-dv 700 x 300 x 600 mm; Skrinka horná 2-dv 600 x 300 x 600 mm; Skrinka horná na digestor 2-dv 600 x 300 x 600 mm; Skrinka spodná 2-dv 700 x 500 x 870 mm; Skrinka spodná 2-dv +1-zásuvk. 600 x 500 x 870 mm; Zástena vo farbe PD 2600 x 690 x 10 mm; Pracovná doska 2600 x 600 x 40 mm Korpusy skriniek kuchynskej linky sú vyrobené z DTD laminovanej podľa výberu /drevena/ Ohranenej ABS hranou 22/05 mm. Dvierka horné sú z rovnakého materiálu /drevena/ a spodné z DTD laminovanej podľa výberu /pastel/ Všetky dvierka a čielka zásuviek sú opatrené ABS hranou hr.22/2 mm po celom obvode. Na dvierkach a čielkach sú úchytky podľa výberu.

V skrinkách pod č. 19a sú do dvierok vsadené sklá s povrchovou úpravou lacobel. Všetky spodné skrinky sú na rektifikovateľných (výškovo nastaviteľných) plastových nohách výšky 150 mm. Na ne sa bude nasúvať sokel s úchytmi. Povrchová úprava zásteny a pracovnej dosky je totožná /HPL úprava/ podľa výberu. Pracovná doska má hrúbku 40 mm a zástena 8 mm.

Skrinka 2 dv.s nikou a bokom 602+36 x 400 x 2200 mm

Skrinka horná so sklom 2-dv 700 x 300 x 600 mm

Skrinka horná 2-dv 600 x 300 x 600 mm

Skrinka horná na digestor 2-dv 600 x 300 x 600 mm

Skrinka spodná 2-dv 700 x 500 x 870 mm

Skrinka spodná 2-dv +1-zásuvk. 600 x 500 x 870 mm

Zástena vo farbe PD 2600 x 690 x 10 mm



Pracovná doska 2600 x 600 x 40 mm

Drez kuchynský Blanco Flexo +batéria a sifón: rozmery 605x500 spolu so sifónom,
batéria umiestnená na drese

--

--

Rozsah subdodavky je v hodnote 96 percent z celkovej hodnoty.



Pred vytlačením zvážte dopad na životné prostredie.
Vytlačený dokument nie je právne záväzný.

Oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod

Dátum uloženia do schránky: 02.01.2022 17:53:03

Odosielateľ: Mgr. Andrej Gunár, advokát

Prijímateľ: Okresný súd Žilina

Elektronické dokumenty

- Formular
 - Oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod

ELEKTRONICKÝ DOKUMENT

Príloha č. 5
k vyhláške č. 328/2016 Z.z.

OZNÁMENIE O OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Číslo zápisu: 24348

Oznámenie podáva oprávnená osoba:

Oprávnená osoba		
I	Titul pred menom	Mgr.
	Meno	Andrej
	Priezvisko	Gunár
	Titul za menom	
II	Bydlisko/Miesto podnikania	
	a) Názov ulice/verejného priestranstva	Panenská
	b) Súpisné/Orientačné číslo	661/13
	c) Názov obce	Bratislava - mestská časť Staré Mesto
	d) PSČ	81103
	e) Štát	Slovenská republika

Oprávnená osoba	
III IČO	36069051

Oznámenie sa týka partnera verejného sektora

Partner verejného sektora		
I	Názov/obchodné meno	LENCOS IN, s.r.o.
	Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
II	Sídlo	
	a) Názov ulice/verejného priestranstva	
	b) Súpisné/Orientačné číslo	72
	c) Názov obce	Bátovce
	d) PSČ	93503
	e) Štát	Slovenská republika
III	IČO	46475184

Na základe § 11 ods. 8 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzujem overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, ako aj to, že nedošlo k zmene konečného užívateľa výhod ani údajov o ňom.

Dôvod overenia	Dátum overenia
<input checked="" type="checkbox"/> k 31. decembru kalendárneho roka	0 2 . 0 1 . 2 0 2 2
<input type="checkbox"/> v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
<input type="checkbox"/> v súvislosti s plnením zo zmluvy	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
<input type="checkbox"/> iný dôvod	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Súčasne potvrdzujem, že nedošlo k zmene konečného užívateľa výhod.

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení o overení identifikácie konečného užívateľa výhod sú pravdivé a úplné.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Firma: Lencos IN s.r.o.
Kontakt: Ing. Slavomír Valach
Sídlo firmy: Bátovce 72, 935 03 Bátovce
IČO: 46475184
DIČ:
DIČ DPH:
Zapísaný v OR OS Nitra, Oddiel SRO, vložka č.30523/N

Správnym orgánom som bol/a/ poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z.z.), spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. V zmysle ustanovení § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. právny základ spracovania osobných údajov musí byť stanovený v zákone č. 18/2018 Z.z., alebo v osobitnom predpise, ktorým v tomto prípade je zákon č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.

Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelil/a/.

V Leviciach, dňa 10.3.2022

1
[Redacted Signature]
Vlastnoručný podpis

Lencos In s.r.o.

Konateľ:

Ing. Slavomír Valach

Sídlo firmy:

Bátovce 72, 935 03 Bátovce

IČO:

46475184

DIČ:

SK 202 000 000

DIČ DPH:

SK 202 000 000

Zapísaný v OR OS Nitra, Oddiel SRO, vložka č.30523/N

Adresa dodania : Nádražný rad 23, 934 01 Levice

Kontaktný email:

lencosin@lencosin.sk

valach@lencosin.sk

fedosejev@lencosin.sk

bali@lencosin.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Slavomír Valach

Ing. Dominika Fedosejev

Ing. Bali Ivan

Kontaktný telefón:

0905 913 315

0948 211 931

Č. účtu:

Lencos In
Bátovce 72
935 03-Bátovce