

DODATOK Č. 1 ku

Kúpnej zmluve č. 1/EYOF/2022

uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej v texte tiež ako „ObZ“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte tiež ako „zákon o verejnom obstarávaní“)

medzi zmluvnými stranami:

**Kupujúci:**

Názov: **Stredná odborná škola informačných technológií**  
Sídlo: Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica  
IČO: 17055431  
zastúpený/štatutárny orgán: Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy  
vo veciach technických : Ing. Stanislav Garaj, vedúci úseku TEČ  
Mgr. Dana Tomanová, hlavná ubytovateľka  
DIČ:  
Bankové spojenie: Štátna pokladňa  
IBAN:  
IBAN PČ :  
IČ DPH :  
Telefón : 048/4341 210 – 048/4341 204  
Email : [stanislav.garaj@sos-it.sk](mailto:stanislav.garaj@sos-it.sk), dana.tomanova@sos-it.sk

(ďalej iba „Kupujúci“)

**Predávajúci:**

Sídlo: PD Lehota 951 36  
Štatutárny orgán: Marián Bernáth a Alexander Gála, konatelia spoločnosti  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
IČO: 36 547 654  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: ČSOB Nitra  
Číslo účtu:  
Telefón/fax: 0905 604391  
Email: maros181@gmail.com  
Oprávnení konať vo veciach zmluvy: Marián Bernáth

(ďalej len „predávajúci“ na strane druhej a spolu s kupujúcim ďalej len „zmluvné strany“)

**Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.03.2022 Kúpnu zmluvu č. ....../2022 na dodanie tovaru (ďalej v texte tiež ako „zmluva“) predmetom ktorej je zákazka – **Obnova školského internátu pavilóny C1 a C 2 – dodanie a inštalácia nábytku pre SOŠ IT Banská Bystrica – Výzva č. 19.** Zmluva sa uzatvorila na základe výsledku zadávania zákazky prostredníctvom dynamického nákupného systému

vyhláseného v Úradnom vestníku EÚ č. S67 dňa 03.04.2020 pod značkou oznámenia 2020/S 067-158990 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 75/2020 dňa 06.04.2020 pod značkou oznámenia 12761-MUT. Predloženie ponuky bolo v DNS stanovené na deň 07.12.2021.

2. Počas doteraz plynúceho časového obdobia sa však vyskytli ďalšie objektívne skutočnosti, na základe ktorých je nevyhnutné upraviť zmluvné podmienky tak, aby zodpovedali súčasnej realite, najmä :
  - navýšenie rozsahu predmetu zmluvy a úprava technickej špecifikácie predmetu kúpy
  - prebiehajúca COVID pandemická situácia, obmedzujúca podnikateľskú činnosť
  - rapidný nárast cien drevnej hmoty a ostatných výrobkov potrebných k realizácii kúpy
  - vysoká miera inflácie narastajúca dynamickým spôsobom
  - rapidný postupujúci nárast ceny elektrickej energie, pohonných hmôt a ceny práce
3. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany v súlade s čl. IX. bod 2. Zmluvy „ Záverečné ustanovenie“ dohodli na príslušných zmenách obsahu zmluvných podmienok a to tak, ako je to uvedené nižšie.
4. K zmene zmluvy dochádza z dôvodov podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pretože potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

#### I.

#### Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa v čl. II. Predmet zmluvy vypúšťa Príloha č. 1 a nahrádza sa Prílohou č. 1a, teda novou upravenou špecifikáciou predmetu kúpy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Týmto dodatkom sa v čl. III. Dodacie podmienky, termín, miesto vypúšťa bod 7. Miesto neho sa pod bodom 7. nahrádza tento text: „Kupujúci zvoláva operatívnym spôsobom každých 14 dní po podpise tejto zmluvy kontrolné dni, zmyslom a účelom ktorých je preveriť a kontrolovať dodržiavanie technického a časového harmonogramu a postupu a kvality vykonávaných prác. Predávajúci je povinný sa týchto kontrolných dní prostredníctvom zodpovedných zástupcov zúčastniť. Pri týchto kontrolných dňoch je predávajúci povinný predkladať kupujúcemu aj prehľad plnenia technického a časového harmonogramu, ako aj skutočnú realizáciu výroby a inštalácie predmetov kúpy.“

Výkonom kontrolnej činnosti plnenia technického a časového harmonogramu sú poverení Kupujúcim Ing. Stanislav Garaj a Mgr. Dana Tomanová.

Predávajúci predloží Kupujúcemu Technický a časový harmonogram realizácie výroby a inštalácie predmetu kúpy do 7 dní odo dňa podpisu Dodatku č. 1, ktorý bude tvoriť Prílohu č. 3a tohto Dodatku č.1.

Nedodržiavanie technického a časového harmonogramu sa bude považovať za podstatné porušenie predmetnej Kúpnej zmluvy so všetkými dôsledkami.
3. Týmto dodatkom sa v čl. IV. Kúpna cena, platobné podmienky a prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy vypúšťa bod 3. a nahrádza sa týmto textom:

Celková cena za dodanie predmetu kúpy a inštaláciu bude 229.626,00 EUR (slovom dvestodvadsaťdeväťtisícšesťdvestodvadsaťšesť eur) a bude daná súčtom súčinov jednotkových cien tovarov a ich skutočných množstiev, podľa Prílohy č. 2a tohto Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve :

Cena bez DPH	191.355,00 EUR
DPH 20%	38.271,00 EUR
Cena s DPH	229.626,00 EUR
4. Týmto dodatkom sa v čl. IV. Kúpna cena, platobné podmienky a prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy vypúšťa bod 6. Body 7. a 8. sa označujú ako body 6. a 7.

5. Týmto dodatkom sa v čl. IV. Kúpna cena, platobné podmienky a prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy v bode 7. (pôvodne 8.) vypúšťa text v Prílohe č. 2 zmluvy a nahrádza sa ako v Prílohe č. 2a Cenová ponuka predávajúceho.
6. Týmto dodatkom sa v čl. V. Záručné podmienky, zodpovednosť za vady, zmluvná pokuta za bod 3. ako ďalšie body dopĺňajú nasledovné body :
4. V prípade omeškania predávajúceho s povinnosťou dodať a nainštalovať predmet kúpy v termíne v zmysle bodu 1 článku III. Dodacie podmienky, termín, miesto je kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúceму zmluvnú pokutu až do výšky 0,5 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru, za každý aj začatý deň omeškania, pričom právo kupujúceho na náhradu škody nie je dotknuté.
5. V prípade omeškania kupujúceho s plnením podľa bodu 5 článku IV. je predávajúci oprávnený kupujúceму vyfakturovať zmluvnú pokutu až do výšky 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
6. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má Kupujúci právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu až do výšky 5 % zo zmluvnej ceny, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.
7. V prípade nesplnenia akejkoľvek inej povinnosti predávajúceho podľa tejto zmluvy ako je to uvedené vyššie je povinný tento zaplatiť kupujúceму zmluvnú pokutu až do výšky 1.000,00 EUR za každé porušenie.
7. Týmto dodatkom sa v čl. VI. Bankové záruky bod 5. vypúšťa pôvodný text a nahrádza sa týmto znením: V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom a v prípade navýšenia celkovej ceny za dodanie a inštaláciu predmetu kúpy, bude predávajúci bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od zmeny – v prípade Dodatkov do 15 dní po podpise týchto Dodatkov. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.
8. Týmto dodatkom sa v čl. VIII. Využitie subdodávateľov vypúšťa bod 2. a nahrádza sa týmto textom: Predávajúci je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr) , je Predávajúci povinný oznámiť Kupujúceму (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Kupujúceму doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia tejto Zmluvy je Predávajúci povinný oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
9. Týmto dodatkom sa v čl. VIII. Využitie subdodávateľov vypúšťa bod 4. a nahrádza sa týmto textom: Faktúru budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný účet, ktorý si predávajúci zriadil za týmto účelom. Predávajúci je povinný uhrádzať všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom na ich bankové účty. V prípade, ak predávajúci nemá ku dňu predloženia faktúry kupujúcemu uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, uhradí ich po pripísaní úhrady zo strany kupujúceho na bankový účet subdodávateľov bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od pripísania úhrady zo strany kupujúceho.

## II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku sa považujú za podstatné. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č. 1, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento Dodatok. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli jemu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Banskej Bystrici dňa:

Kupujúci:

Ing. Štefan Balogh  
riaditeľ školy

ŠKOLA  
500 01 Banská Bystrica  
Mesto Banská Bystrica  
3

V Banskej Bystrici, dňa:

Predávajúci:

Marián Bernáth, konateľ BEGA, s.r.o.

BEGA, s.r.o.  
SK2

BEGA, s.r.o.  
Banská Bystrica

- Prílohou tohto Dodatku č. 1 sú nové prílohy č.1a - Špecifikácia predmetu kúpy  
č.2a - Cenová ponuka predávajúceho  
č.3a - Technický a časový harmonogram

P.č. proje ktu	Špecifikácia - minimálne požiadavky verejného obstarávateľa	Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru	Uchádzačom ponúknuté technické parametre	Počet (v ks)
1	<p><b>Posteľ výklopná 2000 x 900 x 480 mm:</b> Posteľ pozostávajúca z dvoch častí – spodná časť tvoriaca úložný priestor je rozdelená kvôli spevneniu tromi priečnymi medzistenami. Úložný priestor posteľe je opatrený bielou HDF. Zo spodnej časti je opatrená 4 ks trojuholníkovými kĺzákmi a 2 ks obdĺžnikovými kĺzákmi. Spojená s vrchnou časťou je výklopným posteľovým kovaním. Vrchnú časť tvorí perforovaná doska opatrená otvormi na odvetranie matracov. Táto doska je tiež v dekore posteľe. Doska na ktorej je matrac je opatrená po bokoch lištami v rovnakom dekore ako je spodná časť. Tieto lišty sú vo výške minimálne 65 mm a slúžia ako zarážka na matrac. Sú spojené výlučne kolíkovým spojom o počte kolíkov na dlhšej strane 17 ks kolíkov a na kratšej strane 10 ks kolíkov. <b>Spoje :</b> výlučne kolíkový spoj na celej konštrukcii posteľe. Nepovoľuje sa spoj za pomoci konfirmátov alebo excentrov. <b>ABS hrany :</b> pohľadové ABS hrany sú v hrúbke 2 mm, nepohľadové ABS hrany ako hrany z vnútra posteľe, či spodnej strany posteľe sú v hrúbke 1 mm. <b>Matrac :</b> matrac je pružinový, hrúbka drôtu minimálne 2 mm, opatrený odzipsovateľným protialergickým prateľným potahom. Výška matraca minimálne 16 cm, nosnosť matraca minimálne 120 kg.</p>			240
2	<p><b>Zástena 2000 x 600 x 18 mm:</b> Zástena za posteľou je primontovaná priamo na stenu. je z DTD laminovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.</p>			180
3	<p><b>Zástena 2340 x 600 x 18 mm:</b> Zástena za posteľou je primontovaná priamo na stenu. je z DTD laminovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.</p>			60
4	<p><b>Zástena 1240 x 600 x 18 mm:</b> Zástena za posteľou je primontovaná priamo na stenu. je z DTD laminovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.</p>			180

5	<p><b>Nočný stolík 300 x 300+dv x 450 mm:</b> Korpus nočného stolíka bude vyrobený z DTD laminovanej podla výberu /drevena/. Ochranej ABS hranou 22/05 mm. Rovnako ako vnútorná krabička zásuvky. Dvierka budú vyrobené z DTD laminovanej podla výberu /pastel/ s ABS hranou hr.22/2 mm po celom obvode. Na čielku je úchytka podla výberu. Celý stolík je na kovových hranatých nohách.</p> <p><b>Skrinka otvorená nad posteľ š 900 x hl 210 x v 950mm:</b> Polička nad posteľou je primontovaná priamo na stenu. Je z DTD laminovanej hrúbky18mma je po celom obvode ochránené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.</p>			240
6	<p><b>Skrinka otvorená nad posteľ š 600 x hl 430+dv x v 2000 mm.</b> Korpus skrine šatníkovej je vyrobený z DTD laminovanej podla výberu /drevena/. Ochranej ABS hranou 22/05 mm. Dvierka budú vyrobené z DTD laminovanej podla výberu /pastel/ s ABS hranou hr.22/2 mm po celom obvode. Na dvierkach sú úchytky podla výberu. Celá skriňa je na kovových hranatých nohách. Vybavením skrine je aj výsuvný vešiak hĺbky 400mm.</p>			240
7	<p><b>Skrinka otvorená 950 x 330 x 800 mm:</b> Polička nad stolom je primontovaná priamo na stenu. Je z DTD laminovanej hrúbky18mm a je po celom obvode ochránená ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.</p>			240
8	<p><b>Skrinka 3-zásuvková 400 x 450 x 750 mm;</b> Skrinka 3-zásuvková š 400 x hl 430+dv x v 750 mm. Korpus skrinky bude vyrobený z DTD laminovanej podla výberu /drevena/ ochranenej ABS hranou 22/05 mm. Čielka zásuviek budú vyrobené z DTD laminovanej podla výberu /pastel/ s ABS hranou hr.22/2 mm po celom obvode. Na čielkach sú úchytky podla výberu. Celá skrinka bude postavená na kovových hranatých nohách podobne ako ostatné skrine stojace na zemi.</p>			60
9	<p><b>Stôl s otvorenou skrinkou a oblúkom 2250x550x750 mm;</b> Stôl s otvorenou skrinkou a oblúkom pracovný š 2250 x hl 550 x v 750mm. Nohy, lub a skrinka stola sú vyrobené z DTD laminovanej hrúbky 18mm, po celom obvode ochránené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy. Vrchný plát stola je zo zdvojennej hrúbky 36mm, ochránený ABS hranou 40/2 mm. Na jednej strane je vyrezaný štvrtoblúk o polomere 200mm.</p>			60
10	<p><b>Stôl s otvorenou skrinkou a 1-zásuvkou 1200x550x750 mm;</b> Nohy, lub a skrinka stola sú vyrobené z DTD laminovanej hrúbky 18mm, po celom obvode ochránené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy. Vrchný plát stola je zo zdvojennej hrúbky 36mm, ochránený ABS hranou 40/2 mm. Na jednej strane je vyrezaný štvrtoblúk o polomere 200mm. Čielko zásuvky bude vyrobené z DTD laminovanej podla výberu /pastel/ s ABS hranou hr.22/2 mm po celom obvode. Na čielku je úchytka podla výberu. Celá skrinka otvorená s jednou zásuvkou je na kovových hranatých nohách.</p>			60
11				60


12	<p><b>Vešniaková stena 915 x 18 x 1650 mm;</b> Vešniaková stena je primontovaná priamo na stenu, podporetá na skrinke 15. Je z DTD laminovanej hrúbky 18mm podľa výberu /drevena/ a je po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy. Na vešniakovej stene sú primontované vešničky podľa výroby, v počte 7ks.</p>			60
13	<p><b>Skrinka otvorená 715 x 400 x 450 mm;</b> Korpus skrinky je vyrobený z DTD laminovanej podľa výberu /drevena/ Ohranenej ABS hranou 22/05 mm. Je postavená na kovových hranatých nohách.</p>			60
14	<p><b>Skrinka okolo chladničky s policami 660 x 400 x 2100 mm;</b> ( Otvorený priestor zachovať 1900 mm ) Korpus skrinky je vyrobený z DTD laminovanej podľa výberu /drevena/ Ohranenej ABS hranou 22/05 mm.</p> <p>***</p> <p><i>(Pozor, pred výrobou je nutné výrobcom overiť, aká chladnička a mikrovlnka bude v otvorenom priestore tejto skrinky umiestnená a následne výšku otvoru podľa tejto zistenej skutočnosti upraviť.)</i></p>			60
15	<p><b>Zrkadlo 100x50 cm</b> nalepené na stene</p>			60
16	<p><b>Stolička k pracovnému stolu;</b> Stolička z masívneho buku, nosnosť min. 140 kg, čalúnený sedák z kvalitnej látky, t.j. látka, ktorej oderuodolnosť min. 20.000 cyklov Martindale (napr. látka typu ATALA), rozmery: výška stoličky 94,5 cm, hĺbka 47 cm, šírka 46 cm, výška sedáčky 48 cm</p>			240
17	<p><b>Zrkadlo so skrinkou do kúpeľne 580x490x147 mm</b></p>			60
18	<p><b>Stôl jedáľenský 1200 x 800 x 750 mm;</b> Nohy a lub stola sú vyrobené z DTD laminovanej hrúbky 18mm, po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy. Vrchný plát stola je zo zdvojenej hrúbky 36mm, ohranení ABS hranou 40/2 mm.</p>			5
19	<p><b>Kuchynská linka (šírka: 3600+620= 32220 mm; hĺbka 600 v šírke 2600 mm a hĺbka 600+380+20 v šírke 620 mm; výška 910 +690 + 900= 2200 mm).</b></p> <p>Kuchynská linka pozostáva z nasledovných komponentov: Skrinka 2dv.s níkou a bokom 602+36 x 400 x 2200 mm; Skrinka horná so sklom 2-dv 700 x 300 x 600 mm; Skrinka horná 2-dv 600 x 300 x 600 mm; Skrinka horná na digestor 2-dv 600 x 300 x 600 mm; Skrinka spodná 2-dv 700 x 500 x 870 mm; Skrinka spodná 2-dv +1-zásuvk. 600 x 500 x 870 mm; Zástena vo farbe PD 2600 x 690 x 10 mm; Pracovná doska 2600 x 600 x 40 mm</p> <p>Korpusy skriniek kuchynskej linky sú vyrobené z DTD laminovanej podľa výberu /drevena/ Ohranenej ABS hranou 22/05 mm. Dvierka horné sú z rovnakého materiálu /drevena/ a spodné z DTD laminovanej podľa výberu /pastel/ Všetky dvierka a čielka zásuviek sú opatrené ABS hranou hr.22/2 mm po celom obvode. Na dvierkach a čielkach sú úchytky podľa výberu.</p> <p>V skrinkách pod č. 19a sú do dvierok vsadené sklá s povrchovou úpravou Iacobel. Všetky spodné skrinky sú na rektifikovateľných (výškovo nastaviteľných) plastových nohách výšky 150 mm. Na ne sa bude nasúvať sokel s úchytními. Povrchová úprava zásteny a pracovnej dosky je totožná /HPL úprava/ podľa výberu. Pracovná doska má hrúbku 40 mm a zástena 8 mm.</p>			1 súbor

19a	Skrinka 2 dv.s nikou a bokom 602+36 x 400 x 2200 mm			5
19b	Skrinka horná so sklom 2-dv 700 x 300 x 600 mm			10
19c	Skrinka horná 2-dv 600 x 300 x 600 mm			5
19d	Skrinka horná na digestor 2-dv 600 x 300 x 600 mm			5
19e	Skrinka spodná 2-dv 700 x 500 x 870 mm			10
19f	Skrinka spodná 2-dv +1-zásuvk. 600 x 500 x 870 mm			10
19g	Zástena vo farbe PD 2600 x 690 x 10 mm			5
19h	Pracovná doska 2600 x 600 x 40 mm			5
19i	Drez kuchynský Blanco Flexo +batéria a sifón: rozмеры 605x500 spolu so sifónom, batéria umiestnená na drese			5
19j	Stolička k jedálenskému stolu: konštrukcia - kovová oceľ v kombinácii s ohýbnou preglejkou, nosnosť - 150 kg, farba - ješa, rozмеры: výška stoličky 86 cm, hĺbka 49 cm, šírka 42 cm, výška sedačky 66 cm			30
20	<b>Doprava a montáž</b>			komplet

Mená: Bavček Byšňov

15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

Meno a podpis štátneho zástupcu uchádzača





Obchodné meno, adresa sídla uchádzača a IČO: BEGA, s.r.o. PD Lehota, 951 36 Lehota, IČO: 36547654  
 Kontaktná osoba, tel. číslo, e-mail: Marián Bernáth, 0905 904 391, výroba@beganabytok.sk

P.č. proje ktu	Špecifikácia - minimálne požiadavky verejného obstarávateľa	Počet (v ks)	Jednotková cena bez DPH v €	Sadzba DPH v %	Cena spolu bez DPH v €	Cena spolu s DPH v €
1	<p><b>Posteľ výklopná 2000 x 900 x 480 mm:</b> Posteľ pozostávajúca z dvoch častí – spodná časť tvoriaca úložný priestor je rozdelená kvôli spevneniu tromi priečnymi medzistenami. Úložný priestor postele je opatrený bielou HDF. Zo spodnej časti je opatrená 4 ks trojuholníkovými klzákami a 2 ks obdĺžnikovými klzákami. Spojená s vrchnou časťou je výklopným postelovým kovaním. Vrchnú časť tvorí perforovaná doska opatrená otvormi na odvetranie matracov. Táto doska je tiež v dekore postele. Doska na ktorej je matrac je opatrená po bokoch lištami v rovnakom dekore ako je spodná časť. Tieto lišty sú vo výške minimálne 65 mm a slúžia ako zarážka na matrac. Sú spojené výlučne kolíkovým spojom o počte kolíkov na dlhej strane 17 ks kolíkov a na krátkej strane 10 ks kolíkov. <b>Spoje :</b> výlučne kolíkový spoj na celej konštrukcii postele. Nepovoľuje sa spoj za pomoci konfirmátov alebo excentrov. <b>ABS hrany :</b> pohľadové ABS hrany sú v hrúbke 2 mm, nepohľadové ABS hrany ako hrany z vnútra postele, či spodnej strany postele sú v hrúbke 1 mm. <b>Matrac :</b> matrac je pružinový, hrúbka drôtu minimálne 2 mm, opatrený odzipsovateľným protialergickým prateľným potiahom. Výška matraca minimálne 16 cm, nosnosť matraca minimálne 120 kg.</p>	240	151,76	20	36 422,40	43 706,88
2	<b>Zástená 2000 x 600 x 18 mm:</b> Zástená za posteľou je primontovaná priamo na stenu. Je z DTD laminovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.	180	22,41	20	4 033,80	4 840,56
3	<b>Zástená 2340 x 600 x 18 mm:</b> Zástená za posteľou je primontovaná priamo na stenu. Je z DTD laminovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.	60	25,25	20	1 515,00	1 818,00
4	<b>Zástená 1240 x 600 x 18 mm:</b> Zástená za posteľou je primontovaná priamo na stenu. Je z DTD laminovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.	180	16,34	20	2 941,20	3 529,44
5	<b>Nočný stolík 300 x 300+dv x 450 mm:</b> Korpus nočného stolíka bude vyrobený z DTD laminovanej podľa výberu /drevína/. Ochranej ABS hranou 22/05 mm. Rovnako ako vnútorná krabička zásuvky. Dvierka budú vyrobené z DTD laminovanej podľa výberu /pastel/ s ABS hranou hr. 22/2 mm po celom obvode. Na čielku je úchytka podľa výberu. Celý stolík je na kovových hranatých nohách.	240	55,35	20	13 284,00	15 940,80
6	<b>Skriňa otvorená nad posteľ š 900 x hl 210 x v 950mm:</b> Polička nad posteľou je primontovaná priamo na stenu. Je z DTD laminovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.	240	27,95	20	6 708,00	8 049,60
7	<b>Skriňa 2-dverová šatníková 600x450x2000 mm;</b> Skriňa 2-dverová šatníková s výsuvným vešiakom a tromi poličkami š 600 x hl 430+dv x v 2000 mm. Korpus skrine šatníkovej je vyrobený z DTD laminovanej podľa výberu /drevína/. Ochranej ABS hranou 22/05 mm. Dvierka budú vyrobené z DTD laminovanej podľa výberu /pastel/ s ABS hranou hr. 22/2 mm po celom obvode. Na dvierkach sú úchytky podľa výberu. Celá skriňa je na kovových hranatých nohách. Vybavením skrine je aj výsuvný vešiak hlbky 400mm.	240	98,56	20	23 654,40	28 385,28
8	<b>Skriňa otvorená 950 x 330 x 800 mm;</b> Polička nad stolom je primontovaná priamo na stenu. Je z DTD laminovanej hrúbky 18mm a je po celom obvode ohranená ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy.	60	31,05	20	1 863,00	2 235,60

9	<p><b>Skrinka 3-zásuvková 400 x 450 x 750 mm;</b> Skrinka 3-zásuvková š 400 x hl 430+dv x v 750 mm. Korpus skrinky bude vyrobený z DTD laminovanej podľa výberu /drevína/ ohranenej ABS hranou 22/05 mm. Čielka zásuviek budú vyrobené z DTD laminovanej podľa výberu /pasteľ/ s ABS hranou hr. 22/2 mm po celom obvode. Na čielkach sú úchytky podľa výberu. Celá skrinka bude postavená na kovových hranatých nohách podobne ako ostatné skrine stojace na zemi.</p>	60	92,75	20	5 565,00	6 678,00
10	<p><b>Stôl s otvorenou skrinkou a obliúkom 2250x550x750 mm;</b> Stôl s otvorenou skrinkou a obliúkom pracovný š 2250 x hl 550 x v 750mm. Nohy, lub a skrinka stola sú vyrobené z DTD laminovanej hrúbky 18mm, po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy. Vrchný plát stola je zo zdvojenej hrúbky 36mm, ohranení ABS hranou 40/2 mm. Na jednej strane je vyrezaný štvrtoblúk o polomere 200mm.</p>	60	99,50	20	5 970,00	7 164,00
11	<p><b>Stôl s otvorenou skrinkou a 1-zásuvkou 1200x550x750 mm;</b> Nohy, lub a skrinka stola sú vyrobené z DTD laminovanej hrúbky 18mm, po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy. Vrchný plát stola je zo zdvojenej hrúbky 36mm, ohranení ABS hranou 40/2 mm. Na jednej strane je vyrezaný štvrtoblúk o polomere 200mm. Čielko zásuvky bude vyrobené z DTD laminovanej podľa výberu /pasteľ/ s ABS hranou hr. 22/2 mm po celom obvode. Na čielku je úchytká podľa výberu. Celá skrinka otvorená s jednou zásuvkou je na kovových hranatých nohách.</p>	60	87,21	20	5 232,60	6 279,12
12	<p><b>Vešniaková stena 915 x 18 x 1650 mm;</b> Vešniaková stena je primontovaná priamo na stenu, podopretá na skrinke 15. Je z DTD laminovanej hrúbky 18mm podľa výberu /drevína/ a je po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy. Na vešniakovej stene sú primontované vešničky podľa výroby, v počte 7ks.</p>	60	39,02	20	2 341,20	2 809,44
13	<p><b>Skrinka otvorená 715 x 400 x 450 mm;</b> Korpus skrinky je vyrobený z DTD laminovanej podľa výberu /drevína/ Ohranenej ABS hranou 22/05 mm. Je postavená na kovových hranatých nohách.</p>	60	40,23	20	2 413,80	2 896,56
14	<p><b>Skrinka okolo chladničky s poličkami 660 x 400 x 2100 mm;</b> ( Otvorený priestor zachovať 1900 mm ) Korpus skrinky je vyrobený z DTD laminovanej podľa výberu /drevína/ Ohranenej ABS hranou 22/05 mm.</p> <p>***  <i>(Pozor, pred výrobou je nutné výrobcom overiť, aká chladnička a mikrovlnka bude v otvorenom priestore tejto skrinky umiestnená a následne výšku otvoru podľa tejto zistenej skutočnosti upraviť.)</i></p>	60	45,09	20	2 705,40	3 246,48
15	<p><b>Zrkadlo 100x50 cm</b> nalepené na stene</p>	60	40,50	20	2 430,00	2 916,00
16	<p><b>Stolička k pracovnému stolu;</b> Stolička z masívneho buku, nosnosť min. 140 kg, čalúnený sedák z kvalitnej látky, t.j. látka, ktorej oduvodnosť min. 20.000 cyklov Martindale (napr. látka typu ATALA), rozmery: výška stoličky 94,5 cm, hlčka 47 cm, šírka 46 cm, výška sedáčky 48 cm</p>	240	32,20	20	7 728,00	9 273,60
17	<p><b>Zrkadlo so skrinkou do kúpeľne 580x490x147 mm</b></p>	60	58,37	20	3 502,20	4 202,64
18	<p><b>Stôl jedálenský 1200 x 800 x 750 mm;</b> Nohy a lub stola sú vyrobené z DTD laminovanej hrúbky 18mm, po celom obvode ohranené ABS hranou 22/05mm rovnakej povrchovej úpravy. Vrchný plát stola je zo zdvojenej hrúbky 36mm, ohranení ABS hranou 40/2 mm.</p>	5	63,70	20	318,50	382,20

19a	Skrinka 2 dv. s nikou a bokom 602+36 x 400 x 2200 mm	5	91,78	20	458,90	550,68
19b	Skrinka horná so sklom 2-dv 700 x 300 x 600 mm	10	71,24	20	712,40	854,88
19c	Skrinka horná 2-dv 600 x 300 x 600 mm	5	40,82	20	204,10	244,92
19d	Skrinka horná na digestor 2-dv 600 x 300 x 600 mm	5	43,16	20	215,80	258,96
19e	Skrinka spodná 2-dv 700 x 500 x 870 mm	10	56,94	20	569,40	683,28
19f	Skrinka spodná 2-dv +1-zásuvk. 600 x 500 x 870 mm	10	72,02	20	720,20	864,24
19g	Zástena vo farbe PD 2600 x 690 x 10 mm	5	130,00	20	650,00	780,00
19h	Pracovná doska 2600 x 600 x 40 mm	5	104,00	20	520,00	624,00
19i	Drez kuchynský Blanco Flexo +batéria a sifón: rozmery 605x500 spolu so sifónom, batéria umiestnená na drese	5	127,40	20	637,00	764,40
19j	Stolička k jedálenskému stolu: konštrukcia - kovová oceľ v kombinácii s ohybnou preglejkou, nosnosť - 150 kg, farba - jeľša, rozmery: výška stoličky 86 cm, hĺbka 49 cm, šírka 42 cm, výška sedadky 66 cm	30	29,90	20	897,00	1 076,40
20	Doprava a montáž	komplet	x	20	51 556,89	61 868,27
			<b>cená v € spolu:</b>		<b>191 354,99</b>	<b>229 625,99</b>

Kuchynská linka (šírka: 3600+620= 32220 mm; hĺbka 600 v šírke 2600 mm a hĺbka 600+380+20 v šírke 620 mm; výška 910 +690 + 900= 2200 mm). Kuchynská linka pozostáva z nasledovných komponentov: Skrinka 2dv. s nikou a bokom 602+36 x 400 x 2200 mm; Skrinka horná so sklom 2-dv 700 x 300 x 600 mm; Skrinka horná 2-dv 600 x 300 x 600 mm; Skrinka horná na digestor 2-dv 600 x 300 x 600 mm; Skrinka spodná 2-dv 700 x 500 x 870 mm; Skrinka spodná 2-dv +1-zásuvk. 600 x 500 x 870 mm; Zástena vo farbe PD 2600 x 690 x 10 mm; Pracovná doska 2600 x 600 x 40 mm  
 Korpusy skriniek kuchynskej linky sú vyrobené z DTD laminovanej podľa výberu /drevena/ Ohranenej ABS hranou 22/05 mm. Dvierka horné sú z rovnakého materiálu /drevena/ a spodné z DTD laminovanej podľa výberu /pastel/ Všetky dvierka a čielka zásuviek sú opatrené ABS hranou hr. 22/2 mm po celom obvode. Na dvierkach a čielkach sú úchytky podľa výberu.  
 V skrinkách pod č. 19a sú do dvierok vsadené skla s povrchovou úpravou lacobel. Všetky spodné skrinky sú na rektifikovateľných (výškovo nastaviteľných) plastových nohách výšky 150 mm. Na ne sa bude nasúvať sokel s úchytmi.  
 Povrchová úprava zásteny a pracovnej dosky je totožná /HPL úprava/ podľa výberu. Pracovná doska má hrúbku 40 mm a zástena 8 mm.

1: *Bauskop Bg Shh*  
 Dňa: .....

Meno a podpis štátneho zástupcu objednávateľa

*15-10-2018*  
*15-10-2018*  
*15-10-2018*

## Príloha č. 3a

### Technický a časový harmonogram

#### ( nábytok C1 a C2 )

1. Kamión : 26.4.2022 - utorok
  - skrinka otvorená nad stôl (60ks)
  - skrinka otvorená nad posteľ (240ks)
  - zástena 1240x600 (180ks)
  - zástena 2058x600 (180ks)
  - zástena 2340x600 (60ks)
  
2. Kamión : 28.4.2022 - štvrtok
  - písací stôl : Veľký (60ks)
  - Malý (60ks)
  
3. Kamión : 3.5.2022 - utorok
  - skriňa šatníková (120ks)
  
4. Kamión : 5.5.2022 - štvrtok
  - skriňa šatníková (120ks)
  
5. Kamión : 10.5.2022 - utorok
  - postele vrch (240ks)
  - postele spodok (100ks)
  
6. Kamión : 12.5.2022 - štvrtok
  - spodok postele (140ks)

Každú príslušnú stredu a piatok sa bude na mieste montáže realizovať aj dodatočný roznos nábytku a montáž na C1 a c2.

Kupujúci zároveň doplní rozpis dodávky ostatného nábytku a vybavenia v termíne do 30.04.2022

Lehota,

Kupujúci :

Handwritten notes in blue ink, including "1.12", "ŠK", "10 30", and "1/3".

Predávajúci:

Handwritten signature and notes in blue ink, including "1.12" and "1/3".