

Rámcová dohoda č. CRZ: 2862/2022/LSR

(ďalej len „rámcová dohoda“)

Uzatvorená podľa § 269 ods.2 a § 409 a násl., zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „rámcová dohoda“)

medzi:

1. Predávajúci: **REMPO, s.r.o.**

Sídlo: Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Danica Balážová, prokurista**

IČO: 35 819 081

IČ pre DPH: SK2020236944

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., č.ú. : 66017250039/1111

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. dňa 3.9.2001,

Oddiel: Sro, vložka č. 24810/B

(ďalej len „predávajúci“)

a

2. Kupujúci: **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**

Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Zastúpený: **Ing. Ján Marhefka, generálny riaditeľ**

IČO: 36 0383 51

IČ pre DPH: SK 2020087982

Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica, č. ú.: 6806-312/0200

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa

29.10.1999, odd. Pš, vložka č. 155/Sň

(ďalej len „kupujúci“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 269 ods. 2 a § 409 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka túto rámcovú dohodu a to za podmienok a v súlade s výsledkom verejného obstarávania, ktoré bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. č. 73/2022 zo dňa 21.03.2022 pod zn. 17012-MST.

I.

Základné ustanovenia

1. Predávajúci sa touto rámcovou dohodou zaväzuje za podmienok v nej uvedených dodávať tovar vymedzený v čl. II. tejto rámcovej dohody v lehote uvedenej v čl. III. tejto rámcovej dohody kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo na dodaný tovar a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za odobratý tovar kúpnu cenu uvedenú v **Prílohe č. 1 - Podrobná**

špecifikácia predmetu zákazky, predpokladané množstvá a platné jednotkové ceny v € bez DPH, ďalej len ako „Príloha č. 1“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody, a to za podmienok uvedených v čl. IV. tejto rámcovej dohody a v ostatných dojednaniach tejto rámcovej dohody. Rámcová dohoda obsahuje aj podrobnejšie vymedzenie práv a povinností zmluvných strán.

II.

Predmet plnenia a doba platnosti

1. Predmetom plnenia, ktorý sa na základe tejto rámcovej dohody a vystavovaných objednávok bude uskutočňovať, je dodávka nasledovného tovaru: **dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok pre R-kategóriu – Ochranná pracovná obuv**. Podrobná špecifikácia tovaru a predpokladané množstvá sú uvedené v **Prílohe č. 1**.
2. Každý tovar ktorý dodá predávajúci kupujúcemu musí byť označený:
 - piktogramami ošetrenia predmetu zákazky (pranie, žehlenie, bielenie, chemické čistenie, sušenie),
 - informáciami (návod na použitie) výrobcu v súlade s príslušnými normami označenie s príslušnými normami,
 - veľkosťou dodávaného sortimentu - veľkosť podľa veľkostných tabuliek,
 - príslušnými normami ochrany,
 - dátumom výroby a záručnou lehotou.

Ďalej je predávajúci povinný ku každému kusu dodaného tovaru priložiť písomnú informáciu (návod na použitie) výrobcu v súlade s príslušnými normami.

3. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na **24 mesiacov** počítaných odo dňa jej účinnosti alebo do vyčerpania celkového finančného limitu, ktorý je určený vo výške **273 902,10 EUR bez DPH (doplní úspešný uchádzač výslednú sumu)** a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Finančný limit predstavuje maximálnu výšku, ktorú uhradí kupujúci predávajúcemu za predmet plnenia, pričom kupujúci negarantuje, že predmetný finančný limit naplní a negarantuje odober tovaru v predpokladaných množstvách. Finančný limit predstavuje maximálnu výšku, ktorú uhradí kupujúci predávajúcemu za predmet plnenia, pričom kupujúci negarantuje, že predmetný finančný limit naplní a negarantuje odober tovaru v predpokladaných množstvách. Finančný limit predstavuje celkovú vysúťáženú cenu zákazky. Vzhľadom na cenovú doložku uvedenú v čl. VII. ods. 2 tejto rámcovej dohody sa zmluvné strany dohodli, že v prípade ak dôjde k zmene jednotkových cien toho ktorého tovaru, tak sa súčasne zmení finančný limit (navýši alebo zníži) o sumu, ktorá predstavuje zmenu (nárast alebo pokles) cien predpokladaného a ešte neodobratého tovaru.

III.

Objednávka, miesto a čas plnenia, kvalitatívne dojednanie

1. Jednotlivé obchodné prípady na dodávku predmetu rámcovej dohody uvedeného v čl. II. ods. 1 tejto rámcovej dohody (teda predaj a kúpa toho ktorého kupujúcim požadovaného tovaru) sa budú uskutočňovať na základe objednávok vystavovaných a zasielaných kupujúcim predávajúcemu elektronicky kontaktnej osobe určenej predávajúcim alebo písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci je objednávkou viazaný okamihom jej doručenia (za doručenie sa považuje okamih, keď sa dostala objednávka do dispozície predávajúceho a mohol sa s ňou oboznámiť) a je povinný ju plniť ak bola vystavená v súlade s touto rámcovou dohodou. V prípade ak objednávka bola vystavená v rozpore s touto rámcovou dohodou, je predávajúci povinný do 2 pracovných dní od jej doručenia písomne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti s uvedením tých ustanovení rámcovej dohody, s ktorými je v rozpore.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet rámcovej dohody uvedený v čl. II. ods. 1 v množstve, čase a mieste požadovanom kupujúcim, pričom kupujúci musí vystaviť objednávku v súlade s touto rámcovou dohodou, teda určiť množstvo, čas a miesto podľa dojednaní tejto rámcovej dohody. Predávajúci sa ďalej zaväzuje dodávať predmet rámcovej dohody v kvalite vyplývajúcej z tejto rámcovej dohody, verejnej súťaže (obstarávania) a platných noriem.
3. Miesto dodania je kupujúci oprávnený určovať v rámci územia Slovenskej republiky podľa požiadaviek jeho organizačných zložiek – jednotlivých odštepných závodov, pričom ako miesto dodania môže určiť sídlo ktorejkoľvek organizačnej zložky (odštepného závodu) kupujúceho zapísané v čase vystavenia objednávky v obchodnom registri. Ďalej miestom dodania môže byť Pracovisko obchodnej prevádzky kupujúceho nachádzajúce sa na adrese Mičinská cesta 33/4406, Banská Bystrica.
4. Čas dodania je kupujúci oprávnený určovať v objednávkach najskôr do 30 pracovných dní od doručenia objednávky predávajúcemu. Skorší termín dodania môže kupujúci uviesť v objednávke len v prípade, ak došlo k dohode o tomto termíne dodania.
5. Množstvo je kupujúci oprávnený určovať bez obmedzenia s dvomi výnimkami a to:
 - a) nemôže v sumáre objednávkami presiahnuť finančný limit uvedený respektíve v budúcnosti upravený podľa v čl. II. ods. 3.,
 - b) nemôže v jednej objednávke alebo v objednávkach doručených v období jedného mesiaca predávajúcemu požadovať dodanie toho ktorého tovaru v množstve väčšom ako 30% z predpokladaného množstva uvedeného v prílohe č. 1 pre ten ktorý tovar, pričom objednanie nad toto množstvo je možné len po dohode s predávajúcim.
6. Predávajúci je povinný pri podpise tejto rámcovej dohody písomne oznámiť určenie kontaktnej osoby spolu s údajmi nevyhnutnými na realizáciu elektronickej komunikácie. Akékoľvek zmeny v určení údajov týkajúcich sa kontaktnej osoby nadobúdajú účinky voči kupujúcemu až po písomnom oznámení predávajúceho o vykonaní zmeny týkajúcej sa kontaktnej osoby.

IV. Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný pri odovzdaní tovaru - predmetu plnenia rámcovej dohody v mieste plnenia predložiť a odovzdať kupujúcemu, resp. zmluvnému prepravcovi nasledovné dokumenty:
 - dodací list 2x
 - daňový doklad 1x
2. Predmet plnenia rámcovej dohody bude dodaný a prevzatý formou/daňového dokladu/dodacieho listu podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.
3. Predávajúci je povinný dodať tovar označený certifikačnou značkou EN, názvom výrobcu, dátumom výroby, piktogramom s vyznačením druhu ochrany, potrebnými symbolmi o zložení, kvalite materiálu, spôsobe použitia, spôsobe čistenia a údržby. Všetky informácie o výrobku na etike musia byť v slovenskom jazyku.
4. Dodávku tovaru požaduje kupujúci realizovať do miesta plnenia v obaloch certifikovaných pre cestnú, železničnú, leteckú a námornú prepravu podľa Smernice Európskeho Parlamentu A Rady 94/62/E.
5. Termín výroby dodávaného tovaru môže byť max. 12 mesiacov pred termínom jeho dodávky do miesta určenia - dodania.
6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu rámcovej dohody, len čo mu bol tovar odovzdaný v mieste dodania.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar - predmet rámcovej dohody vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa tejto rámcovej dohody a v súlade s platnými predpismi.
2. Predávajúci je zodpovedný za to, že dodaný tovar zodpovedá kvalite v akej bol prezentovaný kupujúcemu vo verejnej súťaži a teda spĺňa technické požiadavky uvedené v **Prílohe č.1** tejto rámcovej dohody.
3. Kupujúcemu na základe tejto rámcovej dohody nevzniká povinnosť vystaviť objednávky a odobrať celkové množstvo tovaru uvedené v **Prílohe č. 1** tejto rámcovej dohody, pričom skutočné množstvo, ktoré bude objednané a odobraté určí kupujúci podľa svojich potrieb a ekonomických možností, a preto strany vylučujú aplikáciu § 421 Obchodného zákonníka.

VI. Reklamácie a nároky z chýb

1. Záruka na predmety plnenia je **24 mesiacov** odo dňa prevzatia tovaru. Zjavné vady dodaného tovaru musia byť kupujúcim reklamované do 30 dní od prevzatia tovaru.

2. Reklamáciu z titulu väd predávajúci vybaví najneskôr do 14 dní od jej doručenia, pričom rozsah práv a povinností zmluvných strán sa bude spravovať § 436 a nasledovnými obchodného zákonníka.

VII.

Ceny a platobné podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje predávať kupujúcemu tovar - predmet plnenia rámcovej dohody uvedený v čl. II. ods. 1 za ceny uvedené pre jednotlivé tovary v **Prílohe č. 1** tejto rámcovej dohody, **ktorá bude súčasne slúžiť aj ako cenník predmetu rámcovej dohody**. Ceny sú záväzné počas celej doby platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody, a to za každú položku uvedenú v **Prílohe č.1** tejto rámcovej dohody s výnimkou prípadov, ak dôjde k ich zmene spôsobom stanoveným touto zmluvou. V tejto cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávaním predmetu plnenia podľa tejto rámcovej dohody do miesta dodania.
2. Zmluvné strany sa dohodli na použití nasledovnej inflačnej doložky: Výška ceny sa upraví dodatkom v závislosti od priemernej miery inflácie alebo deflácie dosiahnutej v predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená z tohto dôvodu navrhnúť zmenu ceny - percentuálne zvýšenie / zníženie ceny rovnajúce sa výške priemernej miery inflácie/deflácie, pričom zmluvné strany sú oprávnené na základe tohto návrhu uzatvoriť dodatok k tejto rámcovej dohode. Zmenu ceny musí zmluvná strana písomne uplatniť najneskôr do 31.3 toho ktorého kalendárneho roka s preukázaním inflácie/deflácie odôvodňujúcej zmenu ceny. Týmto dodatkom sa upraví aj celkový finančný limit spôsobom uvedeným v čl. II. odseku 3 tejto rámcovej dohody.
3. Celkový finančný limit na objednávky zadané počas účinnosti tejto rámcovej dohody nesmie prekročiť sumu: 273 902,10 EUR bez DPH (*doplní úspešný uchádzač výslednú sumu*) pričom ak zmluvné strany uzatvoria dodatok na základe odseku 2 tohto článku VII rámcovej dohody, zmenia aj tento dohodnutý celkový finančný limit. Cena musí byť stanovená ako platná pre kupujúcim stanovený rozsah predmetu plnenia na obdobie podľa čl. II. tejto rámcovej dohody. Predávajúci sa zaväzuje vo všetkých daňových dokladoch – faktúrach uvádzať číslo tejto rámcovej dohody a objednávky, na základe ktorých bolo realizované plnenie.
4. Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená v súlade so zákonom.
5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť fakturovanú cenu v **lehote splatnosti 30 dní** od doručenia faktúry, ktorú môže predávajúci vystaviť po dodaní tovaru do miesta dodania. Za zaplatenie sa považuje pripísanie dohodnutej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
6. Predávajúci je oprávnený písomne požiadať o vykonanie úhrady faktúr pred uplynutím lehoty splatnosti. V prípade, že je žiadosť schválená, vykonajú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik úhradu pred lehotou splatnosti, pričom predávajúci zároveň súhlasí s poskytnutím skonta vo výške: 1 % z fakturovanej ceny bez DPH, pričom predávajúci zároveň súhlasí, že zo strany kupujúceho bude už úhrada ponížená o alikvotnú výšku skonta,

t.j. bude vykonaný zápočet. Predávajúci sa zároveň zaväzuje bezodkladne vystaviť a poslať kupujúcemu doklad o vyčíslení skonta – finančného bonusu. Pri poskytnutí zľavy z pôvodnej ceny po vzniku daňovej povinnosti formou finančného bonusu, tzv. skonta, obidve zmluvné strany súhlasia s postupom v zmysle zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 25, ods. 6, t.j. kupujúci vyhotoví v súvislosti s DPH len nedaňový doklad – tzv. finančný dobropis, za účelom finančného vyrovnania uplatnenej zľavy.

VIII. Zmluvné sankcie

1. V prípade, že kupujúci nesplní svoj záväzok v zmysle čl. VII. ods. 5, tak je povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške určenej na základe príslušných ustanovení zákona z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania úhrady.
2. V prípade, ak predávajúci nedodá objednaný tovar - predmet rámcovej dohody na základe objednávky riadne a včas, tak je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny nedodaného tovaru uvedeného v dotknutej objednávke za každý deň omeškania.
3. V prípade, ak kupujúci odstúpi od tejto rámcovej dohody z dôvodu podstatného porušenia tejto rámcovej dohody predávajúcim, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny tovaru, ktorý by mohol kupujúci ešte v budúcnosti odobrať, teda zo sumy predstavujúcej rozdiel celkového finančného limitu a ceny odobratého tovaru.
4. Predávajúci je povinný prizvať kupujúceho na posúdenie oprávnenosti reklamácie. Ak predávajúci mešká s vybavením reklamácie viac ako 3 dni, bude kupujúci účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z hodnoty reklamovaného predmetu za každý deň omeškania s vybavením reklamácie.
5. Popri zmluvnej pokute má kupujúci právo požadovať aj náhradu škody vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku je možné kumulovať.

IX. Zmena rámcovej dohody

1. Zmena tejto rámcovej dohody je možná len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa vykoná písomným dodatkom.
2. Kupujúci je oprávnený požiadať predávajúceho o zmenu tejto rámcovej dohody najmä v prípadoch, ak potreba zmeny rámcovej dohody vyplynula z okolností, ktoré kupujúci ako verejný obstarávateľ nemohol predvídať a zmenou sa nemení charakter rámcovej dohody a to najmä v prípade nových inovatívnych predmetov zákazky alebo zmeny technickej špecifikácie a výrobných postupov vo výrobe uvedených tovarov. Táto zmena bude vykonaná formou uzatvorenia dodatku k tejto rámcovej dohody v prípade dosiahnutia dohody.

X. Riešenie sporov

Všetky spory vyplývajúce z tejto rámcovej dohody, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené dohodou, pričom ako rozhodné právo určujú zmluvné strany právo SR. V prípade, že k dohode nedôjde bude spor riešený pred príslušným súdom SR.

XI. Ukončenie rámcovej dohody a úhrada súvisiacich nákladov

1. Od tejto rámcovej dohody môže písomne odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán v prípadoch uvedených v tejto rámcovej dohode alebo v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka resp. iného osobitného zákona. Ak kupujúcemu vzniklo právo odstúpiť od rámcovej dohody môže v tomto prípade odstúpiť aj od objednávok, ktoré neboli ku dňu vzniku práva na odstúpenie riadne a/alebo včas splnené a/alebo plnenie, ktorých má ešte len nastať a/alebo ktoré boli splnené len čiastočne.
2. Za podstatné porušenie tejto rámcovej dohody na základe ktorého môže kupujúci okamžite odstúpiť od tejto rámcovej dohody a/alebo objednávok sa považuje najmä ak:
 - predávajúci bude v omeškaní s plnením predmetu rámcovej dohody na základe jednotlivej objednávky o viac ako 8 pracovných dní,
 - predávajúci dodal na základe tejto rámcovej dohody dvakrát nekvalitný tovar, za ktorý sa považuje tovar nesplňajúci podmienky podľa článku II. tejto rámcovej dohody,
 - predávajúci pri plnení predmetu tejto rámcovej dohody konal v rozpore s niektorým so všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - predávajúci stratil podnikateľské oprávnenie vzťahujúce sa k predmetu tejto rámcovej dohody,
3. Kupujúci je oprávnený od tejto rámcovej dohody alebo objednávky odstúpiť aj v prípade, ak predávajúci porušil povinnosť z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s kupujúcim a ani na základe (dodatočnej) výzvy si túto povinnosť nesplnil alebo ak predávajúci od tohto iného záväzkového vzťahu odstúpil.
4. Kupujúci je taktiež oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody aj v prípadoch, ak mu takéto právo vznikne na základe zákona, napríklad podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z.z. verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
5. Právne účinky odstúpenia od tejto rámcovej dohody nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
6. Odstúpenie od tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.

7. Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti tejto rámcovej dohody podľa článku II. Tejto rámcovej dohody možno túto rámcovú dohodu ukončiť aj:
 - a) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) výpoveďou kupujúceho aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota sa stanovuje na tri mesiace, počítajúc od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede predávajúcemu.
8. Výpoveď tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručená predávajúcemu, inak je neplatná.
9. Pri odstúpení od tejto rámcovej dohody, resp. pri ukončení platnosti tejto rámcovej dohody nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od rámcovej dohody druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od tejto rámcovej dohody druhej zmluvnej strane s výnimkou tých prípadov, keď takéto právo kupujúcemu vzniklo pred odstúpením, napríklad z dôvodu nároku na výmenu vadného plnenia. Obdobne sa bude postupovať pri odstúpení od objednávky.
10. Ukončením platnosti tejto rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených väd. Ukončenie ďalej nemá vplyv na práva a povinnosti ktoré zmluvným stranám vznikli alebo vzniknú v súvislosti s objednávkami doručenými predávajúcemu pred dňom ukončenia platnosti rámcovej dohody, pričom uvedené neplatí, ak pri ukončení nebolo dohodnuté niečo iné.

XII. Osobité ustanovenia

1. Zmluvné strany a ich zástupcovia prehlasujú, že majú spôsobilosť k právnym úkonom a svoju vôľu uzavrieť túto rámcovú dohodu prejavili slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupcovia, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán, respektíve zmluvné strany si rámcovú dohodu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, obsah jednotlivých pojmov si riadne vysvetlili a na znak súhlasu rámcovej dohody podpisujú.
2. Pohľadávky alebo práva vzniknuté predávajúcemu z tejto rámcovej dohody alebo objednávky môže predávajúci postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho.
3. Rámcová dohoda je vyhotovená v jazyku slovenskom.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody je **Príloha č.1**.
5. Rámcová dohoda je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom 2 exempláre obdrží kupujúci a 2 exempláre predávajúci.

6. Práva a povinnosti zmluvných strán touto rámcovou dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
7. Nič v tejto rámcovej dohode sa nebude vykladať tak, že kupujúci musí odobrať na základe tejto rámcovej dohody od predávajúceho nejaké konkrétne určené množstvo predmetu rámcovej dohody. Konkrétne množstvo zadaných zákaziek za obdobie platnosti tejto rámcovej dohody bude určené výhradne kupujúcim na základe zadávania jednotlivých objednávok podľa jeho potrieb a finančných možností.
8. Ak niektoré ustanovenia tejto rámcovej dohody stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto rámcovej dohody.
9. Doručovanie prostredníctvom pošty: zásielka sa považuje za doručení aj v prípade, ak si ju adresát riadne neprevezme. Za deň doručenia zásielky sa považuje deň vrátenia neprevzatej zásielky odosielateľovi.
10. Predávajúci pre účely tejto rámcovej dohody zodpovedá za plnenia vykonané svojimi subdodávateľmi rovnako, akoby ich vykonal sám. Pre účely tejto dohody sa za subdodávateľa považuje v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona osoba – hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom - dodávateľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Iná osoba v zmysle tejto dohody nie je oprávnená plniť predmet zákazky zadaný na základe tejto dohody.
11. Predávajúci určuje nasledovných subdodávateľov, ktorých bude využívať pri plnení tejto rámcovej dohody (údaj v čase uzatvorenia tejto rámcovej dohody):
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia:
12. Predávajúci zaviazaný z tejto rámcovej dohody je povinný počas platnosti oznamovať kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o ktoromkoľvek subdodávateľovi uvedenom v ods. 11 tohto článku rámcovej dohody, a to písomnou formou najneskôr do 15 dní odo dňa uskutočnenia zmeny.
13. Zmena subdodávateľa uvedeného v ods. 11 tohto článku rámcovej dohody za iného subdodávateľa je možná len na základe uzatvoreného dodatku k rámcovej dohode. Dodávateľ je povinný uviesť vo svojom návrhu na zmenu subdodávateľa všetky údaje v zmysle ods. 11 tohto článku rámcovej dohody. V takomto prípade musí byť subdodávateľ v čase podpisu dodatku zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť sa zapisovať v registri partnerov verejného sektora.
14. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto rámcovej dohody je možné vykonať len písomne, formou očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

15. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 a občianskeho zákonníka.
16. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením rámcovej dohody v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR a na stránke Úradu pre verejné obstarávanie v Profile verejného obstarávateľa.

V Bratislave, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Predávajúci:

Kupujúci:

.....
Ing. Danica Balážová
prokurista

.....
Ing. Ján Marhefka
generálny riaditeľ

Názov zákazky: Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu




Príloha č. 1






Obchodné meno/názov: REMPO, s.r.o.







Sídlo podnikania/adresa: Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava








IČO: 35 819 081




ČASŤ č. 2_OCHRANNÁ PRACOVNÁ OBUV

| P.č. | Osobné ochranné pracovné prostriedky_OCHRANNÁ PRACOVNÁ OBUV | Kategória OOPP v zmysle nariadenia EP a RADY(EÚ) 2016/425 | Technická norma (nedatovaná t.j. platí vždy aktuálne znenie) | Opis predmetu zákazky a technická špecifikácia | Požadovaný materiál | Veľkosť | Merná jednotka (MJ) | Predpokladaný počet / MJ na 2 roky | Cena za (MJ) v EUR bez DPH | Spolu v EUR bez DPH / 2 roky | Ilustračný obrázok (predstavuje iba názorný príklad) | Predloženie vzorky |
|------|--|---|--|--|--|---------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|--------------------|
| 1 | Obuv celousňová bezpečnostná poloholeňová - piščička s odolnosťou proti prerezaniu reťazovou pilou - letná | III. | EN ISO 20345 S3 WR CI SRC EN ISO 17249 trieda 2 | poloholeňová bezpečnostná obuv, zvršok z hovädzinovej usne s brúseným povrchom, hrúbka min. 2,4 mm skombinovaná s vrchovým materiálom z hydrofóbnej hovädzinovej usne, farba čierna, hrúbka min. 1,2 mm a materiálu chrániaceho proti okopu po celom obvode z hovädzinovej usne s PU nánosom, farba čierna, hrúbka min. 1,7 mm alebo guma s hrúbkou min. 1,2 mm, základná podšívka je 4-vrstvový sendvič, horná vrstva z tkaného textilu na báze PA s polopriepustnou membránou na báze ePTFE, s hrúbkou min. 1,5 mm, s plošnou hmotnosťou min. 400 g/m2 podľa EN 17127, s termoizolačnou schopnosťou Rct min. 35.10-3 m2K/W podľa EN 31092 a odolnosťou proti odieraniu min. 800.000 cyklov za sucha a 300.000 cyklov za mokra podľa EN ISO 20344, čl. 6.12, kombinovaná podšívka jazyka z pleteniny s polopriepustnou membránou na báze ePTFE, v podšívkovom golieriku hovädzinovej useň s perforovaním hrúbky min 1,2 mm, ochrana proti prepíleniu reťazovou pilou - viacvrstvá tkanina na báze kevlarových alebo iných vlákien s triedou ochrany 2, bandáž jazyka, golierika a zadných dielov z polyuretánovej peny s otvorenými pórmí, šnurovadlo hydrofóbne, vymeniteľná vkladacia stielka tvarovaná, anatomická, min. 2-vrstvová, antistatická, antibakteriálna, tužinka oceleová s gumeným prechodovým pásikom odolná proti nárazu 200 J a tlaku 15 kN, našívacia stielka na báze kevlarových vlákien odolná proti prepichnutiu, podošva guma/PU, antistatická, odolná proti olejom a pohonným látkam Použitie: piščík | hovädzinovej useň, netkaná textília, PUR, guma | 39 - 47 | pár | 220 | 151,84 | 33 404,80 |  | Áno veľ. 42 |
| 2 | Obuv celousňová bezpečnostná poloholeňová - piščička s odolnosťou proti prerezaniu reťazovou pilou - zimná | III. | EN ISO 20345 S3 WR CI SRA EN ISO 17249 trieda 2 | poloholeňová bezpečnostná obuv, zvršok z hovädzinovej lícovej usne, farba čierna, hrúbka min. 2,4 mm skombinovaná s vrchovým materiálom z hydrofóbnej hovädzinovej usne typu, farba čierna, hrúbka min. 1,2 mm s gumenou ochrannou špičkou prešítou v žľabkoch dvoma stehmi, základná podšívka je 4-vrstvový sendvič, horná vrstva z pleteného textilu na báze PA/PES s polopriepustnou membránou na báze ePTFE, s hrúbkou min. 2,5 mm, s plošnou hmotnosťou min. 400 g/m2 podľa EN 17127, s termoizolačnou schopnosťou Rct min. 65.10-3 m2K/W podľa EN 31092 a odolnosťou proti odieraniu min. 200.000 cyklov za sucha a 50.000 cyklov za mokra podľa EN ISO 20344, čl. 6.12, v golieriku textilný úpletový materiál na báze PAD alebo PES, alebo hovädzinovej useň typu, ochrana proti prepíleniu reťazovou pilou - viacvrstvá tkanina na báze kevlarových alebo iných vlákien s triedou ochrany 2, bandáž jazyka a golierika z polyuretánovej peny, šnurovadlo hydrofóbne, vymeniteľná vkladacia stielka tvarovaná, anatomická, min. 2-vrstvová, antistatická, antibakteriálna, tužinka oceleová odolná proti nárazu 200 J a tlaku 15 kN, podošva gumená s oceleovou stielkou proti prepichnutiu, antistatická, odolná proti olejom a pohonným látkam, kontaktnému teplu Použitie: piščík | hovädzinovej useň, netkaná textília, PUR, guma | 39 - 47 | pár | 220 | 147,06 | 32 353,20 |  | nie |
| 3 | Obuv pracovná členková | II. | EN ISO 20347 O2 SRC FO | členková pracovná obuv, zvršok hladká lícová hydrofóbna hovädzinovej useň, farba čierna, hrúbka min. 2,0 mm v kombinácii s polyamidovou tkaninou, priepustnosť vodnej pary vrchu obuvi min. 7,0 mg/cm²h, koeficient vodnej pary min. 70,0 mg/cm², podšívka polyamidový úplet trojrozmernej konštrukcie s vysokou odolnosťou voči oderu s vysokou absorpciou a desorbciou potu, priepustnosť vodnej pary podšívkového materiálu min. 9,0 mg/cm²h, koeficient vodnej pary min. 75,0 mg/cm², šnurovadlo hydrofóbne, vymeniteľná anatomická antibakteriálna stielka, podošva dvojhustotná PU/PU vyrobená technológiou priameho nástreku polyuretánu, antistatická, odolná voči olejom a pohonným hmotám, s absorpciou energie v oblasti päty min. 34 J, protišmykovosť podošvy SRC Použitie: mechanik, strojník, murár | hovädzinovej useň, netkaná textília, PU | 35 - 49 | pár | 400 | 44,24 | 17 696,00 |  | Áno veľ. 42 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---------------------------|---|--|---------|-----|-----|-------|-----------|---|-------------|
| 4 | Obuv pracovná členková | III. | EN ISO 20345 S2 SRC | členková bezpečnostná obuv, zvršok hladká lícová hydrofóbná hovädzinová useň, farba čierna, hrúbka min. 2,0 mm v kombinácii s vodeodolnou polyamidovou tkaninou s polyuretánovým záterom, farba čierna, priepustnosť vodnej pary vrchu obuvi min. 7,0 mg/cm ² h, koeficient vodnej pary min. 70,0 mg/cm ² , podšívka polyamidový úplet trojrozmernej konštrukcie s vysokou odolnosťou voči oderu s vysokou absorpciou a desorbciou potu, priepustnosť vodnej pary podšívkového materiálu min. 9,0 mg/cm ² h, koeficient vodnej pary min. 75,0 mg/cm ² , vymeniteľná anatomická antibakteriálna stielka, tužinka oceľová odolná voči nárazu a tlaku, podošva dvojhustotná RPU/PU vyrobená technológiou priameho nástreku polyuretánu, antistatická, odolná voči olejom a pohonným hmotám, s absorpciou energie v oblasti päty min. 35 J, protišmykovosť podošvy SRC. Použitie: mechanik, strojník, murár | hydrofóbná hovädzinová useň, netkaná textília, PUR | 35-49 | pár | 400 | 46,63 | 18 652,00 |  | Nie |
| 5 | Obuv pracovná členková | II. | EN ISO 20347 O2 SRC FO | členková pracovná obuv, zvršok hladká lícová hydrofóbná hovädzinová useň, farba hnedá, hrúbka min. 2,0 mm v kombinácii s polyamidovou tkaninou, priepustnosť vodnej pary vrchu obuvi min. 7,0 mg/cm ² h, koeficient vodnej pary min. 70,0 mg/cm ² , podšívka polyamidový úplet trojrozmernej konštrukcie s vysokou odolnosťou voči oderu s vysokou absorpciou a desorbciou potu, priepustnosť vodnej pary podšívkového materiálu min. 9,0 mg/cm ² h, koeficient vodnej pary min. 75,0 mg/cm ² , šnurovadlo hydrofóbné, vymeniteľná anatomická antibakteriálna stielka, podošva dvojhustotná PU/PU vyrobená technológiou priameho nástreku polyuretánu, antistatická, odolná voči olejom a pohonným hmotám, s absorpciou energie v oblasti päty min. 34 J, protišmykovosť podošvy SRC. Použitie: mechanik, strojník, murár | hovädzinová useň, netkaná textília, PU | 35 - 49 | pár | 40 | 44,24 | 1 769,60 |  | Áno veľ. 42 |
| 6 | Obuv pracovná členková | II. | EN ISO 20347 O2 SRC | členková pracovná obuv, zvršok hydrofóbné mikrovlnáčko, farba biela, hrúbka min. 2,0 mm, priepustnosť vodnej pary vrchu obuvi min. 2,0 mg/cm ² h, koeficient vodnej pary min. 25,0 mg/cm ² , podšívka netkaná textília laminovaná s vysokou odolnosťou voči oderu s vysokou absorpciou a desorbciou potu, priepustnosť vodnej pary podšívkového materiálu min. 9,0 mg/cm ² h, koeficient vodnej pary min. 75,0 mg/cm ² , šnurovadlo hydrofóbné, vymeniteľná anatomická antibakteriálna stielka, podošva dvojhustotná PU/PU vyrobená technológiou priameho nástreku polyuretánu, antistatická, odolná voči olejom a pohonným hmotám, s absorpciou energie v oblasti päty min. 34 J, protišmykovosť podošvy SRC. Použitie: spracovanie mäsa a rýb, upratovačky | hydrofóbné mikrovlnáčko, netkaná textília, PU | 35 - 48 | pár | 260 | 33,79 | 8 785,40 |  | Nie |
| 7 | Obuv pracovná členková - zimná | II. | EN ISO 20347 O2 SRC CI FO | členková pracovná obuv, zvršok hladká lícová hydrofóbná hovädzinová useň, hrúbka min. 1,8 mm, priepustnosť vodnej pary vrchu obuvi min. 2,0 mg/cm ² h, koeficient vodnej pary min. 50,0 mg/cm ² , golierik vrchu obuvi z PU s reflexným prvkom, zadná päťová časť vrchu obuvi chránená TPU komponentom, teplá vlasová podšívka - plyš, priepustnosť vodnej pary podšívkového materiálu min. 7,0 mg/cm ² h, koeficient vodnej pary min. 50,0 mg/cm ² , šnurovadlo hydrofóbné, vymeniteľná stielka EVA/plyš, podošva dvojhustotná PU/PU vyrobená technológiou priameho nástreku polyuretánu, antistatická, odolná voči olejom a pohonným hmotám, s absorpciou energie v oblasti päty min. 34 J, protišmykovosť podošvy SRC. Použitie: mechanik, strojník | hydrofóbná hovädzinová useň, netkaná textília - plyš, PU | 35 - 48 | pár | 260 | 28,24 | 7 342,40 |  | Nie |
| 8 | Obuv pracovná členková - zimná pre vodičov | II. | EN ISO 20347 O2 FO SRA CI | členková pracovná obuv, zvršok hladká lícová hydrofóbná hovädzinová useň, farba hnedá, hrúbka min. 1,8 mm v kombinácii s polyamidovou tkaninou, farba čierna, spodný okraj zvršku obuvi po celom obvode opatrený ochranným nánosom z PU, podšívka z pleteného textilu na báze PA/PES s paropriepustnou membránou s termoizolačnou schopnosťou, vymeniteľná anatomická tvarovaná antibakteriálna stielka z polyuretánovej peny, podošva dvojhustotná guma, ktorá slúži na tlmenie nárazov počas chôdze, antistatická, odolná voči olejom a pohonným hmotám, protišmykovosť podošvy SRA, odolnosť proti kontaktnému teplu do 300 °C Použitie: vodič NA | hydrofóbná hovädzinová useň, netkaná textília, PA, PES, guma | 36 - 48 | pár | 200 | 70,98 | 14 196,00 |  | Áno veľ. 42 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|---|--|---------|-----|-----|-------|-----------|---|-------------|
| 9 | Obuv bezpečnostná členková pre zváračov | II. | EN ISO 20345 S1 HRO SRA FO | členková bezpečnostná obuv, zvršok brusená hovädzinová useň, farba hnedá, hrúbka min. 2,0 mm, vnútorná predná a päťová časť zvršku obuvi vystužená hovädzinovou štiepenkou, hrúbka min. 1,2 mm, po bokoch zvršku gumová pružinka pre rýchle vyzutie, vymeniteľná antibakteriálna stielka, tužinka ocelová odolná voči nárazu a tlaku, podošva dvojhustotná PU/GUMA, antistatická, odolná voči olejom a pohonným hmotám, protišmykovosť podošvy SRA, odolnosť proti kontaktnému teplu do 300 °C Použitie: Zvárač | brusená hovädzinová useň, hovädzinová štiepenka, gumové pružinky, PU, guma | 39 - 48 | pár | 100 | 37,34 | 3 734,00 |  | Áno veľ. 42 |
| 10 | Obuv pracovná poloholeňová | II. | EN ISO 20347 O2 SRA FO | poloholeňová pracovná obuv, zvršok hladká lícová hydrofóbná hovädzinová useň, farba čierna, hrúbka min. 1,9 mm v kombinácii s vodeodolnou polyamidovou tkaninou s polyuretánovým záterom, farba čierna, podšívka z pleteného textilu na báze PA/PES s paropriepustnou membránou s termoizolačnou schopnosťou, vymeniteľná anatomická tvarovaná antibakteriálna stielka z polyuretánovej peny, podošva dvojhustotná guma, ktorá slúži na tlmenie nárazov počas chôdze, antistatická, odolná voči olejom a pohonným hmotám, protišmykovosť podošvy SRA Použitie: vodič NA | hydrofóbná hovädzinová useň, netkaná textília, PA, PU, GUMA | 39 - 47 | pár | 100 | 68,46 | 6 846,00 |  | Nie |
| 11 | Obuv bezpečnostná poloholeňová | II. | EN ISO 20345 S3 SRC FO O2 | poloholeňová bezpečnostná obuv, zvršok hladká lícová hydrofóbná hovädzinová useň, farba čierna, hrúbka min. 1,8 mm, chránič päty z mikrovlákná odlného proti oderu, reflexné prvky na bočných stranách vrchu obuvi, jazyk a golierik zo syntetického PU materiálom s výpňou z polyuretánovej peny a podšívkou z netkanej textílie, priepustnosť vodnej pary vrchu obuvi min. 2,0 mg/cm²h, koeficient vodnej pary min. 40,0 mg/cm², podšívka polyamidový úplet trojrozmernej konštrukcie s vysokou odolnosťou voči oderu s vysokou absorpciou a desorbciou potu, priepustnosť vodnej pary podšívkového materiálu min. 3,0 mg/cm²h, koeficient vodnej pary min. 25,0 mg/cm², vymeniteľná anatomická antibakteriálna stielka, tužinka kompozitná odolná voči nárazu a tlaku, nekovová kevlarová stielka odolná voči prepichu, podošva dvojhustotná PU/PU vyrobená technológiou priameho nástreku polyuretánu, antistatická, odolná voči olejom a pohonným hmotám, s absorpciou energie v oblasti päty min. 30 J, protišmykovosť podošvy SRC. Použitie: vodič NA, strojník drevosklad | hydrofóbná hovädzinová useň, netkaná textília, PU | 36 - 48 | pár | 100 | 32,87 | 3 287,00 |  | Áno veľ. 42 |
| 12 | Obuv pracovná sandálová - upratovačky | II. | EN ISO 20347 OB A E SRC | pracovná obuv sandálového typu, perforovaná uzatvorená špica, otvorená päta s nastaviteľným zadným pasikom, zvršok mikrofibrálny materiál, farba biela, hrúbka min.2,0 mm, priepustnosť vodnej pary vrchu obuvi min. 2,0 mg/cm²h, koeficient vodnej pary min. 25,0 mg/cm², podšívka netkaná textília laminovaná, priepustnosť vodnej pary podšívkového materiálu min. 6,0 mg/cm²h, koeficient vodnej pary min. 50,0 mg/cm², vymeniteľná anatomická antibakteriálna stielka, podošva dvojhustotná PU/PU vyrobená technológiou priameho nástreku polyuretánu, antistatická, odolná voči olejom a pohonným hmotám, s absorpciou energie v oblasti päty min. 28 J, protišmykovosť podošvy SRC Použitie: upratovačka | hydrofóbné mikrovlákná, netkaná textília, PU | 35 - 48 | pár | 40 | 31,50 | 1 260,00 |  | Nie |
| 13 | Čižmy koženofilcové čierne | II. | EN ISO 20347 SRC SRA OB E | sárová pracovná obuv, zvršok hovädzinová useň, farba čierna, hrúbka min. 1,8 mm, filcová sára, materiál polyesterová textília, farba čierna, podšívka vpichovaná netkaná textília, vlepovacia stielka, podošva gumová s absorpciou energie v oblasti päty, protišmykovosť podošvy SRC Použitie: mechanik, strojník, pestovanie, ochrana lesa | hovädzinová useň, netkaná textília, PES textília, GUMA | 6 - 13 | pár | 50 | 26,51 | 1 325,50 |  | nie |
| 14 | Obuv celogumená vysoká - pilčícke čižmy | III. | EN ISO 20344, EN ISO 17249 stupeň ochrany 3, SRC P E FO | bezpečnostná holeňová obuv pilčícka, na zvrškové dielce sú použité špeciálne kaučukové zmesi, farba oranžová, priehlavok zo zmesi o kaučukovitosti 70% a sára o kaučukovitosti 65%, farba žltá, podšívka bavlnená textília, nadstavec zo zatieranej PAD tkaniny so šnúrkou a brzdičkou na sťahovanie, vkladacia stielka z netkanej textílie, protiporézna vložka v oblasti holene tvorená plátom kaučukovej zmesi s vysokou odolnosťou proti pretrhnutiu previazaný vrchovým dielcom zo zmesi s vysokou kaučukovitosťou, tužinka ocelová odolná proti nárazu 200J a tlaku 15kN, podošva gumená s výrazným dezénom, vyrobená z dvoch zmesí kaučuku, odolná proti olejom a PHM, ocelová stielka odolná voči prepichu. Protišmykovosť podošvy SRA Použitie: pilčík | kaučuková zmes, bavlnená textília, netkaná textília, guma | 39-48 | pár | 140 | 88,47 | 12 385,80 |  | Áno veľ. 42 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----|------------------------------|--|--|---------|-----|------|-------|-----------|---|-------------|
| 15 | Čižmy pracovné gumové | II. | EN ISO 20347 SRA OB E | sárová pracovná obuv gumová zavalovaná, zvršok kaučuková zmes, farba zelená, nadstavec z nánosového textilu so šnúrkou na sťahovanie, vnútorná časť z neoprénu s vynikajúci termoizolačnými vlastnosťami, vkladacia stielka, podošva gumová lisovaná, dezénovaná, protišmykovosť podošvy SRA Použitie: TH - zamestnanec | kaučuková zmes, neoprén | 36 - 48 | pár | 300 | 54,24 | 16 272,00 |  | Áno veľ. 42 |
| 16 | Čižmy pracovné gumové | II. | EN ISO 20347 SRC OB E | sárová pracovná obuv gumená lisovaná, zvršok kaučuková zmes, farba čierna, podšívka polyesterová textília, vkladacia stielka netkaná textília, podošva gumová lisovaná dezénovaná, protišmykovosť podošvy SRA Použitie: mechanik, strojník, pestovanie, ochrana lesa | kaučuková zmes, netkaná textília | 36 - 48 | pár | 160 | 17,93 | 2 868,80 |  | Nie |
| 17 | Čižmy pracovné gumofilcové | II. | EN ISO 20347 SRA OB E | sárová pracovná obuv gumofilcová, zvršok kaučuková zmes, farba čierna, sára z polyesterovej textílie, farba čierna, podšívka priehlavku z textílie, vkladacia stielka netkaná textília v min.hrúbke 3,0mm, podošva gumová dezénovaná lisovaná, protišmykovosť podošvy SRA Použitie: mechanik, strojník, pestovanie, ochrana lesa | kaučuková zmes, netkaná textília, PES textília | 36 - 48 | pár | 500 | 29,33 | 14 665,00 |  | Nie |
| 18 | Čižmy pracovné PVC zateplené | II. | EN ISO 20347 SRA OB E | sárová pracovná obuv, zvršok PVC, farba zelená, nadstavec z nánosového textilu so šnúrkou a brzdičkami na sťahovanie, podšívka zateplená z vlasovej polyesterovej textílie, vkladacia stielka, podošva PVC, lisovaná, protišmykovosť podošvy SRA Použitie: TH - zamestnanec | kaučuková zmes, netkaná textília, PES textília | 36 - 48 | pár | 100 | 21,56 | 2 156,00 |  | Áno veľ. 42 |
| 19 | Čižmy pracovné PUR | II. | EN ISO 20347 O4 CI SRC FO | sárová pracovná obuv lisovaná, zvršok z polyuretánu, farba biela, podšívka textilná hladká, bezšvová, antibakteriálna, vkladacia anatomická stielka, podošva polyuretánová, lisovaná dezénovaná, protišmykovosť podošvy SRC, termoizolačná odolnosť min. do -15°C, Použitie: spracovanie mäsa a rýb | polyuretán, netkaná textília | 36 - 50 | pár | 200 | 53,84 | 10 768,00 |  | Nie |
| 20 | Čižmy pracovné PUR | II. | EN ISO 20347 O4 CI FO SRC | sárová pracovná obuv lisovaná, zvršok z polyuretánu, farba zelená, podšívka textilná hladká, bezšvová, antibakteriálna, vkladacia anatomická stielka, podošva polyuretánová, lisovaná dezénovaná, protišmykovosť podošvy SRC, termoizolačná odolnosť min. do -15°C. Použitie: TH - zamestnanec | polyuretán, netkaná textília | 36 - 50 | pár | 1200 | 50,86 | 61 032,00 |  | Áno veľ. 37 |
| 21 | Vložka do obuvi pre prácu s MP | x | x | hrubá tepelná vložka do obuvi celogumennej vysokej pre prácu s MP, vyrobená z netkanej textílie, dvojité šitie Použitie: pilčík | netkaná textília | 36 - 48 | pár | 180 | 11,96 | 2 152,80 |  | Nie |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|--------------------------|---|--|-------|-----|----|-------|-------------------|---|-----|
| 22 | Vložky do topánok | x | x | Jednorázový chemický ohrievač, proti chladu. Maximálna teplota 45°C, priemerná teplota 7 °C, trvanie 5 až 12 hodín Použitie: mäsovýroba, spracovanie rýb | Železný prášok, soľ, aktívne uhlie, voda, vermikulit | S-XL | pár | 40 | 3,05 | 122,00 |  | Nie |
| 23 | Čižmy rybárske - brodiace | II. | EN ISO 20347 SRC OB E | vysoke čižmy po rozkrok, zvršok z PVC materiálu s vnútornou nylonovou podšivkou, farba zelená, elastické popruhy, podošva PVC, lisovaná, dezénovaná, protišmykovosť podošvy SRC, farba čierna, zelená Použitie: spracovanie rýb | PVC, nylon | 40-47 | pár | 10 | 38,96 | 389,60 |  | Nie |
| 24 | Čižmy rybárske - prsačky | II. | EN ISO 20347 SRC OB E | vysoke čižmy nohavicové po prsia, zvršok z PVC materiálu s vnútornou nylonovou podšivkou, farba zelená, elastické popruhy, podošva PVC, lisovaná, dezénovaná, protišmykovosť podošvy SRC, farba čierna, zelená Použitie: spracovanie rýb. | PVC, nylon | 40-47 | pár | 10 | 43,82 | 438,20 |  | Nie |
| Celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky_ ČASŤ 2 | | | | | | | | | | 273 902,10 | | |

V Bratislave, dňa

Ing. Danica Balážová
prokurista REMPO s.r.o.