

Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

Obstarávateľ:	I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o.
IČO:	46630392
Názov / predmet zákazky:	Pekárenská technológia a stroje

Položka:	Automatická fritéza na šišky
Množstvo:	1 kus
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Automatické operácie: otáčanie vaničiek, zdvih na konci cyklu, uzatváranie a otváranie poklopu	
Možnosť uložiť 10 programov	
Dotykový ovládací panel	
Posuvná odkvapkávacia plocha	
Kapacita: min. 600 ks/hod	
1 x vozík a 10 zhadzovačov	
Kontrola teploty oleja a času fritovania	
Rozmer v uzavretej pozícii: max. 1460 x 840 x 1200 mm	
Rozmer v pracovnej pozícii : max. 2480 x 840 x 1850 mm	
Objem vane min. 60l	
Príkon: min. 8 kW	
Napätie: 400 V	
Váha: max. 225 kg	

Položka:	Delička cesta so zaokrúhľovaním ¾ automat
Množstvo:	1 kus
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Počet vydelených kusov: min. 30	
Váhový rozsah: 40 - 135g	
Max. množstvo cesta: min. 4 kg	
Rozmer max.: 640 x 780 x 1485 mm	
Príkon: min 1 kW	

Položka:	Kysiareň cesta
Množstvo:	1 kus
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Prevedenie z izolačných PUR panelov	
Bez podlahy	
Kapacita: 2 x vozík 900 x 1100 x V = 1500 mm	
Príkon: 4 kW / 400 V	
Vyvíjač pary na strope kysiarne	
Max. teplota: 45°C	
Max. vlhkosť: 95 %	
Vnútorne osvetlenie	
1 x dvere	
Rozmer kysiarne vonkajšie: 1200 x 2600 x 2280 (š-h-v)	

Položka:	Parná komora
Množstvo:	2 kusy
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Rozmery: 1100 x 950 x 1500 mm (š-h-v)	
Rozmery vozíka: 758 x 850 x 1500 mm (š-v-h)	
Rozmery úložného plechu: 650 x 530 x 20 resp. 40 mm	
Celková úložná plocha m^2 6 x 0,34 = 2 m^2	
Spotreba vody pri prevádzke l / hod = 10 l	
Pracovná teplota 60 – 95°C	
Varný výkon u knedlí: 100 – 120 ks / 500g / za 1 hodinu	
Príkon: min. 12 kW	
Zavážací vozík: 2 ks	
Varný plech: 12 ks	

Položka:	Hnetač cesta
Množstvo:	1 kus
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Špirálový mixér s odnímateľnou diežou	
Dvojrýchlostný, s časovačom	
So spätným chodom pre diežu a špirálu	
Kapacita cesta: 130 kg / min. 10 kg - max. 130 kg	
Príkonnosť: min. 6 kW	
Rozmery max. v x h x š 860 x 1480 x 860 mm	
Váha: max. 700 kg	
Ovládanie dotykovým panelom	

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.