

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

**Výkaz výmer - 2 - Oprava krytu cesty na Ul. Dukelských hrdinov ku garážam medzi BD 325 a 327**

JKSO:

Miesto:

Ul. Dukelských hrdinov, Žiar nad Hronom

Objednávateľ:

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o., Ul. A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom

Poznámka:

KS:

Dátum:

3. 2. 2022

IČO:

0031125

IČ DPH:

2021339463

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31609651

IČ DPH:

SK2020479714

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

3.2.2022

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**



3.2.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:  
0

Objekt:  
**Výkaz výmer - 2 - Oprava krytu cesty na Ul. Dukelských hrdinov ku garážam medzi BD 325 a 327**

Miesto: Ul. Dukelských hrdinov, Žiar nad Hronom

Dátum: 3. 2. 2022

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Technické služby  
Žiar nad Hronom,  
spol. s r.o., Ul. A.  
Dubčeka 45, 965 01  
Žiar nad Hronom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

5 - Komunikácie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

# ROZPOČET

Stavba:  
0

Objekt:

## Výkaz výmer - 2 - Oprava krytu cesty na Ul. Dukelských hrdinov ku garážam medzi BD 325 a 327

Miesto: Ul. Dukelských hrdinov, Žiar nad Hronom

Dátum: 3. 2. 2022

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Technické služby  
Žiar nad Hronom,  
spol. s r.o., Ul. A.  
Dubčeka 45, 965 01  
Žiar nad Hronom

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemné práce

0,00

|    |   |             |   |    |         |  |      |
|----|---|-------------|---|----|---------|--|------|
| 11 | K | 113152130.S | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,127 t | m2 | 177,000 |  | 0,00 |
| 12 | K | 113307142.S | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t- krajnice ručne   | m2 | 18,000  |  | 0,00 |

D 5 Komunikácie

0,00

|    |   |             |   |    |         |  |      |
|----|---|-------------|---|----|---------|--|------|
| 14 | K | 566902161.S | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm | m2 | 35,000  |  | 0,00 |
| 5  | K | 573191111.S | Náter asfaltový infiltráčny kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2   | m2 | 195,000 |  | 0,00 |
| 6  | K | 577154211.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm            | m2 | 195,000 |  | 0,00 |

D 8 Rúrové vedenie

0,00

|    |   |             |  |    |       |  |      |
|----|---|-------------|--|----|-------|--|------|
| 13 | K | 899231111.S | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže | ks | 1,000 |  | 0,00 |
|----|---|-------------|--|----|-------|--|------|

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

|    |   |               |   |    |         |  |      |
|----|---|---------------|---|----|---------|--|------|
| 9  | K | 919735111.S   | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm  | m  | 14,000  |  | 0,00 |
| 17 | K | 938909315.S   | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou | m2 | 195,000 |  | 0,00 |
| 2  | K | 979082213.S   | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km- frézing                             | t  | 25,737  |  | 0,00 |
| 15 | K | 979082213.S-1 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km-búranie krajnic                      | t  | 2,160   |  | 0,00 |
| 3  | K | 979082219.S   | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny 10 km- skládka - krajnice      | t  | 21,600  |  | 0,00 |
| 16 | K | 979087212.S   | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny   | t  | 2,160   |  | 0,00 |

D 99 Presun hmôt HSV

0,00

|   |   |             |   |   |         |  |      |
|---|---|-------------|---|---|---------|--|------|
| 7 | K | 998224111.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu                  | t | 38,804  |  | 0,00 |
| 8 | K | 998224195.S | Príplatok pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m- 40 km | t | 310,400 |  | 0,00 |