

**VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
PRIESKUM TRHU
URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY**

V súvislosti s projektom spolufinancovaným z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
Opatrenie 4 - Investície do hmotného majetku - časť B) Investície do spracovania, uvádzania
na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov
a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby
Podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie uvádzanie na trh a/alebo vývoj
poľnohospodárskych výrobkov
Kód výzvy: 51/PRV/2021

*si Vás týmto dovoľujeme požiadať o účasť na prieskume trhu
na určenie predpokladanej hodnoty zákazky.*

I. Identifikačné údaje zadávateľa:

Názov organizácie: Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote

Adresa organizácie: 97, 930 38 Nový Život

IČO: 00191604

Štatutárny orgán: Ing. Peter Grello, člen predstavenstva
Mag. András Mészáros – predseda predstavenstva

Krajina: Slovenská republika

E-mail: grellopeter@gmail.com

Kontaktná osoba: Viera Sotníková

Tel.: +421 905317598

E-mail: sotnikova.viera@gmail.com

II. Názov prieskumu trhu/predmetu zákazky:

Chladiarenské vozidlo a chladiarenská nadstavba

III. Opis prieskumu trhu/predmetu zákazky:

Pokiaľ sú v technickej špecifikácii týkajúcej sa prieskumu trhu uvedené údaje alebo odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, obchodný názov, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, tieto sú uvedené len ako referenčné a potenciálny dodávateľ môže ponúknuť ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok. Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musí mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky (tzn. spĺňajú úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky). Potenciálny dodávateľ môže naceniť aj ekvivalent rovnakej alebo vyššej kvality.

Predmetom opisu prieskumu trhu/predmetu zákazky je dodanie **1 ks chladiarenského vozidla a 1 ks chladiarenskej nadstavby** určených na prepravu mäsa vo vise, vo vyhotovení a s výbavou podľa nasledujúcej technickej špecifikácie. Chladiarenské vozidlo a chladiarenská nadstavba musia v čase dodania spĺňať všetky relevantné a všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy, a ich prípadné platné aktualizácie a úpravy.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA CHLADIARENSKÉ VOZIDLO – 1 KUS

Výkon a prevodovka: min. 100 kW , Manuálna min. 6-st

Všeobecné požiadavky:

Vozidlo musí byť nové, nepoužívané.

Záruka na vozidlo min. 1 rok/min. 40 000 km od výrobcu (uplatniteľná v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku)

Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom protokole).

Farba vozidla: preferovaná biela

Farba interiéru: preferovaná čierna alebo tmavosivá

Prípustná hmotnosť: od 3 200kg do 3 500 kg.

Výbava vozidla:

min. 16" kotúčové brzdy vpredu

-priemer min. 300 mm

2 x min. 12 V zásuvka v kabíne

min. 3-bodový bezpečnostný pás vodiča s elektronickým predpínačom

Airbag vodiča.

Asistent rozjazdu do kopca

Bez asistenta bočného vetra, výstražné svetlá pri núdzovom brzdení.-Multikolízna brzda

Bočné pozičné svetlá

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládačom bez Safelocku -ovládanie zvnútra

Dvojsedadlo spolujazdca so sklopným operadlom

Elektricky ovládané predné okná

Emisný štandard podľa aktuálnej platnej normy

Gumová podlaha v kabíne vodiča

Halogénové svetlomety

Imobilizér

Izolačné sklá

Látkové potahy

Nárazník nelakovaný

Nefajčiarska výbava - min. 2x držiak na nápoje na palubnej doske

Oceľové disky min. 6,5Jx16 -nosnosť min. 1050kg

Odkladacia priehradka s uzáverom, uzamykateľná, s osvetlením

Palivová nádrž min. 75l.

Palubný počítač

Pneumatiky min.205/75 R16 C113/111 -znížený valivý odpor

Pohon predných kolies.

Prestavbársky terminál a príprava na riadiacu jednotku - určené pre prestavbárov

Priečnik vzadu - široké prevedenie

Prihlásenie ako vozidlo s celkovou prípustnou hmotnosťou max. 3 500kg

Príprava na bočné pozičné svetlá

Bezpečnostné a asistenčné systémy:

- ESP-elektronický stabilizačný program
- ABS-antiblokovací brzdový systém

- ASR-protipreklzový systém
- elektronická uzávierka diferenciálu
- brzdový asistent

Rádio Audio

- min. 2 reproduktory
- Aux, SD a USB slot
- Bluetooth

Rezervné koleso s diskom, náradie a zdvihák

Samostatné denné svetlomety -separátne svetlomety pre denné svietenie, permanentne svietiace za jazdy

Sedadlo vodiča obyčajné

- nastavenie pozdĺžne a výškovo
- nastavenie sklonu operadla a sedáku
- lakt'ové opierky
- nastaviteľná bedrová opierka

Servotronic - posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti od rýchlosti vozidla

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča

Spätné zrkadlá manuálne nastaviteľné zvonku

Spätné zrkadlo vľavo konvexné širokohlé s integrovaným LED smerovým svetlom

Spätné zrkadlo vpravo konvexné širokohlé s integrovaným LED smerovým svetlom

Štart - Stop systém -rekuperácia brzdnej energie

tlmenie a pruženie štandardné

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Zvuková izolácia interiéru

Klimatizácia - minimálne poloautomatická v kabíne vodiča

Stropná galéria –min. 2x stropný odkladací priečinok, svetlo na čítanie

Tempomat – s obmedzovačom rýchlosti

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA CHLADIARENSKÁ NADSTAVBA – 1 KUS

Nadstavba musí byť nová, nepoužívaná.

Záruka na nadstavbu min. 1 rok (uplatniteľná v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku)

Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom protokole).

Vnútorne rozmery

- Dĺžka min. 3 700 mm/2 rady-trubkový systém na strope
- Šírka min. 2 150 mm
- Výška min. 2 100 mm

Technická špecifikácia nadstavby

Oceľový Pomocný rám

- Samonosná podlaha – vystužená hliníkovými nosníkmi v panely
- Podlaha nadstavby liata protišmyková/vo výške min. 250 mm po obvode podlahy musí byť hliníkový okopový plech
- Panely nadstavby vákuovo lisované hrúbky min. 55 mm s tuhú polyuretánovou penou – vyžaduje sa veľká tuhosť nadstavby
- Kotviaca lišta pre uchytenie tovaru (vo výške min. 1 100 mm od podlahy)
- Panel s vonkajšej strany musí byť potiahnutý tenkou vrstvou odrážajúcou slnečné žiarenie
- Vonkajšie obvodové lišty hliníkové, bielej farby
- 2 rady trubková dráha na streche nadstavby: + min. 30 ks hák na zavesenie polovičky
- Zadné dvojkrídlové dvere so zapusteným otváraním s gumovým tesnením, osadené v nerezovom ráme – min. 3 pánty na jedno krídlo dverí
- 1x bočné jednokrídlové dvere – šírky min. 900 mm
- Vnútorne LED osvetlenie – zapustené v strope
- Vonkajšie LED osvetlenie – v rohoch nadstavby+pozičné osvetlenie LED
- Bočné hliníkové zábrany-výklopné
- Blatníky
- Dorazové gummy
- Pákové aretácie dverí (uchytenie dverí v otvorenom stave)

IV. Spôsob predloženia cenovej ponuky a komunikácia:

Ponuka predložená potenciálnym dodávateľom sa vyhotovuje písomne a predkladá sa LEN prostredníctvom elektronického nástroja JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com>, prostredníctvom ktorého Vám bola doručená aj táto Výzva na predkladanie ponúk.

JOSEPHINE je na účely tohto prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky softvér na elektronizáciu zadávania prieskumov trhu. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>.

Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Edge,
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome.

Potenciálny dodávateľ predloží prostredníctvom elektronického nástroja JOSEPHINE ponuku vypracovanú podľa prílohy č. 1 tejto výzvy.

Potenciálny dodávateľ predkladá v rámci ponuky scany originálov dokumentov napr. vo formáte pdf.

Potenciálnym dodávateľom dávame do pozornosti Manuál pre uchádzačov na používanie elektronického nástroja JOSEPHINE (link):

<https://www.apa.sk/51-prv-2021/prca-s-josephine-pre-potreby-vzvy-4-2-v-kocke/11256>

Zároveň dáva zadávateľ do pozornosti kontakt na technickú podporu pre prácu so systémom JOSEPHINE: +421 2/2025 5999.

V. Lehota na predkladanie ponúk prostredníctvom elektronického nástroja JOSEPHINE: do 26.04.2022 do 18:00 hod.


VI. Obsah ponuky:

- Cenová ponuka na celý predmet zákazky – vypracovaná podľa prílohy č. 1 tejto výzvy (predložená ako sken originálu napr. vo formáte pdf).
Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom potenciálneho dodávateľa alebo osobou poverenou konať v mene potenciálneho dodávateľa.

Upozornenie:

- Prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži zadávateľovi len na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Vzhľadom na uvedené nie je povinnosťou zadávateľa oznamovať záujemcom výsledky prieskumu trhu.
- Predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako aritmetický priemer zistených cien.
- Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez DPH.

Nový Život, 20.04.2022



Ing. Peter Grello
člen predstavenstva
Mag. András Mészáros,
predseda predstavenstva
v zastúpení
Ing. Viera Sotníková
na základe plnej moci

