

**VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY č. 23 s názvom:**  
**„MK Kasalova“**

v rámci zriadeného DNS s názvom

**„Asfaltovanie cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým súvisiace bežné práce“**

(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa :**

Názov organizácie: Mesto Nitra  
Sídlo: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra  
Zastúpený: Marek Hattas, primátor  
IČO: 00308307  
Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Daniš  
E-mail: danis.lukas@msunitra.sk

Komunikačné rozhranie: Zákazka je prístupná len pre záujemcov zaradených do dynamického nákupného systému.

*Emailová adresa slúži len na kontaktovanie v prípade neočakávaného a preukázateľného výpadku systému Josephine.*

**2. Predmet zákazky:**

Cieľom verejného obstarávateľa je stavebná úprava a obnova miestnej komunikácie, ktorou sa odstránia jej poruchy a obnovia sa jej základné parametre a charakteristiky. Po tvaro-miestnej obhliadke, bol posúdený ich technický stav a navrhnutý spôsob opravy. Pred spracovaním projektu bol daný úsek geodeticky zameraný za účelom spracovania projektu, stanovenia rozsahu stavebných prác a výkazu výmer.

Stavebno-technický stav vozovky je v nevyhovujúcom stave - parametre komunikácie dosiahli medzných hodnôt životnosti, vady vozovky sa nedajú efektívne odstrániť bežnou opravou, preto je potrebné pristúpiť k jej súvislej oprave obnovy krycej vrstvy vozovky.

Existujúca konštrukcia vozovky je s asfaltobetónovým krytom. Vo vozovke sa objavujú pravidelné mrazové trhliny, kryt vozovky vykazuje značné poruchy v niektorých častiach rozpad celého krytu.

Spôsob opravy je navrhnutý obnovou krytu vozovky — obrusnej vrstvy z asfaltobetónu, s tým že pôvodné smerové , výškové a šírkové usporiadanie sa meniť nebude. Odvodnenie povrchu miestnej komunikácie je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky. Pri realizácii stavebných prác je potrebné zabezpečiť dôsledné odvodnenie povrchu vozovky - spôsob odvodnenia miestnych komunikácií sa nemení do existujúcich uličných vpustov.

Trvalé dopravné značenie nie je súčasťou projektovej dokumentácie. Po realizácii stavebnej úpravy sa obnoví existujúce vodorovné značenie podľa výkresu č.4.

Počas výstavby zhotoviteľ stavby musí zabezpečiť dopravnú prístupnosť územia tak, aby všetky stavebné práce boli vykonávané s dôrazom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Vzhľadom na to,

že stavba bude prebiehať na verejne prístupných komunikáciách je potrebné osadiť prenosné dopravné značenie, tak aby bol zabezpečený vstup na jednotlivé pracovné miesta z miestnych komunikácií.

#### **Miestna komunikácia ulica Kasalova**

Dĺžka komunikácie 377, 31 m  
Šírka komunikácie priemerná 5,90 - 6,00 m  
- dvojpruhová jednosmerná premávka s parkovacím pruhom 2  
Plocha asf. Vozovky 254 m<sup>2</sup>

Vozovka miestne; komunikácie

1. Vyrovnanie podkladu  
frézovanie podkladu alebo krytu, hr. do 50 mm
2. Vytrhanie poklesnutých kamenných obrubníkov ich očistenie / len pravá strana/ / existujúci obrubník na ľavej strane ostáva/
3. Odkop pre prídlažbu / pravá a ľavá strana/
4. Osadenie prídlažby 193 m<sup>2</sup> a kamenných obrubníkov, 325 m - pravá strana (120m nových, 205 m očistených)
5. Očistenie povrchu
6. Vyrovnávka  
- ASFALTOBETÓN ACL-16-II- 25% plochy priemerná hrúbka 30 mm
7. Výšková úprava uličných vpustí a poklopov inžinierskych sietí ( podľa zamerania 73 ks)
8. Vystuženie asfaltových vrstiev  
GEOMREŽA pre vystužovanie asfaltových vrstiev zo skleneného vlákna s povlakom polyméroasfaltu 100/100kN 40 - predpoklad 25% plochy
9. Pokládka novej obrusnej vrstvy  
- Spojovací postrek asfaltový 0,5 kg/m<sup>2</sup> na celú plochu  
- ASFAL TO BETÓN ACo -11-II - priemerná hrúbka 50 mm.  
Pri pokládke asfaltových vrstiev vozovky je potrebné dodržiavať STN EN 13108-1, STN 73 6121 a STN EN 14 227-1
10. Obnova vodorovného dopravného značenia

č. 601 Pozdĺžna súvislá čiara	š. 0.250 m	324m
č. 602 Pozdĺžna prerušovaná čiara	š. 0.250 m	245m
č. 621 Cikcak čiara	š. 0.125 m	93m
č. 620 Vyšrafovaný priestor		42m <sup>2</sup>
Symbol, nápis		2m <sup>2</sup>

Pracovné škáry v miestach napojenia novej obrusnej vrstvy na starú budú vyplnené asfaltovou zálievkou, pričom je potrebné dbať na technologický postup pokládky asfaltových vrstiev.

#### **Chodník ulica Kasalova**

plocha : 607 m<sup>2</sup>

Obnova konštrukcie chodníka

1. Odstránenie celého krytu konštrukcie chodníka odstránenie krytu z liateho asfaltu, hr. vrstvy do 40 mm,  
vyrovnanie podkladu z betónu prostého frézovaním v hr. do 30 mm,
2. Úprava existujúceho podkladu štrkodrvou  
vyspravenie podkladu chodníkov poklesnutých caa 15%
3. Doplnenie podkladných vrstiev chodníka z betónu caa 15%
4. Vyrovnávka  
-ASFALTOBETÓN ACL-16-II-priemerná hrúbka 30 mm caa 15%
5. Pokládka novej obrusnej vrstvy  
- Spojovací postrek asfaltový 0,5 kg/m<sup>2</sup> na celú plochu  
- ASFALTOBETÓN ACo -11-II- priemerná hrúbka 40 mm.  
Pri pokládke asfaltových vrstiev vozovky je potrebné dodržiavať STN EN 13108-1, STN 73 6121 a STN EN 14 227-1

Búracie práce predstavujú odstránenie asfaltového krytu z existujúcej komunikácie (vybúranie, frézovanie) a odstránenie podkladných vrstiev Narábanie s odpadmi a ich skladovanie je upravené zákonom č. 79/2015 Z. z. a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.

### **ODVODNENIE KOMUNIKÁCIE**

Odvodnenie je navrhnuté priečnym a pozdĺžnym sklonom. Pri realizácii stavebných prác je potrebné zabezpečiť dôsledné odvodnenie povrchu vozovky - spôsob odvodnenia miestnych komunikácií sa nemení. Odvodnenie je do existujúcich uličných vpustov.

### **DOPRAVNÉ ZNAČENIE TRVALÉ**

Dopravné značenie trvalé a dopravné zariadenia je nutné používať iba v takom rozsahu a takým spôsobom, ktorý nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

### **DOPRAVNÉ ZNAČENIE DOČASNÉ**

Počas opravy miestnej komunikácie bude potrebné osadiť na jestvujúcich miestnych komunikáciách prenosné dopravné značenie. Keďže sa bude oprava komunikácie realizovať s vylúčením premávky, tomuto bolo prispôsobené aj prenosné dopravné značenie.

Vzhľadom k tomu, že na jestvujúcich komunikáciách je verejné osvetlenie, nie je potrebné na dopravnom značení osadiť výstražné svetlá. Tieto sa osadia len v prípade zníženej viditeľnosti.

### **INŽINIERSKE SIETE**

Z podzemných vedení sa v uličnom priestore nachádza jestvujúci vodovod, kanalizácia a STL plynovod. Zo vzdušných vedení sa nachádza v uličnom priestore vzdušné vedenie NN.

Dodávateľ stavby je povinný pred začatím výstavby požiadať všetkých správcov resp. majiteľov jednotlivých inžinierskych sietí o vytýčenie presnej polohy alebo potvrdenie o nezasahovaní stavby do vedenia inžinierskych sietí a dohodnúť s nimi ochranu týchto zariadení pred poškodením počas výstavby.

Predpokladaná hodnota zákazky tejto výzvy je 115902,54€ bez DPH.

Lehota dodania: Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: najviac do 60 dní od začatia prác.

### **3. Miesto a termín dodania zákazky:**

- 3.1. **Miesto dodania:** ulica Kasalova, Nitra
- 3.2. **Obhliadka:** Je možné ju vykonať bez prítomnosti zástupcu verejného obstarávateľa, nakoľko sa jedná o miesto prístupné verejnosti bez obmedzenia.
- 3.3. **Termín dodania:** Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: najviac do 60 dní od začatia prác
- 3.4. **Dĺžka trvania kontraktu je** uvedená v zmluve.

### **4. Požiadavky na obsah ponuky:**

- a. Titulný list
  - s uvedením mena a priezviska kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa, obchodné meno uchádzača a označenie súťaže,
- b. Vyplnený a štatutárnym zástupcom podpísaný návrh zmluvy bez príloh,
  - zmluva môže byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom osôb konajúcich v mene uchádzača alebo môže byť podpísaná listinne a v ponuke bude predložená naskenovaná (napr. formát pdf) listinne podpísaná zmluva..
  - uchádzač nie je oprávnený meniť ustanovenia zmluvy.
- c. Vyplnený návrh na plnenie kritérií.

- vyplnená ponuka v systéme Josephine
  - vyplnený a podpísaný výkaz výmer, ktorý je prílohou tejto výzvy naskenovaný vo formáte pdf a vložený do systému Josephine ako súčasť ponuky a zároveň vyplnený vo formáte programu MS Excel pre jednoduchšiu kontrolu pri vyhodnotení ponúk.
- d. V prípade, ak sa na príprave ponuky podieľali aj iné osoby ako sú zamestnanci uchádzača (napr. externí poradcovia zodpovedajúci za súlad ponuky s všetkými požiadavkami alebo rôzni experti nevyhnutní pre nacenenie predmetu zákazky), uchádzač je povinný v ponuke identifikovať tieto osoby (zákonná povinnosť podľa § 49 ods. 5 ZVO). Verejný obstarávateľ pre takýto prípad pripravil vzorový dokument, ktorý je prílohou týchto súťažných podkladov. V prípade, ak sa na príprave ponuky podieľali len zamestnanci uchádzača, takýto dokument / informácia sa nepredkladá

## **5. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:**

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.

Ponuka je vyhotovená elektronicke a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>

Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>

**UPOZORNENIE:** Prosíme uchádzačov, aby pri vkladaní svojej ponuky boli obozretní a skontrolovali si, či ponuku vkladajú skutočne k výzve prostredníctvom sw. Josephine.

### **5.1. Lehota na predkladanie ponúk: je uvedená v systéme Josephine**

## **6. Spôsob stanovenia ceny:**

- 6.1. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách.
- 6.2. V cene musia byť započítané všetky náklady uchádzača v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 6.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu (v stĺpci „s DPH“).
- 6.4. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH uchádzač výslovne uvedie v predloženej ponuke.
- 6.5. Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.
- 6.6. V prípade, že v priebehu procesu verejného obstarávania dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti budú príslušne upravené v súlade s aktuálne platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

## **7. Kritéria na hodnotenie ponúk:**

**Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za celý predmet zákazky s DPH.**

Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk tak, že zoradí ponuky, ktoré spĺňali požiadavky na predmet zákazky podľa stanoveného kritéria od najnižšej po najvyššiu.

Verejný obstarávateľ využije elektronickú aukciu. Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch k tejto výzve.

## **8. Zábezpeka ponúk:**

Nepožaduje sa.

## 9. Ďalšie informácie:

- 9.1. Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie ponúk budú vylúčené.
- 9.2. Informatívny odkaz na oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ktorým verejný obstarávateľ vytvoril dynamický nákupný systém a v ktorom sú uvedené podmienky účasti na zaradenie do DNS: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7898/summary>

V Nitre, dňa 21.06.2022

### Prílohy:

1. Návrh Zmluvy o dielo
2. Súťažné podklady k výzve
3. Výkaz výmer
4. Projektová dokumentácia

Marek Hattas  
Primátor mesta Nitra