



MIKROPILOTOVÝ PRAH DĚKY 10,0M (DILATAČNÝ CELOK)


M 1:50




ØR16/9880-51ks

MIKROPILOTA M 1:20

Ø133/76/14



DETAIL "A" M 1:10




POZNÁMKY:

- INJEKTÁŽ VZOSTUPNÁ
- INJEKTÁŽNA ZMES - CEMENTOVÁ MALTA w=0,5

VÝKAZ VÝSTUŽE PRAHU - 1 DC

PRVOK	POL. Č.	Ø [mm]	DĚKA [m]	POČET [ks]	DĚKA SPOLU [m]		
					10	12	16
Mikropilotový prah, DL=10,0m	5	16	9,88	51			503,9
	6	10	4,40	67	294,8		
	7	10	4,33	67	290,1		
	8	12	1,70	38		64,6	
	9a	10	1,48	2	3,0		
	9b	10	1,43	2	2,9		
	9c	10	1,40	2	2,8		
DĚKA [m]					593,5	64,6	503,9
HMOTNOST [kg/m]					0,617	0,888	1,578
SPOLU [kg]					365,9	57,4	795,3
CELKOVÁ HMOTNOST [t]					1,219		
POČET DILAT. CELKOV - ks.					20		
HMOTNOST VÝST. SPOLU					24,4 t		



ŠPECIFIKÁCIA OCELE PRE 1 MIKROPILOTU L=6,0m

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZOV POLOŽKY	POČET (ks)	ROZMER (mm)	DĚKA (m)	HMOTNOST 1bm/(ks) - kg	HMOTNOST CELKOM - kg
1	B 500 B	1	Ø10	2.55	0.617	1.57
C	OCEĽ.RÚRA	1	Ø89x5,6	0.15	11.5	1.725
D	OCEĽ.PLECH	1	250x250x10	-	4.9	4.9
E	PÁSOVINA	2	70x6	0.07	3.3	0.462
F	OCEĽ.RÚRA	1	Ø76/14	6,0	21.4	128.40
CELKOVÁ HMOTNOST					137.06	

POČET MIKROPILOT 160ks

CELKOVÁ HMOTNOST 160x137.06=21 929,6kg

ZÁKAZKA			II/575		MALÁ POĽANA - MEDZILABORCE	
ČASŤ STAVBY			01 REKONŠTRUKCIA CESTY II/575		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL. : 02/5057 4700, FAX. : 02/5057 4798	
PRÍLOHA			VÝKRES VÝSTUŽE MIKROPILOTOVÝCH PRAHOV		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
OBJEDNÁVATEĽ			PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ		DRS	20160005
HLAVNÝ INŽ. PROJ.			Ing. Jaroslav KRČ		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	
ZODP. PROJ.			Ing. Jozef DROBEC		VED. ÚSEKU	
VYPRACOVAL			Ing. Jozef DROBEC		FORMÁT	
DÁTUM			05.2016		MIERKA	
FORMÁT			3 A4		1:50	
KATASTRÁLNE ÚZEMIE			MALÁ POĽANA, ROKYTOVCE, KRÁSNY BROD		SÚPRAVA	
ČÍSLO PRÍLOHY			04			