


PÔDORYS
M 1:200



Výkaz materiálu - protidotyková ochrana				
Položka	Profil	dĺžka [mm]	počet	hmotnosť [kg]
1	L 40x40x4	1000	176	425.92
2	L 40x40x4	800	8	15.488
3	L 40x40x4	50	48	5.808
4	Výplň polykarbon.	970 x 970	42	
5	Výplň polykarbon.	971 x 970	4	
6	M6 skrutka, matica, podložka			2.723
7	M10 skrutka, matica, podložka			0.984
hmotnosť profilov [kg]				450.923
zvary 5% [kg]				22.546
hmotnosť celkom [kg]				473.5

Výkaz materiálu- ochranný štít				
Položka	Profil	dĺžka [mm]	počet	hmotnosť [kg]
1	L 40x40x4	1000	63	152.46
2	L 40x40x4	800	6	11.616
3	L 40x40x4	2300	24	133.584
4	Kotevný profil	50	48	5.808
5	Trapézový plech 6,58 kg/m ²	63 m ²	1	414.54
6	M6 skrutka, matica, podložka	-	282	2.087
7	M10 skrutka, matica, podložka	-	96	1.968
hmotnosť profilov [kg]				722.063
zvary 5% [kg]				36.103
hmotnosť celkom [kg]				758.2

POZNÁMKY:


CELKOVÁ DĹŽKA PROTIDOTYKOVEJ OCHRANY: 22,6 m
CELKOVÁ DĹŽKA PROTIDOTYKOVÉHO ŠTÍTU: 22,6 m

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH ČASTÍ:
(VŠETKY PRVKY PDO SÚ CHRÁNENÉ PODĽA TP 068 - PROTIKORÓZNA OCHRANA OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MOSTOV)
- OČISTENIE OTRIESKANÍM NA STUPEŇ ČISTOTY Sa 2 1/2 (PODĽA STN ISO 8501),
- METALIZÁCIA ŽIAROVO STRIEKANÝM ZINKOM V HRúbKE 100µm,
- 1x ZÁKLADNÝ EPOXIDOVÝ NÁTER 100µm,
- 1x VRCHNÝ POLYURETÁNOVÝ NÁTER 80µm RAL 5002 (ALEBO INÝ PO DOHODE S INVESTOROM),


MATERIÁL PDO - OCEĽ S 235, SKRUTKY - MIN. TRIEDA 8.8
VÝKRES SLUŽÍ AKO PODKLAD PRE VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU

TVAR, ROZMERY, KOTVENIE A PRIEREZY PROTIDOTYKOVÉHO ŠTÍTU SA UPRESNIA POČAS VÝSTAVBY


PRIEČNY REZ
M 1:20




ROZVINUTÝ POHĽAD PROTIDOTYKOVEJ OCHRANY
M 1:50




DETAIL KOTVENIA PDO
M 1:5




DETAIL "A"
M 1:5



PRIEČNY REZ - OCHRANNÝ ŠTÍT
M 1:20



PÔDORYS OCHRANNÉHO ŠTÍTU
M 1:20



202-00

D

VYPRACOVAL: Ing. MICHAL MATUŠKA	HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. MICHAL MATUŠKA	ZHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING
ZOD. PROJEKTANT: Ing. MICHAL MATUŠKA	TECH. KONTROLA: Ing. KONŠTANTÍN KUNDRÁT	Somolíckeho 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk
OBJEDNÁVATEĽ: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	KRAJ: Trenčiansky samosprávny kraj	OKRES: POVAŽSKÁ BYSTRICA
STAVBA: PROJEKT REKONŠTRUKCIA CESTY č. II/517 POVAŽSKÁ BYSTRICA (MOST ORLOVÉ) - DOMANIŽA	ČÍSLO ZÁKAZY: AP-2016/180/01	STUPEŇ: DSP (DRS)
ČASŤ STAVBY: REKONŠTRUKCIA MOSTA EV.Č. 517-002A	FORMÁT: 10xA4	DAŤUM: 11/2016
PRÍLOHA: PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA NA MOSTE	MIERKA: 1:50, 1:200	SÚPRAVA: 13