


Výrobca Šoltýs - výťahy, s.r.o. ul. Mlynská 1349/5 05311 Smlžany

OBJEDNATEL	Ing. Arch.. Rusnák
STAVBA	Psychitrická liečebňa Samuela Bluma V Plešivci

Nosnosť výťahu	630 kg	Elektroinštalácia	V EL.INSTAL. ŽLABOCH
Kabína rozmer	1,10x1,40x2,14 m	Riadenie výťahu	SYPLEX ZBER DOLE
Dopravná rýchlosť	1 m/s	Nosné laná	6xLANO Ø6 mm, ā= 20m
Dopravný zdvih	6,43 m	Hmotnosť kabíny	640 kg
Počet stanic	3	Hmotnosť protizávažia	955 kg
Počet nástupišť	3	Bezprevodový stroj	4 kW, 159 min
Výťahový stroj	Synchrónny A Sassi	Napet. sústava	3x400/230V 50Hz-TNS
Kladky	Ø 240 mm	Zavesenie kabíny	1:2

MERITKO 1 : 14 1 : 10	PROJEKTOVAL	Ing. Michal Semančík	
	KONTROLOVAL	Andrej Šoltýs	
	DATUM	27.11.2015	
	NÁZOV OSOBNÝ VÝŤAH Tv 630/1,0		ČÍSLO PROJEKTU SV1607-102
			ČÍSLO ZAKÁZKY 1505/13