

KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2022/004999-001

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

Kupujúci:

Názov: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky**
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
V zastúpení: Mgr. Tomáš Oparty – štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na základe plnomocenstva č. p.: SL-OPS-2022/001312-070 zo dňa 05.05.2022
IČO: 00151866
DIČ: 2020571520
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
Internetová adresa (URL): www.minv.sk
(ďalej len „kupujúci“)

a

Predávajúci:

Názov: **KIA Bratislava s.r.o.**
Sídlo: Tuhovská 7, 831 07 Bratislava
zastúpený: Peter Čechovič, konateľ
IČO: 35873647
DIČ: 2021777329
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
SWIFT : TATRSKBX
IBAN: SK38 1100 0000 0026 2704 4030
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL): www.motor-car.sk
Zapísaný v: Obchodný register Okresného Súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 30465/B
(ďalej len „predávajúci“)

(kupujúci a predávajúci ďalej len „Zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenie

- 2.1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zriadilo dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) s názvom "DNS - Nákup automobilov do 3,5 tony".
- 2.2. Verejný obstarávateľ prostredníctvom DNS v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní zrealizoval konkrétnu zákazku na predmet **Automobily s plug-in hybridným pohonom typu SUV pre ENVIRO**.
- 2.3. Predmet zmluvy je realizovaný a financovaný z Plánu obnovy a odolnosti.

Článok III. Predmet zmluvy

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu riadne a včas tovar, vrátane dopravy do miesta dodania, ktorý je presne špecifikovaný v prílohe č. 1 zmluvy (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „tovar“) a záväzok kupujúceho riadne a včas dodaný predmet prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu v súlade s čl. V. tejto zmluvy.
- 3.2. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať predmet zmluvy a všetky s ním súvisiace plnenia v súlade s vlastným návrhom plnenia, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 3.3. Kupujúci dodá predávajúcemu Obsah sady komponentov potrebných pre umiestnenie rádiodstanice SITNO / MATRA TPMe do 30 dní odo dňa doručenia výzvy predávajúceho.

Článok IV. Dodacie podmienky

- 4.1. Predávajúci dodá návrh montážneho predpisu Svetelného a zvukového výstražného zariadenia pre skrytú montáž s určením pre Políciu SR (celej zostavy 2 podľa jednotlivých komponentov) do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Montážny predpis musí obsahovať podrobný popis demontáže a montáže čalúnenia a obkladov interiéru vozidla, montáž elektroniky výstražného zariadenia, blokovú schémou zapojenia, fotografie držiakov a prípravkov ak sú potrebné pre montáž a pod.
- 4.2. Kupujúci schváli alebo s pripomienkami zamietne montážny predpis do 14 pracovných dní od jeho dodania.
- 4.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s dohodnutými technickými a funkčnými charakteristikami, všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR, technickými normami a podmienkami tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním predmetu zmluvy odovzdať kupujúcemu aj
 - 4.3.1. platné osvedčenie o evidencii preukazujúce schválenie vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách v slovenskom jazyku vydané podľa § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - 4.3.2. návod na obsluhu a údržbu vozidla, vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva v slovenskom jazyku,
 - 4.3.3. servisnú knižku v slovenskom jazyku,
 - 4.3.4. certifikát/y o homologizácii v zmysle požiadaviek na zostavu 2 „Svetelné a zvukové výstražné zariadenie pre skrytú montáž s určením pre Políciu SR“,
 - 4.3.5. montážny predpis zostavy 2 „Svetelné a zvukové výstražné zariadenie pre skrytú montáž s určením pre Políciu SR“ (celej zostavy podľa jednotlivých komponentov) do každého vozidla.
- 4.4. Predávajúci zabezpečí aj súvisiace služby spojené s dodaním predmetu zmluvy na miesto dodania, s vyložením v mieste dodania.
- 4.5. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy Kupujúcemu najneskôr do 330 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Ak si kupujúci nesplní svoju povinnosť podľa bodu 3.3 tejto zmluvy, lehota dodania predmetu zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa predlžuje o počet dní zodpovedajúci počtu dní omeškania kupujúceho so splnením povinnosti podľa bodu 3.3 tejto zmluvy.
- 4.6. Miestom dodania je Bratislava, Slovenská republika.
- 4.7. Dodanie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom zodpovednej osoby kupujúceho na príslušnom dodacom liste.

- 4.8. Deň dodania predmetu zmluvy písomne alebo elektronicky oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr dva (2) pracovné dni vopred.
- 4.9. Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho v mieste dodania predmetu zmluvy.
- 4.10. Predávajúci je povinný vyrozumieť zástupcu kupujúceho (doporučeným listom alebo e-mailom) o pripravenosti predmetu zmluvy alebo jeho časti, ktorým je len pre účely tejto zmluvy
- 4.11. Po prebratí predmetu zmluvy predávajúci vyhotoví dodací list. Kupujúci po prebratí predmetu zmluvy dodací list písomne potvrdí. Kupujúci môže po prevzatí predmet zmluvy riadne užívať a Predávajúci sa mu zaväzuje toto užívanie dňom prebratia umožniť. Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať iba predmet zmluvy funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný predmet zmluvy a nezaplatiť cenu za neprebraný predmet zmluvy.
- 4.12. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prijať tovar, ktorý nemá požadovanú kvalitu podľa tejto zmluvy.
- 4.13. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladné oboznámenie sa s predmetom zmluvy, dodať predmet zmluvy kupujúcemu v plnom rozsahu a množstve, v dohodnutom termíne, v bezchybnom stave a dohodnutej kvalite, vyhotovení a výbave a umožniť jeho prevzatie.
- 4.14. Pred odovzdaním predmetu zmluvy je predávajúci povinný zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu a pri odovzdaní predmetu zmluvy predviesť jeho funkčnosť a protokolárne ho odovzdať poverenému zástupcovi kupujúceho v mieste plnenia.
- 4.15. V prílohe č. 3 tejto zmluvy sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch predávajúceho, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto zmluvy, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a predmet subdodávok.
- 4.16. Predávajúci je povinný kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, a to bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie.
- 4.17. V prípade zmeny subdodávateľa je predávajúci povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť kupujúcemu informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 4.15 tohto článku a predmety subdodávok.
- 4.18. Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka.
- 4.19. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z.
- 4.20. Povinnosti Predávajúceho vrátane pravidiel výberu subdodávateľa platia aj pri zmene subdodávateľa počas celej doby trvania tejto zmluvy.
- 4.21. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 4.22. Vlastnícke právo k dodanému predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho dňom jeho dodania a prevzatia podpisom dodacieho listu vyhotoveného Predávajúcim a zaplatením kúpnej ceny.

- 4.23. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na Kupujúceho splnením podmienok bodu 4.11 a 4.14 tohto článku zmluvy.
- 4.24. Predávajúci v lehote do 30 dní od dodania vykoná bezplatné preškolenie 2 technických pracovníkov, týkajúce sa technickej obsluhy prístrojov, ich montáže, technickej profylaktickej údržby v záručnej dobe a podmienok pravidelnej pozáručnej technickej údržby. Školenie technikov musí byť uskutočnené na území SR. Predávajúci zabezpečí dodanie kompletnej technickej dokumentácie k zariadeniu (servisný manuál, schémy zapojenia, katalóg náhradných dielov s objednávacími číslami a pod.) v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla).

Článok V.

Kúpna cena a platobné podmienky

- 5.1. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
- 5.2. Kúpnu cenou sa rozumie cena vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia a vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy.
- 5.3. Dohodnutú cenu je možné meniť iba pri zmene colných a daňových predpisov alebo vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, formou písomného a očíslovaného dodatku.
- 5.4. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú. Úhrada kúpnej ceny sa uskutoční po prebratí predmetu zmluvy kupujúcim, formou prevodu na bankový účet predávajúceho uvedeného v čl. I. tejto zmluvy v časti Predávajúci. Bezhotovostný platobný styk sa uskutoční prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho na základe faktúry, ktorej splatnosť je dohodnutá v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
- 5.5. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list potvrdený kupujúcim.
- 5.6. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci je oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota jej splatnosti a nová začne plynúť prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu.

Článok VI.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Záručná doba na jednotlivé súčasti predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 6.2. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo výrobná vada, je predávajúci povinný poškodené diely opraviť alebo vymeniť, čo bude vykonané bez úhrady najneskôr do tridsiatich (30) dní od reklamovania vady, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.
- 6.3. Pred uplynutím záručnej doby záruka zaniká, ak:
- 6.3.1. sa na tovare nevykonávajú pravidelné prehliadky v servise, predpísané výrobcom vždy po najazdení stanoveného počtu km uvedeného v servisnej knižke, pokiaľ tieto prehliadky

- vyžaduje výrobca, bol do tovaru kupujúcim zabudovaný, resp. inak namontovaný taký diel, ktorý nie je povolený výrobcom,
- 6.3.2. bol tovar pozmenený nedovoleným spôsobom, odlišujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia,
 - 6.3.3. tovar je používaný v rozpore s jeho účelom,
 - 6.3.4. užívateľ tovaru si nesplnil povinnosť predísť vzniku zmenšenia škody (napr. tovar neodstavil ihneď potom, ako bola zistená porucha, ale jazdil ďalej a tým zavinil zvýšenie rozsahu poruchy),
 - 6.3.5. pri prevádzke tovaru neboli použité výrobcom predpísané alebo doporučené materiály alebo náplne, predovšetkým oleje, pohonné hmoty, brzdové a chladiace kvapaliny a v iných prípadoch uvedených v servisnej knižke a v záručnom liste.
- 6.4. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie laku zavinené vonkajšími príčinami (nárazy štrku, chemický atmosférický spád, vegetácia alebo zvieratá, škody spôsobené prírodnými javmi alebo nehodou). Bližšia špecifikácia rozsahu poskytovanej záruky je uvedená v servisnej knižke a záručnom liste, ktorú kupujúci obdrží spolu s tovarom.
- 6.5. V prípade reklamácií tovaru sa postupuje podľa tejto zmluvy, príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 6.6. Kupujúci sa zaväzuje znášať obmedzenia nevyhnutne spojené s vykonávaním servisu tovaru.

Článok VII. Servisné podmienky

- 7.1. Súčasťou dodania tovaru je garancia vykonávania plánovaných servisných činností, t. j. najmä záručného servisu, údržby a opráv vo vlastných servisných strediskách alebo servisných strediskách zmluvných partnerov podľa podmienok stanovených v tejto zmluve.

Článok VIII. Ostatné dojednania

- 8.1. Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy nie je zaťažovaný právami tretích osôb.
- 8.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne v zmysle špecifikácie podľa prílohy č. 1 zmluvy.
- 8.3. Kupujúci je povinný:
- 8.3.1. prebrať bezchybný predmet zmluvy v deň dodania, ktorý mu predávajúci oznámi podľa bodu 4.8 tejto zmluvy,
 - 8.3.2. riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy.
- 8.4. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly/audit/overovania oprávneným osobám, ktorými sú najmä:
- 8.4.1. poverení zamestnanci Zodpovedného orgánu,
 - 8.4.2. poverení zamestnanci Orgánu auditu,
 - 8.4.3. poverení zamestnanci Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
 - 8.4.4. poverení zamestnanci Úradu pre verejné obstarávanie,
 - 8.4.5. riadne splnomocnení zástupcovia Európskej komisie, Európskeho úradu na boj proti podvodom a Európskeho dvora auditorov,
 - 8.4.6. osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 8.4 v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

Článok IX. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 9.1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli Zmluvné strany nasledovné zmluvné pokuty a úroky z omeškania:
 - 9.1.1. za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy v lehote bodu 4.5 tejto zmluvy, vrátane príslušných dokladov bodu 4.3 tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny celého predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania,
 - 9.1.2. za omeškanie predávajúceho s odstránením vady predmetu zmluvy v lehote bodu 6.2 tejto zmluvy je Kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny vadného predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
 - 9.1.3. za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený uplatniť si zákonný úrok z omeškania z nezaplatenej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2. Zaplatením zmluvnej pokuty predávajúcim nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti, za ktorú je uplatňovaná zmluvná pokuta.
- 9.3. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc). Zmluvnú pokutu zaplatí predávajúci kupujúcemu v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia faktúry do sídla predávajúceho.

Článok X. Skončenie zmluvy

- 10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné skončiť:
 - 10.1.1. písomnou dohodou Zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o skončení zmluvy sa súčasne upravia nároky Zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou,
 - 10.1.2. písomným odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy,
- 10.2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej Zmluvnej strany adresovaným druhej Zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na adresu Zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve.
- 10.3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - 10.3.1. omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia o viac ako štyri (4) týždne bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
 - 10.3.2. ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,
 - 10.3.3. Predávajúci dodá Kupujúcemu predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
 - 10.3.4. Kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej splatnosti,
 - 10.3.5. predávajúci poruší jeho povinnosti podľa bodu 4.13 až 4.21 tejto zmluvy,
 - 10.3.6. voči predávajúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - 10.3.7. predávajúci vstúpil do likvidácie.
- 10.4. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť aj z ktoréhokoľvek dôvodu uvedeného v § 19 zákone o verejnom obstarávaní.

- 10.5. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 10.6. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných strán, a ktoré nemôžu Zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie dodania predmetu zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po uplynutí tejto doby sa Zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy.

Článok XI. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 11.1. Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti so zmluvou druhej Zmluvnej strane (každá z nich ďalej ako „Oznámenie“) musia byť:
- 11.1.1. v písomnej podobe,
 - 11.1.2. doručené (i) osobne, (ii) poštou prvou triedou s uhradeným poštovným, (iii) kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo (iv) elektronickou poštou na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto článkom zmluvy.
- 11.2. Oznámenie poskytované Kupujúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Kupujúci priebežne písomne oznámi Predávajúcemu v súlade s týmto článkom zmluvy:
Kupujúci: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
k rukám: Mgr. Peter Kohút, riaditeľ odboru dopravy, SE MVSR
email:
- Oznámenie poskytované Predávajúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Predávajúci priebežne písomne oznámi Kupujúcemu v súlade s týmto článkom zmluvy:
Predávajúci: KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, 831 07 Bratislava
k rukám:
email:
- 11.3. Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté:
- 11.3.1. v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne alebo kuriérom; alebo
 - 11.3.2. v čase jeho doručenia, ale najneskôr v piaty (5) deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovným; alebo
 - 11.3.3. v čase jeho doručenia, ale najneskôr nasledujúci deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje prostredníctvom elektronickej pošty.
- 11.4. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V prípade zmeny bankového spojenia alebo čísla účtu zmluvnej strany o tejto skutočnosti vyhotovia písomný a očíslovaný dodatok k tejto zmluve.
- 11.5. Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a to aj v prípade ak sa zmena alebo doplnenie zmluvy týka zmeny alebo doplnenia subdodávateľa.

- 11.6. V ostatných právach a povinnostiach touto zmluvou neupravených platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 11.7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť najprv dohodou alebo zmluvou. Ak nepríde k dohode, bude vec riešiť vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.
- 11.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 11.9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí kupujúci.
- 11.10. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, dva (2) rovnopisy zostanú predávajúcemu a tri (3) rovnopisy zostanú kupujúcemu.
- 11.11. Zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:
- Príloha č. 1: Predmet Zmluvy
 - Príloha č. 2: Štruktúrovaný rozpočet
 - Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa:

.....
Mgr. Tomáš Oparty
štátny tajomník
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

.....
Peter Čechovič
KIA Bratislava s.r.o.

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy – Predmet zmluvy

Opis predmetu zákazky - úvod
Predmetom zákazky je dodanie 14 ks automobilov s plug-in hybridným pohonom typu SUV s doplnkovou výbavou
Automobil musí spĺňať všetky požiadavky na verejného obstarávateľa. Všetky požiadavky na predmet zákazky sú v súťažných podkladoch stanovené ako minimálne pokiaľ pri konkrétnej požiadavke nie je výslovne uvedená presná hodnota alebo je explicitne uvedené, že ide o maximálnu hodnotu.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponúkaný automobil spĺňal okrem výbavy a špecifikácie stanovenej v tejto výzve na predkladanie ponúk aj minimálny stupeň výbavy dostupnej pre bežného spotrebiteľa v Slovenskej republike.

Plug-in hybrid typu SUV - špecifikácia			
p.č.	požiadavka na predmet zákazky/parameter	požadovaná hodnota parametra	skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia
1	Obstarávaný počet automobilov	14	<i>KIA SPORTAGE PHEV GOLD</i>
2	všeobecné požiadavky	všetky automobily musia byť rovnaký model kategórie M1	M1
3		všetky automobily musia byť nové, nepoužívané s údajom na počítadle km nie vyšším ako 40 km.	ANO
4		Automobily nesmú byť vyrobené viac ako 10 mesiacov pred momentom dodania	ANO
5		Záruka na vozidlo min. 5 rokov / min. 150 000 km (uplatniteľná v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku)	7. rokov / 150 000 km
6		Záruka na prehrdzavenie karosérie sa požaduje min. 6 rokov a na lak min. 3 roky (uplatniteľná v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku)	12 r prehrdzavenie / 5 r. lak
7		Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole).	ANO
Karoséria			
8	Typ (podľa Nariadenia EP a Rady EÚ 2018/858)	AF - viacúčelové (v tomto prípade SUV)	<i>SUV</i>
9	počet dverí	5 (presne)	5
10	Počet sedadiel (miest na sedenie)	5 (presne)	5
11	Farba automobilu	možnosť výberu min. z piatich metalických farieb zahŕňajúcich min. čiernu a striebornú)	3 ks Experience green metalíza, 3 ks Penta metal metalíza, 2 ks Yuka steel gray, 2 ks Lunar silver metalíza a

			4 ks Pearl black metalíza
12	Rázvor vozidla (mm)	min. 2670 mm	2680
13	parameter A - priestor pre vodiča a spolujazdca vpredu (merané od brzdového pedálu)	Min. 1000 mm pri prednom sedadle v najnižšej polohe posunutom na doraz vzad (pri kontrolnom meraní je prípustná odchýlka mínus 10 mm)	1091
14	parameter B - priestor pre spolujazdcov v vzadu	Min. 680 mm pri prednom sedadle posunutom na vzdialenosť 1000 mm od brzdového pedálu (pri kontrolnom meraní je prípustná odchýlka mínus 10 mm)	996
15	parameter C - priestor pre hlavu vpredu	Min. 950 mm merané od spojnice sedáku s operadlom, operadlo kolmo k sedáku pri sedadle v najnižšej polohe, merané v predĺženej línii operadla po strop (pri kontrolnom meraní je prípustná odchýlka mínus 10 mm)	1008
16	parameter D - priestor pre hlavu vzadu	Min. 900 mm merané od spojnice sedáku s operadlom v predĺženej línii operadla po strop. Nastavenie sedadiel zodpovedajúce udávanému parametru objemu batožinového priestoru. (pri kontrolnom meraní je prípustná odchýlka mínus 10 mm)	998
17	parameter E - šírka v lakťoch vpredu	min. 1400 mm (pri kontrolnom meraní je prípustná odchýlka mínus 10 mm)	1461
18	parameter F - šírka v lakťoch vzadu	min. 1380 mm (pri kontrolnom meraní je prípustná odchýlka mínus 10 mm)	1414
19	Svetlá výška vozidla (mm)	min. 170 mm	170
20	Objem batožinového priestoru bez sklopených sedadiel meraný od pevnej podlahy batožinového priestoru po vrchný kryt batožinového priestoru metódou podľa ISO3832 (bez priestoru pre umiestnenie rezervy a odkladacích priestorov nachádzajúcich sa pod podlahou)	390 l	540 l
Motor			
21	Druh	plug - in hybrid	<i>PLUG - IN HYBRID</i>
22	Maximálny systémový (kombinovaný) výkon	min. 175 kW	<i>195 KW(265K)</i>
23	Benzínový motor výkon (kW/k)	min. 130 kW	<i>132 KW</i>
24	Elektromotor s výkonom (kW/k). V prípade viacerých elektromotor priemerný výkon elektromotorov (kW/k).	min. 60 kW	<i>67 KW</i>
25	Palivo	bezolovnatý benzín, oktánové číslo 95 / elektrina	<i>ANO</i>
26	Dojazd v elektrickom režime podľa cyklu WLTP (km)	min. 48 km	<i>70</i>
27	Emisná norma	platná v dobe predkladania ponuky	<i>ANO</i>
28	Emisie CO2 - vážený priemer podľa normy WLTP (g/km)	horná hranica údajov max. 50 g/km	<i>25,5</i>
29	Priemerná spotreba	horná hranica údajov max. 2,2 l / 100 km	<i>1,1</i>

30	Objem palivovej nádrže (l)	min. 40 l	42
31	Pohon náprav	požaduje sa pohon všetkých štyroch kolies (4x4)	4X4
32	Prevodovka	automatická	AUTOMATICKA
33	Počet prevodových stupňov	min. 6-stupňová alebo bezstupňová	6 AT
Bezpečnosť			
34	Alarm	požaduje sa	ANO
35	ABS a rozdeľovač brzdového účinku	požaduje sa	ANO
36	Protipreklzový systém s obmedzením výkonu motora	požaduje sa	ANO
37	Elektronický stabilizačný systém	požaduje sa	ANO
38	Kotúčové brzdy vpredu a vzadu	požaduje sa	ANO
39	Systém na monitorovanie tlaku v pneumatikách	požaduje sa	ANO
40	Asistent rozjazdu do kopca	požaduje sa	ANO
41	Asistent udržiavania v jazdnom pruhu	požaduje sa	ANO
42	Asistent varovania pred kolíziou s vozidlami, cyklistami, chodcami s funkciou núdzového brzdzenia	požaduje sa	ANO
43	Počet airbagov	min. 6 (predné s vypínateľným na strane spolujazdca, bočné a hlavové pre vodiča a spolujazdca)	7
44	Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede)	požaduje sa	ANO
46	Bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca s predpínačom	požaduje sa	ANO
47	Predné LED svetlomety	požaduje sa	ANO
48	Denné LED svietenie	požaduje sa	ANO
49	Vypínateľné obrysové svetlá a denné svietenie pri naštartovanom motore	požaduje sa	ANO
50	Predné svetlomety do hmly	požaduje sa (nepožaduje sa v prípade, ak uchádzač ponúkne automobil, ktorého predné svetlomety svojou konštrukciou, riadením distribúcie svetelného lúča a svojim umiestnením plnohodnotne plnia funkciu predných svetlomietov do hmly)	ANO
51	Tretie brzdové svetlo	požaduje sa	ANO
52	Hmlové svetlo vzadu	požaduje sa	ANO

53	Tmavé fólie	Tmavé fólie s priepustnosťou viditeľného svetla od 10 % do 50 % (extra tmavé) na všetkých sklách vozidla okrem čelného skla a predných bočných skiel na strane vodiča a spolujazdca, vrátane montáže.	ANO
Komfort			
54	Posilňovač riadenia	požaduje sa	ANO
55	Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný kožený multifunkčný volant	požaduje sa	ANO
56	Bezklúčové odomykanie a zamykanie a štartovanie tlačidlom	požaduje sa	ANO
57	Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	požaduje sa	ANO
58	Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča (sedadlá nesmú obmedzovať komfort sedenia s policajnou výstrojou a výzbrojou napr. nadmerne vyvýšenými bočnými stenami sedáku alebo operadla)	požaduje sa	ANO
59	Lakťová opierka vpredu (s odkladacím priestorom)	požaduje sa	ANO
60	Tempomat	požaduje sa	ANO
61	Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu (vzadu s tzv. deaktíváciou, t. j. s možnosťou deaktivácie ovládania zadných okien z miesta vodiča)	požaduje sa	ANO
62	Osvetlenie batožinového priestoru	požaduje sa	ANO
63	Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu	požaduje sa	ANO
64	Automatická klimatizácia min. dvojzónová	požaduje sa	ANO
65	Vnútorne spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu (min. manuálne prepínateľné)	požaduje sa	ANO
66	Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá	požaduje sa	ANO
67	Vyhrievané zadné okno	požaduje sa	ANO
68	Svetelný a dažďový senzor	požaduje sa	ANO
69	Detky poistky zámkov zadných bočných dverí	požaduje sa	ANO
70	Signalizácia otvorenia dverí	požaduje sa	ANO
71	Automatické uzamknutie dverí pri rozjazde	požaduje sa	ANO
72	Minimálne predné a zadné parkovacie senzory s akustickou signalizáciou a parkovacia kamera	požaduje sa	ANO

Interiér/sedadlá			
73	Farba interiéru okrem stropu a stĺpikov	čierna alebo tmavo šedá	ANO
74	Uzatvárateľný odkladací priestor integrovaný v palubnej doske pred spolujazdcom	požaduje sa	ANO
75	Potah sedadiel	min. látkový	ANO
76	Opierka hlavy všetkých sedadiel (aj tretie sedadlo vzadu v strede)	požaduje sa	ANO
77	Vyhrievanie min. predných sedadiel	požaduje sa	ANO
78	Delené sklopné zadné operadlá sedadiel (napr. 60:40, 3:2 a pod.)	požaduje sa	ANO
Iná výbava			
82	Systém zamedzujúci samočinnému uzamknutiu vozidla pri jeho opustení.	požaduje sa	ANO
83	2x integrovaná zásuvka USB pre dobíjanie elektrických zariadení v priestore medzi vodičom a spolujazdcom (dostupné aj po montáži doplnkovej výbavy). Riešenie redukciami nie je prípustné.	požaduje sa	ANO
84	12V alebo 230V zásuvka v batožinovom priestore	požaduje sa	ANO
85	Zadný stierač	požaduje sa	ANO
86	Palubný počítač	požaduje sa	ANO
87	Ukazovateľ vonkajšej teploty	požaduje sa	ANO
88	Nabíjací kábel Mode 2 Typ E/F 10A/230V	požaduje sa	ANO
89	Systém riadenia palubnej elektrickej siete schopný efektívne dobíjať obslužnú batériu aj pri prevádzke doplnkovej policajnej výbavy a zariadení s minimálnym odberom 150W. Vozidlá musia umožniť inštaláciu a použitie doplnkovej policajnej výbavy ako zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenie a rádiostanica. Verejný obstarávateľ požaduje, aby systém varoval posádku v momente keď sa napätie batérie blíži ku kritickej hodnote. Verejný obstarávateľ požaduje varovanie posádky formou zmeny režimu blikania svetelného a zvukového výstražného zariadenia. Verejný obstarávateľ ďalej požaduje, aby systém	požaduje sa	ANO

	riadenia palubnej elektrickej siete v momente keď sa napätie batérie ešte viac priblíži ku kritickej hodnote, vypol svetelné a zvukové výstražné zariadenie aj rádiostanicu. Kritickou hodnotou sa rozumie stav elektrickej siete vozidla po ktorého prekročení nebude možné aktivovať a uviesť ho do prevádzky.		
90	Kryt batožinového priestoru (roleta alebo pevný kryt)	požaduje sa	ANO
91	Rádio s min. 9" displejom, USB mediálnym vstupom, funkcia zrkadlenia smartfonu Android auto aj Apple carplay, Bluetooth pripojenie telefónu, funkcia handfree telefonovania, anténa a repro sústava pre ozvučenie vozidla	požaduje sa	ANO
92	Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 106/2018 Z.z., resp. vyhlášky č. 134/2018 Z. z.) - homologizovaný prenosný výstražný trojuholník, rezervné koleso min. dojazdové alebo sada na opravu pneumatík: kompresor a tesniaci prípravok, lekárnička)	požaduje sa	ANO
93	Ťažné lano	požaduje sa	ANO
94	Pozdĺžne strešné nosiče alebo zabudované montážne body priečnikov	požaduje sa	ANO
95	Ručný hasiaci prístroj práškový (2 kg) upevnený v batožinovom priestore na ľahko dostupnom mieste umožňujúcom jeho okamžité použitie.	požaduje sa	ANO
96	Sada originálnych gumených rohoží na podlahu + gumenná alebo plastová protišmyková vaňa do kufra s vyvýšenými bočnými okrajmi min. 3 cm. (sada koberčekov sa nepožaduje)	požaduje sa	ANO
97	Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom	požaduje sa	ANO
98	Sada 4 ks originálnych diskov kolies z ľahkých zliatin min. 17" so sadou 4 ks letných pneumatík kompatibilných s automobilom (celoročné pneu nie sú prípustné).	požaduje sa	ANO

99	Sada 4 ks originálnych diskov kolies z ľahkých zliatin min. 17" so sadou 4 ks zimných pneumatík min. strednej triedy (Vredestein, Uniroyal, Firestone, Nokian, YOKOHAMA, Hankook a pod.) kompatibilných s automobilom (celoročné pneu nie sú prípustné). Montáž na vozidle podľa dátumu dodania (15.10. - 30.3. - zimná sada)	požaduje sa	ANO
100	Kladivko na rozbíjanie skiel s rezačom pásov a držiakom umiestnené v priestore vodiča alebo spolujazdca vpredu	požaduje sa	ANO
101	Predná palubná monitorovacia kamera - kamera určená na dokumentovanie situácie pred vozidlom, min. FullHD, min. 50 fps pri FullHD, uhol záberu min. 145st., rozmery max. 100x70x50mm, externá pamäť min. 128Gb, kompatibilná micro SD karta min. 128Gb súčasť dodávky, možnosť vypnutia nahrávania zvuku, prehľadový displej vypínateľný min. 2,3", pevné uchytenie držiaku na čelné sklo prostredníctvom dual-lock alebo pevný magnetický držiak, napájanie kamery do portu typu USB-C umiestneného v/pri vnútornom spätnom zrkadle alebo v/pri stredovom strešnom paneli (zariadenie portu USB typu C je súčasťou dodávky)	požaduje sa	ANO https://niceboy.eu/en/product/pilot-q9-radar https://niceboy.eu/en/product/pilot-xr-radar

Doplňkové príslušenstvo

p.č.	Názov položky	Požiadavky	Počet
2.1	Montáž montážnej sady pre inštaláciu vozidlovej rádiovanej stanice - špecifikácia	podľa technickej špecifikácie v hárku "Radiostanica_spec" vrátane montáže	7
2.2	Svetelné a zvukové výstražné zariadenie <u>pre skrytú montáž</u> s určením pre Políciu SR (zostava 2)	podľa technickej špecifikácie v hárku "VRZ_zostava2_spec" vrátane montáže. Kompatibilné s ponúkanými automobilom	7

2.3	Kompresor na 12 V	kompaktné prevedenie vhodné na prepravu vo vozidle, bezolejový, do 12V zásuvky, min.plniaci tlak 10 bar, meranie a zobrazenie tlaku, dĺžka napájacieho kábla min. 3 m, flexibilná vzduchová hadica min. 0,5 m s konektorom na hustenie pneumatík	14
2.4	Sada snehových reťazí	na prednú a zadnú nápravu (na všetky 4 kolesá) kompatibilné s vozidlom a celoročných univerzálnych terénnych pneumatík typu All-terrain	14
2.5	strešný kôš/nosič	Hliníkové alebo ocelové prevedenie s rúrkovou konštrukciou odolné voči korózii vyvýšený po celom obvode (kvôli prídavným svetlometom integrovaným v nosiči / ochrana svetiel proti poškodeniu v teréne) čierna alebo tmavošedá farba v prednej časti riešenie s redukciami aerodynamického hluku nosnosť min. v rozsahu hmotnosti svetidiel a jednej z celoročných univerzálnych terénnych pneumatík typu All-terrain šírka nesmie presahovať šírku ani dĺžku strechy nesmie zamedzovať otvoreniu dverí kufru jedna z celoročných univerzálnych terénnych pneumatík typu All-terrain musí byť umiestniteľná na strešný kôš a uchytená dvoma skrútkami cez otvory na prichytenie disku do samotného strešného koša,	7
2.6	Prídavne led svetlomety	Verejný obstarávateľ požaduje pracovné LED svetlá umiestnené na strešnom koši (svetlá aj kôš spolu s montážou sú súčasťou dodávky): Svetlo vpredu: LED svetlomet (LED LIGHT BAR), namierené vpred, diaľkové, čierna alebo tmavošedá farba, odolné prevedenie (napr. z extrudovaného hliníku triedy 6061), ochrana proti prehriatiu, ochrana min. IP67, svietivosť (účinná) min. 7200 lm, samostatné ovládanie v priestore dostupnom pre vodiča aj spolujazdca. Svetlo vzadu: LED svetlomet (LED LIGHT BAR), namierené vzad, rozptylové, čierna alebo tmavošedá farba, odolné prevedenie (napr. z extrudovaného hliníku triedy 6061), ochrana proti prehriatiu, ochrana min. IP67, svietivosť (účinná) min. 3600 lm, samostatné ovládanie v priestore dostupnom pre vodiča aj spolujazdca. 2 x bočné svetlá - LED svetlomet (LED LIGHT BAR), namierené do bokov, diaľkové, čierna alebo tmavošedá farba, odolné prevedenie (napr. z extrudovaného hliníku triedy 6061), ochrana proti prehriatiu, ochrana min. IP67, svietivosť (účinná) každého svetla min. 3600 lm, samostatné ovládanie v priestore dostupnom pre vodiča aj spolujazdca. LED svetlá musia namontované na strešnom koši tak, aby konštrukcia strešného koša čo najviac chránila svetlá pred poškodením.	7
2.7	výsuvny teleskopický rebřík	hliníkové prevedenie, v zloženom stave max . rozmer 85x50x12cm Min. výška v rozloženom stave 260cm 2 malé čierne gurtne na uchytenie rebříka na zadnú časť zadných sedačiek automobilu.	7

Montáž montážnej sady pre inštaláciu vozidlovej rádiostanice - špecifikácia

Verejný obstarávateľ požaduje iba montáž montážnej sady pre inštaláciu vozidlovej rádiostanice SITNO / MATRA TPMe a dodanie a montáž napájacej kabeláže zodpovedajúceho typu s istením. Tzn., že uchádzač bude realizovať len montáž komponentov potrebných pre umiestnenie rádiostanice SITNO / MATRA TPMe a dodanie a montáž napájacej kabeláže zodpovedajúceho typu s istením. Tzn., že uchádzač nacení a v ponukovej cene zahŕnie len montáž komponentov potrebných pre umiestnenie rádiostanice SITNO / MATRA TPMe a dodanie a montáž napájacej kabeláže zodpovedajúceho typu s istením. Samotnú sadu (t. j. všetky jej komponenty, samozrejme okrem napájacej kabeláže zodpovedajúceho typu s istením) dodá uchádzačovi verejný obstarávateľ.

montáž sady komponentov potrebných pre umiestnenie rádiostanice SITNO / MATRA TPMe zahŕňa	Vymedzenie priestoru vo vozidle pre umiestnenie a upevnenie rádiostanice/rádiostaníc (manipulácia s ovládacími prvkami rádiostanice musí byť ľahko dostupná z miesta vodiča a spolujazdca),
	Montáž kabeláže a napájania rádiostanice/rádiostaníc,
	Umiestnenie, upevnenie a pripojenie vozidlovej antény rádiostanice/rádiostaníc
	Umiestnenie držiaku ovládacieho panela na prístrojovej doske vozidla v jej strednej časti tak, aby bola v dosahu vodiča i spolujazdca. Namontovaný ovládací panel rádiostanice nesmie prekážať airbagu vozidla.
	Umiestnenie držiaku rádiobloku „BER“ na ľahko prístupnom mieste z dôvodu programovania v určených časových intervaloch.
	Montáž celej kabeláže tak, aby nedochádzalo k poškodeniu kabeláže ani rádiobloku.
	Konkrétne umiestnenie komponentov a ovládacích prvkov upresní objednávatel' podľa typu dodaného vozidla.
	Vypracovanie montážneho predpisu (cca 15 viazaných plnofarebných strán s textom) podľa podmienok uvedených v zmluve.

Obsah sady komponentov potrebných pre umiestnenie rádiostanice SITNO / MATRA TPMe (uchádzačovi ju dodá verejný	držiak rádiobloku "BER"
	držiak ovládacieho panela
	držiak mikrotelefónu
	externý reproduktor (4-8 ohm a 10W)

obstarávateľ podľa podmienok v zmluve)	anténa s montážou na strechu vozidla (v prípade skrytej inštalácie: anténa na umiestnenie pod plastové nárazníky, tzv. bumper anténa), UHF (380-420MHz), zaťažiteľnosť min.10W, koaxiálny kábel: RG-58 alebo ekvivalent potrebnej dĺžky, konektor FMA s ukončením TNC.
	prepojovacia kabeláž

Svetelné a zvukové výstražné zariadenie pre skrytú montáž s určením pre Políciu SR (zostava 2) - technická špecifikácia

		skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia
zloženie zostavy	Svetelný maják	Juluen B14 Magnetický, červený : https://www.juluen.com.tw/product-info.php?id=68
	Doplnkové svetelné výstražné zariadenia	Personalizovaná výroba podľa modelu automobilu a technických možností: https://www.carolline.sk/personalizacia-krytov-vystraznych-zariadeni/ zložené z : 911 Signal NR6R/B http://www.911signal.com/LED-Lightheads/led-lighthouse-nr6-low-profile.html , 911 Signal FIN6B/R http://www.911signal.com/LED-Lightheads/led-lighthouse-fin6-ultra-thin.html ,
	Elektronika (ovládacia časť s elektronikou) a tlakový reproduktor	JS100-C1 - Tlakový reproduktor uvedený na priloženom technickom liste + Juluen SDF104 - Software sirený upravený aby splňal požiadavky PZ SR / AZZ 400 B + H 100

všeobecné požiadavky na zostavu	vhodné pre motorové vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou do 250 km/h,	áno
	vymeniteľnosť náhradných dielov	áno

Požiadavky na svetelný maják	požadujeme 1 kus červenej farby	áno
	aerodynamický tvar s nízkym odporom vzduchu. Výška min. 10 cm max 15 cm. V prípade vozidla s hagusmi min. 10 cm nad ich vrchnú časť	áno
	viditeľný zo všetkých strán (360°)	áno

	LED technológia so stroboskopickým efektom a čo najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65. Homologizácia podľa predpisu EHK č. 65 pre jednu úroveň svietivosti TR1 u červenej farby	áno
	napájanie 12V (konektor na pripojenie hlavného svetelného majáku vyvieť v oboch „B“ stĺpkoch vozidla, prepojovací kábel od konektora po maják musí byť flexibilný, špirálový s dostatočnou mechanickou pevnosťou, opletom a odpovedajúcim priemerom vzhľadom na odber prúdu zariadenia)	áno
	magnetické uchytenie. Musí zabezpečovať použitie pri prevádzkovej rýchlosti vozidla do 250 km/hod	áno
	maximálna hmotnosť 1,5 kg	áno
Požiadavky na svetelné výstražné zariadenia	1 kus interiérového LED výstražného svetla červenej a modrej farby so stroboskopickým efektom, s možnosťou umiestnenia: - systémom dual-lock alebo iným vhodným priliehajúcim uchytením na čelné sklo s tieniacim krytom voči oslneniu posádky vozidla alebo - iné vhodné inovatívne riešenie umiestnenia a montáže (v tomto prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo posúdiť vhodnosť navrhovaného riešenia).	áno, kryty LED vyrobené na formou 3D tlače na mieru vozidla
	2 kusy priame exteriérové výstražné svetlá, na pravej strane vozidla modrej farby a na ľavej strane vozidla červenej farby. Ide o doplnkové svetelné výstražné znamenie, t.j. doplnkové výstražné svetlá do prednej masky. Svetlá musia byť LED technológie so stroboskopickým efektom, zložené z min. 3 LED diód a čo najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65.	áno
	2 kusy interiérového výstražného svetla na zadné okno na pravej strane vozidla svetlo modrej farby a na ľavej strane vozidla svetlo červenej farby. Svetlá musia byť LED technológie so stroboskopickým efektom s čo najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65.	odporúča sa montáž mimo zadných svetiel (pravdepodobná strata záruky pri zásahu do svetlometu)
Požiadavky na Elektroniku	zosilňovač	áno
	ovládacie prepínač a ovládacie panel pre ovládanie všetkých funkcií zostavy	áno
	ovládanie všetkých funkcií a komponentov zostavy odnímateľným ovládačom na skrútenom kábli s možnosťou pevného uchytenia do držiaku	áno
	možnosť nezávislého ovládania predných a zadných výstražných svetiel	áno

	tlakový reproduktor s minimálnym výkonom 100W a minimálnym akustickým tlakom (pri menovitom výkone 100W a vzdialenosti 1m od zdroja) 120dB v režime použitia sirény, kompletná montážna sada s príslušenstvom, (pokiaľ by akustický výkon reproduktora kvôli umiestneniu nezodpovedal 120dB je nutné použiť reproduktory dva alebo zmeniť umiestnenie vo vozidle). Požaduje sa skrytá montáž do prednej časti vozidla (vhodne podľa typu vozidla). Reproduktor musí byť vhodný do exteriéru s úpravou proti korodovaniu.	áno
	napájanie podľa palubnej siete vozidla	áno
	možnosť rýchlej zmeny výstražných tónov (minimálne 2 tónov)	áno
	stabilita parametrov výstražných tónov	áno
	blokovanie funkcie výstražných tónov pri nefunkčnom svetelnom výstražnom zariadení	áno
súlad s predpismi	Zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenie je určené na motorové vozidlá s právom prednosti jazdy v zmysle § 40 Zákona č. 8/2009 Z. z. a § 13 Vyhlášky č. 9/2009 Z. z.. Výstražné zariadenie musí spĺňať podmienky ustanovené § 18 a 19 Vyhlášky 464/2009 Z. z. , osobitným predpisom Vyhláškou č. 176/1960 Zb. v znení neskorších predpisov a oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z.. Výstražné zariadenie musí byť homologizované podľa predpisu EHK č. 65, EHK č. 10 alebo Direktívi 72/245/EEC a predávajúci musí tento certifikát ku každému typu zariadenia predložiť pri dodávke. Dodávateľ musí predložiť certifikát na dodávaný typ zariadenia.	áno
iné požiadavky	Predávajúci vyhotoví prvomontáž technických zariadení na každý typ obstarávaného vozidla a prizve objednávateľa na schválenie montáže na ostatné vozidlá. Zároveň dodá návrh montážneho predpisu zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia (celej zostavy podľa jednotlivých komponentov) do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy . Montážny predpis musí obsahovať podrobný popis demontáže a montáže čalúnenia a obkladov interiéru vozidla, montáž elektroniky výstražného zariadenia, blokovú schému zapojenia, umiestnenie poistiek, fotografie držiakov a prípravkov, ak sú potrebné pre montáž, údržbu a pod. Predávajúci spracuje a dodá schválený (schvaľovanie vykoná OT SITB MV SR, OAI PPZ MV SR, OA SE MV SR) montážny predpis zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia a predprípravy na montáž rádiostanice (celej zostavy podľa jednotlivých komponentov) na každý typ vozidla a v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla odovzdá objednávateľovi .	áno
	Zostava je súčasťou vozidla a vzťahuje sa na rovnakú záruku ako na vozidlo samotné. Montážou zostavy ZVZ na vozidlonesmie dôjsť k strate alebo obmedzeniu záruky na vozidlo. Uchádzač uvedenú skutočnosť preukáže v ponuke a to vyhlásením výrobcu alebo zástupcu výrobcu (uviesť v prílohe	áno

	<p>vlastného návrhu plnenia), že dodatočnou montážou zvláštneho doplnkového príslušenstva a výbavy nedôjde k strate alebo obmedzeniu záruky na dodávané automobily.</p>	
	<p>Objednávateľ požaduje, aby predávajúci v lehote do 30 dní od dodania vykonal bezplatné preškolenie max. 20 technických pracovníkov, týkajúce sa technickej obsluhy prístrojov, ich montáže, technickej profylaktickej údržby v záručnej dobe a podmienok pravidelnej pozáručnej technickej údržby. Školenie technikov musí byť uskutočnené na území SR. Predávajúci zabezpečí dodanie kompletnej technickej dokumentácie k zariadeniu (servisný manuál, schémy zapojenia, katalóg náhradných dielov s objednávacími číslami a pod.) v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla.</p>	<p>áno</p>

Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy – Štruktúrovaný rozpočet

Štruktúrovaný rozpočet (obstarávacia cena vozidiel)					
p.č.	Názov položky	Počet	jednotková cena v eur bez DPH	jednotková cena v eur s DPH	celková cena v eur s DPH
1	Plug-in hybrid typu SUV (cena bez položky 99)	14	31 100,00 €	37 320,00 €	522 480,00 €
2	Sada 4 ks originálnych diskov kolies z ľahkých zliatin min. 17" so sadou 4 ks zimných pneumatík min. strednej triedy (Vredestein, Uniroyal, Firestone, Nokian, YOKOHAMA, Hankook a pod.) kompatibilných s automobilom (celoročné pneu nie sú prípustné). Montáž na vozidle podľa dátumu dodania (15.10. - 30.3. - zimná sada)	14	1 647,50 €	1 977,00 €	27 678,00 €
3	Montáž montážnej sady pre inštaláciu vozidlovej rádiostanice	7	291,67 €	350,00 €	2 450,00 €
4	Svetelné a zvukové výstražné zariadenie <u>pre skrytú montáž</u> s určením pre Políciu SR (zostava 2)	7	3 237,50 €	3 885,00 €	27 195,00 €
5	Kompresor na 12 V	14	79,17 €	95,00 €	1 330,00 €
6	Sada snehových reťazí	14	75,00 €	90,00 €	1 260,00 €
7	Strešný nosič/kôš a prídavne led svetlomety a teleskopický rebrík	7	4 000,00 €	4 800,00 €	33 600,00 €
Celková cena za predmet zákazky v eur s DPH					615 993,00 €

Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy – Zoznam subdodávateľov

názov	sídlo	IČO	údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky
Carol line spol. s r.o.	Sibírska 35 Bratislava 831 02	35 788 445	Ing. Karol Hájek, Strojnícka 18794/7C Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05	<ul style="list-style-type: none"> - Montáž montážnej sady pre inštaláciu vozidlovej rádiostanice - Svetelné a zvukové výstražné zariadenie pre skrytú montáž s určením pre Políciu SR (zostava 2) - Kompresor na 12 V, - Sada snehových reťazí, - Strešný nosič/kôš a prídavne led svetlomety a teleskopický rebrík 	10 %