

DALI LINK

PS-DALILINK-USB-REG



bílá Obj. číslo 93189

Informace o výrobku

- DALI napájení s integrovaným USB rozhraním pro DIN montáž na lištu.
- Například 45 svítidel DALI a 10 ovládacích zařízení DALI LINK (multisenzory nebo tlačítková rozhraní) mohou být napojena na zdroj napájení.
- Integrovaný ovladač aplikací pro oslovení až 64 DALI komponentů.
- Integrace bez spojů v B.E.G. LUXOMAT[®]net DALISYS.
- Aktualizuj funkci přes integrovanou klávesnici a USB rozhraní.
- Integrované LED diody pro vizualizaci operační informace.
- Plný rozsah funkcí je možné aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT[®]net DALI LINK


Technická data

| | |
|-------------------------------------|---|
| Napětí: | 230 V AC -15%/+10% 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | (4 TE) 90 x 72 x 64 mm |
| Parametrizace: | s funkční tlačítko aktualizace firmwaru , B.E.G. PC Tools |
| Výstupní napětí: | 16 V DC |
| Spotřeba elektrické energie: | 6 W |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Okolní teplota: | +5 °C až +45 °C |

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Bydlení: | polyamid, odolné proti UV záření |
| (in translation) | USB |
| (in translation) | 210 mA |

Pořadí dat

| Typ | Barva | Obj. číslo | EAN číslo |
|---------------------|-------|------------|---------------|
| PS-DALILINK-USB-REG | bílá | 93189 | 4007529931897 |



Rozměry 93189

Schéma zapojení